

Estudio para análisis de falla EAF 467/2023

"Falla en línea 2x66 kV Remehue - La Unión N°1"

Fecha de Emisión: 20-11-2023

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	29/10/2023
Hora	07:35
Consumos desconectados (MW)	7.11
Demanda previa del sistema (MW)	8025.9
Porcentaje de desconexión	0.089%
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	LT 2x66 kV Remehue - La Unión C1 / LT031CI1TR01----T003
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación fallada	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT	77.312.201-6
Representante Legal	Francisco Alliende.
Dirección	Manuel Bulnes N°441, Osorno.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Tramo 66kV Remehue - Los Tambores / LT031CI1TR01----T003
Propietario elemento fallado	Sistema de Transmisión del Sur S. A.
RUT	77.312.201-6
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Manuel Bulnes N°441, Osorno.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”, originada por contacto de una corteza de árbol (eucaliptus) con los conductores del tramo de línea Remehue – Los Tambores, en la estructura N°192 (AT 12514).

d.2 Fenómeno Físico:

CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores.

Al respecto, la empresa STS S.A. entrega los siguientes antecedentes probatorios:

- Registro Fotográfico con fecha, hora y coordenadas UTM del punto de falla.
- Tipo de elemento arrastrado por el viento hacia los conductores.
- Informe público y conocido que acredite condición del viento.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles, correspondientes a los siguientes Estudios de Análisis de Falla:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	FENOMENO_FISICO	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 001_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	01-01-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. no indica acciones correctivas a corto ni largo plazo.
EAF 103_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	24-03-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. no indica acciones correctivas a corto ni largo plazo.
EAF 140_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	22-04-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. no indica acciones correctivas a corto ni largo plazo.
EAF 143_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	24-04-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. no indica acciones correctivas a corto ni largo plazo.
EAF 195_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	22-05-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. señala: “Se realizará Estudio topográfico LIDAR el cual está planificado para Julio 2023”.
EAF 217_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	06-06-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. señala: “Se realizará Estudio topográfico LIDAR el cual está planificado para Julio 2023”.
EAF 241_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	28-06-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. señala: “Se inició tendido de cable de acero al borde de la franja de seguridad con los eucaliptus. Esto, con el fin de atrapar las cortezas de árbol que pudieran hacer contacto con la línea de transmisión, al existir fuertes vientos en la zona. Hasta el día de hoy, se presenta un avance del 40% del tendido de este cable de acero que abarca el tramo comprendido entre las estructura N°121 y N°124. Apenas las condiciones climáticas lo permitan, se culminarán estos trabajos. Se instalaron localizadores falla a lo largo la línea con el fin de optimizar el recurso que se disponga en la zona para ubicar la falla y disminuir los tiempos de interrupción. Último documento ingresado para la ejecución de este trabajo fue la SD N°2023043931. La información arrojada por estos localizadores, luego de ocurrida una falla, se visualiza a través de una aplicación llamada Real-IOT. Estudio topográfico LIDAR no se ha podido realizar por condiciones climáticas en la zona. Se seguirá evaluando condición del clima para poder iniciar lo más pronto posible este estudio (este mismo mes de ser posible)”.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	FENOMENO_FISICO	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 327_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	13-08-2022	CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores	La empresa STS S.A. indica: "Se desconecta el mismo día línea 66 kV Picarte - Corral de curso forzoso con el documento SD CF 2023072726 para retiro corteza de árbol en estructura N°72".

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 2 fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a los Estudios de Análisis de Falla EAF 119-2022 y EAF 349-2022.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51N: Protección temporizada de sobrecorriente residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

La instalación donde se produjo la falla corresponde al tramo 66 kV Los Tambores – Remehue, que según lo informado por el propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, posee un conductor CU de 53.42 mm² con una longitud de 27,90 km, con una capacidad de 25 MVA (a 25°C con sol y tensión nominal) y su entrada en operación fue en el año 2021.

La empresa STS S.A. remite información sobre los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses en el tramo 66 kV Los Tambores – Remehue.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

No informado.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Caso Fortuito/Fuerza Mayor

h. Comuna donde se presenta la falla

10301: Osorno.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (31-10-2023)	Informe de 5 días (06-11-2023)
STS S.A.	29-10-2023	06-11-2023
SAESA	No enviado	No enviado
COOPREL	02-11-2023	02-11-2023

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
LT 2x66 kV Remehue – La Unión	ST Zonal	LT 66 kV Remehue – Los Tambores C1	07:35	11:36
LT 2x66 kV Remehue – La Unión	ST Zonal	LT 66 kV Los Tambores – La Unión C1	07:35	07:46

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa STS S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Los Tambores	Los Tambores / E1	La Unión	0.87	0.011	1	07:35	07:46	07:46
Los Tambores	Rio Bueno / E2	La Unión San Pablo Río Bueno	4.55	0.057	10510	07:35	07:46	07:46
Los Tambores	Los Tambores (COOPREL)	La Unión Lago Ranco Río Bueno	1.69	0.021	1906	07:35	07:46	07:46
Total:			7.11 MW	0.089 %	12417			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas STS S.A. y COOPREL.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Los Tambores	Los Tambores / E1	SAESA	Regulado	0.87	0.18	0.18	0.2
Los Tambores	Rio Bueno / E2	SAESA	Regulado	4.55	0.18	0.18	0.8
Los Tambores	Los Tambores (COOPREL)	COOPREL	Regulado	1.69	0.18	0.18	0.3


Clientes Regulados : 1.3 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 1.3 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por las empresas STS S.A. y COOPREL.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No se observan diferencias entre los horarios de recuperación real respecto del horario de disponibilidad de la barra primaria para recuperar consumos.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	5.68	0.18	31.61
Último 20 %	1.42	0.18	7.89
100 % Total	7.11	0.18	38.50

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 8025.9 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Angostura (U1), Angostura (U3), Cipreses (U1), Mejillones (IEM), Norgener (NTO2), Pehuenche (U1), Ralco (U1), Ralco (U2), Rapel (U1), Rapel (U2), Rapel (U3) y Rapel (U4).

Operación Programada

En anexo N°1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 29 de octubre de 2023.

Operación Real

En anexo N°2 se adjunta el detalle de la generación real del día 29 de octubre de 2023.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En anexo N°3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 29 de octubre de 2023.

Mantenimientos

En anexo N°4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 29 de octubre de 2023.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa STS S.A.:

"Corteza de árbol eucaliptus es llevada por el viento hacia estructura N°192 (AT12514)."

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.


b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa STS S.A. indica *"Sistema de Transmisión del Sur retiro la corteza de árbol Eucaliptus de la línea 66 kV Remehue – Los Tambores el día 29/10/23"*.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa STS S.A. no indica acciones correctivas de largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
07:35	STS	Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E La Unión, asociado a la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de su protección direccional de sobrecorriente para la detección de fallas a tierra.
07:35	STS	Apertura automática del interruptor 52B7 de S/E Remehue, asociado a la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de su protección de distancia en primera zona.
07:35+	STS	Operación del esquema de reconexión automática (79) del interruptor 52B7 de S/E Remehue, con cierre exitoso de dicho interruptor.
07:35+	STS	Operación del esquema de reconexión automática (79) del interruptor 52B1 de S/E La Unión, con cierre exitoso de dicho interruptor.
07:35++	STS	Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E La Unión, asociado a la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de su protección direccional de sobrecorriente para la detección de fallas a tierra.
07:35++	STS	Apertura automática del interruptor 52B7 de S/E Remehue, asociado a la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de su protección de distancia en primera zona.

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa STS S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
29/10/2023	STS	07:40	En la revisión efectuada a las protecciones de la S/E La Unión, se detecta falla ubicada a 11,09 km de esta S/E, lo que corresponde a una falla en el tramo Remehue – Los Tambores.
29/10/2023	STS	07:45	Apertura del desconectador 89B1-2 de S/E Los Tambores.
29/10/2023	STS	07:46	Cierre del interruptor 52B1 de S/E La Unión, energizando el tramo 66 kV La Unión – Los Tambores. Se recupera el 100 % de los consumos asociados a la S/E Tambores.
29/10/2023	STS	09:29	Personal de STS informa que en recorrido de la línea 66 kV Remehue – Los Tambores se detectó corteza de árbol sobre la misma en la estructura 192 (AT 12514). Se solicita tramo Remehue – Los Tambores abierto y aterrizado.
29/10/2023	STS	09:31	Apertura del desconectador 89B7-2 de S/E Remehue.
29/10/2023	STS	09:31	Cierre del desconectador 89B7-2T de S/E Remehue, tramo Remehue - Los Tambores puesto a tierra en la S/E Remehue.
29/10/2023	STS	09:32	Cierre del desconectador 89B1-2T de S/E Los Tambores, tramo Remehue - Los Tambores puesto a tierra en la S/E Los Tambores.
29/10/2023	STS	11:03	Personal de STS informa retiro con éxito de corteza de árbol sobre tramo Remehue - Los Tambores.
29/10/2023	STS	11:06	Apertura del desconectador 89B1-2T de S/E Los Tambores.
29/10/2023	STS	11:06	Apertura del desconectador 89B7-2T de S/E Remehue.
29/10/2023	STS	11:07	Cierre del desconectador 89B7-2 de S/E Remehue.
29/10/2023	STS	11:09	Cierre del interruptor 52B7 de S/E Remehue, energizando el tramo 66 kV Remehue – Los Tambores.
29/10/2023	STS	11:34	STS coordina microcorte en S/E Lo Tambores con Saesa para normalizar topología de la línea.
29/10/2023	STS	11:35	Apertura del interruptor 52B7 de S/E Remehue.
29/10/2023	STS	11:35	Apertura del interruptor 52B1 de S/E La Unión.
29/10/2023	STS	11:35	Cierre del desconectador 89B1-2 de S/E Los Tambores.
29/10/2023	STS	11:36	Cierre del interruptor 52B1 de S/E La Unión.
29/10/2023	STS	11:36	Cierre del interruptor 52B7 de S/E Remehue. Se normaliza la topología de la zona.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por la empresa STS S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Antecedentes de la falla


Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, a consecuencia de la operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”, originada por acortamiento de distancia de los conductores de la línea con una corteza de árbol (eucaliptus), en su estructura N°192 (AT 12514) del tramo de línea Remehue – Los Tambores.

A raíz de la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, se produjo una pérdida de 7.11 MW de consumos en S/E Los Tambores.


Análisis de la operación de los sistemas de protecciones

Protecciones asociadas al paño B7 de S/E Remehue

Sistema N°1 - Registros oscilográficos y de eventos, relé ABB REL670, primer evento:



Sistema N°1 - Registros oscilográficos y de eventos, relé ABB REL670, segundo evento:



Type	Date & Time	Signal name	Status
P	10/29/2023 10:35:20:747 AM	21Str_FW_Z4_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:747 AM	21_FD_Str_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21Str_FW_Z5_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21Str_FW_Z5	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21Str_FW_Z2_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21_Str_FW_Z2	On
P	10/29/2023 10:35:20:753 AM	SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	67N_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	50/67N_Str_E1	On
P	10/29/2023 10:35:20:803 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:816 AM	21Trp_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:816 AM	21Str_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:816 AM	21_Str_FW_Z1	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	79_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50BFStr_S2_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50BFStr_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50/67N_Str_E2	On
P	10/29/2023 10:35:20:827 AM	79_En progreso	On
P	10/29/2023 10:35:20:840 AM	50BFTrp_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	67N_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50/67N_Str_E2	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50/67N_Str_E1	Off
P	10/29/2023 10:35:20:870 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:20:870 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	52B7 SCD1 OPN	On
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	21Trp_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	21Str_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	21_Str_FW_Z1	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	52_OPN_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21Str_FW_Z5_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21Str_FW_Z5	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21Str_FW_Z2_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21_Str_FW_Z2	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21_FD_Str_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:882 AM	SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:885 AM	50BFStr_S2_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:20:885 AM	50BFStr_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:20:885 AM	21Str_FW_Z4_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:888 AM	79_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:931 AM	Ausencia Volt	On
P	10/29/2023 10:35:21:041 AM	50BFTrp_E1_B7	Off

P	10/29/2023 10:35:21:086 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:21:086 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:21:881 AM	52_OPN_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:21:974 AM	52B7 SCD1 CL	On
P	10/29/2023 10:35:26:043 AM	Ausencia Volt	Off
P	10/29/2023 10:35:26:045 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:26:045 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:26:213 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:27:110 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:27:835 AM	79_Close	On
P	10/29/2023 10:35:27:843 AM	79_En progreso	Off
P	10/29/2023 10:35:27:911 AM	52B7 SCD1 OPN	Off
P	10/29/2023 10:35:27:929 AM	52_CL_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:28:035 AM	79_Close	Off
P	10/29/2023 10:35:28:674 AM	52B7 SCD1 CL	Off
P	10/29/2023 10:35:28:931 AM	79_Exitoso	On
P	10/29/2023 10:35:28:931 AM	52_CL_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:512 AM	21Str_FW_Z4_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:512 AM	21_FD_Str_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21Str_FW_Z5_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21Str_FW_Z5	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21Str_FW_Z2_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21_Str_FW_Z2	On
P	10/29/2023 10:35:30:518 AM	SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	67N_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	50/67N_Str_E1	On
P	10/29/2023 10:35:30:531 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:571 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:584 AM	21Trp_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:584 AM	21Str_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:584 AM	21_Str_FW_Z1	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	79_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	50BFStr_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	50/67N_Str_E2	On
P	10/29/2023 10:35:30:590 AM	50BFStr_S2_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:595 AM	79_Exitoso	Off
P	10/29/2023 10:35:30:603 AM	79_No exitoso	On
P	10/29/2023 10:35:30:608 AM	50BFTrp_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:638 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:30:638 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	67N_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50/67N_Str_E2	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50/67N_Str_E1	Off

P	10/29/2023 10:35:30:644 AM	52B7 SCD1 OPN	On
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	52_OPN_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	21Trp_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	21Str_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	21_Str_FW_Z1	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21Str_FW_Z5_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21Str_FW_Z5	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21Str_FW_Z2_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21_Str_FW_Z2	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21_FD_Str_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:656 AM	SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	50BFStr_S2_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	50BFStr_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:662 AM	79_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:662 AM	21Str_FW_Z4_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:667 AM	Ausencia Volt	On
P	10/29/2023 10:35:30:809 AM	50BFTrp_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:821 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:30:821 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:31:652 AM	52_OPN_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:31:774 AM	52B7 SCD1 CL	On
P	10/29/2023 10:35:57:851 AM	79_No exitoso	Off

De los registros anteriores, se puede observar para el primer evento, que se produce una falla en la fase "A" de la línea, la cual luego de 4 ciclos aumenta en magnitud, esto debido a la apertura del interruptor 52B1 de la S/E La Unión, finalmente la falla es despejada en 7,5 ciclos por las protecciones de distancia en zona 1 de la S/E Remehue (en registros oscilográficos y de eventos señal: 21Trp_FW_Z1_A), y luego 63 ms se registra la apertura del interruptor 52B7 de S/E Remehue señal 52_OPN_3F_B7. Por otra parte, en forma simultánea con el disparo inicial se observa la señal de arranque de la reconexión automática, señal 79_Str.

Posteriormente, una vez transcurridos aproximadamente 7 seg desde la apertura del interruptor, a las 10:35:27:835, se observa la orden de cierre de la reconexión automática al interruptor 52B7 de la S/E Remehue, señal 79_Close, registrándose el cierre del mencionado interruptor 94 ms después, 52_CL_3F_B7/On.

Una vez transcurridos 2,65 seg de la reconexión automática del interruptor, se registra nuevamente el disparo de la protección de distancia en zona 1, señal 21Trp_FW_Z1_A (segundo evento), producto del reencendido de la falla, 66 ms después se observa nuevamente la apertura del interruptor señal 52_OPN_3F_B7. La reconexión automática del interruptor arranca 3 ms después de la orden de TRIP, señal 79_Str, sin embargo, este no se procesa por bloqueo de la función, según lo indicado por STS S.A. en su informe de falla de 5 días.

Cabe destacar, que no se procesó la operación de la protección de cierre contra falla debido a que el reencendido de la falla se presentó luego de 2,65 seg del cierre del interruptor, razón por la cual la falla es despejada nuevamente por la función de distancia en primera zona, considerándose exitosa la reconexión automática del interruptor.


Por último, el sistema 2 de protección asociado al paño B7 de S/E Los Tambores, relé ABB REL670, presentó un comportamiento similar al sistema 1.

Protecciones asociadas al paño B1 de S/E La Unión.

Sistema N°1 - Registros oscilográficos y de eventos, relé SEL-311C, primer evento:



Sistema N°1 - Registros oscilográficos y de eventos, relé SEL-311C, segundo evento:



#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
68	10/29/2023	10:35:20.736	51G	Asserted
67	10/29/2023	10:35:20.746	67G1T	Asserted
66	10/29/2023	10:35:20.746	50G1	Asserted
65	10/29/2023	10:35:20.746	TRIP	Asserted
64	10/29/2023	10:35:20.746	OUT101	Asserted
63	10/29/2023	10:35:20.746	OUT103	Asserted
62	10/29/2023	10:35:20.746	OUT104	Asserted
61	10/29/2023	10:35:20.746	OUT105	Asserted
60	10/29/2023	10:35:20.751	Z2G	Asserted
59	10/29/2023	10:35:20.751	Z4G	Asserted
58	10/29/2023	10:35:20.761	Z1T	Asserted
57	10/29/2023	10:35:20.761	Z1G	Asserted
56	10/29/2023	10:35:20.796	IN101	Deasserted
55	10/29/2023	10:35:20.806	Z1T	Deasserted
54	10/29/2023	10:35:20.806	Z1G	Deasserted
53	10/29/2023	10:35:20.806	52A	Deasserted
52	10/29/2023	10:35:20.811	67G1T	Deasserted
51	10/29/2023	10:35:20.811	50G1	Deasserted
50	10/29/2023	10:35:20.811	Z2G	Deasserted
49	10/29/2023	10:35:20.811	Z4G	Deasserted
48	10/29/2023	10:35:20.821	51G	Deasserted
47	10/29/2023	10:35:20.927	TRIP	Deasserted
46	10/29/2023	10:35:20.927	OUT101	Deasserted
45	10/29/2023	10:35:20.927	OUT103	Deasserted
44	10/29/2023	10:35:20.927	OUT104	Deasserted
43	10/29/2023	10:35:20.927	OUT105	Deasserted
42	10/29/2023	10:35:25.926	CLOSE	Asserted
41	10/29/2023	10:35:25.926	OUT102	Asserted
40	10/29/2023	10:35:26.051	52A	Asserted
39	10/29/2023	10:35:26.051	CLOSE	Deasserted
38	10/29/2023	10:35:26.051	IN101	Asserted
37	10/29/2023	10:35:26.051	OUT102	Deasserted
36	10/29/2023	10:35:30.499	51G	Asserted
35	10/29/2023	10:35:30.514	67G1T	Asserted
34	10/29/2023	10:35:30.514	50G1	Asserted
33	10/29/2023	10:35:30.514	TRIP	Asserted
32	10/29/2023	10:35:30.514	Z4G	Asserted
31	10/29/2023	10:35:30.514	OUT101	Asserted
30	10/29/2023	10:35:30.514	OUT103	Asserted
29	10/29/2023	10:35:30.514	OUT104	Asserted

28	10/29/2023	10:35:30.514	OUT105	Asserted
27	10/29/2023	10:35:30.519	Z2G	Asserted
26	10/29/2023	10:35:30.524	Z1T	Asserted
25	10/29/2023	10:35:30.524	Z1G	Asserted
24	10/29/2023	10:35:30.564	Z1T	Deasserted
23	10/29/2023	10:35:30.564	Z1G	Deasserted
22	10/29/2023	10:35:30.564	IN101	Deasserted
21	10/29/2023	10:35:30.574	67G1T	Deasserted
20	10/29/2023	10:35:30.574	50G1	Deasserted
19	10/29/2023	10:35:30.574	Z2G	Deasserted
18	10/29/2023	10:35:30.574	52A	Deasserted
17	10/29/2023	10:35:30.574	Z4G	Deasserted
16	10/29/2023	10:35:30.584	51G	Deasserted
15	10/29/2023	10:35:30.694	TRIP	Deasserted
14	10/29/2023	10:35:30.694	OUT101	Deasserted
13	10/29/2023	10:35:30.694	OUT103	Deasserted
12	10/29/2023	10:35:30.694	OUT104	Deasserted
11	10/29/2023	10:35:30.694	OUT105	Deasserted

En los registros anteriores se aprecia, para el primer evento, una falla en la fase "A", despejada por la protección direccional de sobrecorriente para la detección de fallas a tierra, 67N, (en registros oscilográficos: señal 67G1T y en registro de eventos: evento 67, emitiendo la orden de disparo sobre el interruptor 52B1 de S/E La Unión (señal TRIP y evento 65), observándose finalmente la apertura del mencionado interruptor, a través del cese de la señal 52A y por el registro del evento 53.

Adicionalmente, se observa el procesamiento de la reconexión automática del interruptor luego de 5,18 seg de emitida la orden de disparo inicial sobre el interruptor (tiempo entre eventos 42 y 65).

Luego de transcurridos aproximadamente 4,5 segundos del cierre del interruptor (tiempo entre eventos 33 y 40), se presenta nuevamente disparo de la protección direccional de sobrecorriente para la detección de fallas a tierra, 67N, (evento 35), producto del reencendido de la falla, enviando la orden de disparo al interruptor 52B1 de S/E La Unión (evento 33), la cual provocó la apertura del mencionado interruptor (evento 18). También se observa la orden de bloqueo de la función de reconexión automática, señal 79LO.

El tiempo de apertura del interruptor fue de 60 ms para los dos eventos (tiempo entre eventos 53 y 65, y entre eventos 33 y 18).

Al igual, que las protecciones de la S/E Remehue, la reconexión del interruptor se considera exitosa ya que el interruptor cerró sin la presencia de la falla, la cual se reencendió segundos después, razón por la cual no operó la función de cierre contra falla.

Por último, el sistema 2 de protección asociado al paño B1 de S/E Unión, relé SEL-351A, presentó un comportamiento similar al sistema 1.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 29 de octubre de 2023 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 29 de octubre de 2023 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 29 de octubre de 2023 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 29 de octubre de 2023 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas STS S.A. y COOPREL (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas STS S.A y COOPREL (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

SAESA

- No envió de los informes de falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

COOPREL

Plazo de envío del respectivo informe de falla de 48 horas relacionado con el evento analizado en este Estudio.**9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS**

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- o Se concluye correcta operación de las protecciones asociadas al paño B1 de S/E La Unión, para los dos eventos, así como también para la reconexión exitosa.

Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E La Unión.

- o Se concluye correcta operación de las protecciones asociadas al paño B7 de S/E Remehue, para los dos eventos, así como también para la reconexión exitosa.

Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B7 de S/E Remehue.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

- a) Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión C1, por operación de sus protecciones, ante una falla monofásica a tierra en la fase “A”, originada por contacto de una corteza de árbol (eucaliptus) con los conductores del tramo de línea Remehue – Los Tambores, en la estructura N°192 (AT 12514).

Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 del presente informe, se puede concluir que existió un correcto desempeño de las protecciones asociadas a los paños B1 de S/E La Unión y B7 de S/E Remehue, operando de forma selectiva y coordinada ante una falla en la línea protegida (circuito N°1 de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión).

- b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Remehue – La Unión, desde su inicio hasta su fin.
- c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del “Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio”.
- d) Para el desarrollo del evento no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 29 de octubre de 2023.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

- a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No aplica.

- b) Solicitudes de ampliación de información

Se solicitará a la empresa SAESA S.A. lo siguiente:

- o Informes de falla de 48 horas y de 5 días con el respectivo nivel de detalle.

ANEXO N°1

Detalle de la generación programada para el día 29 de octubre de 2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	
Total	933	896	890	890	892	885	890	895	688	568	532	528	519	527	524	521	548	601	805	914	986	991	994	1000	18.419	
CHAPIQUINA	7	6	6	6	6	6	6	6	5	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5	7	7	7	7	111	
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	54	
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	65	
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	14	
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	23	
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CH-HORNITOS	18	18	18	18	17	17	17	16	10	6	5	5	4	5	6	5	6	8	15	18	18	18	18	18	305	
JUNCAL	15	15	15	15	14	14	14	13	9	7	7	7	6	7	8	7	8	8	12	14	14	14	15	15	273	
JUNCALITO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	10	
COMPANIA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46	
BLANCO	25	25	24	24	24	23	23	23	16	12	11	11	10	11	11	11	12	13	21	25	25	25	25	25	452	
LOSQUILOS	31	31	31	30	30	30	30	30	25	23	22	22	22	22	22	21	22	23	29	31	32	32	32	32	655	
CHACABUQUITO	19	19	19	19	19	18	18	18	15	14	13	13	13	13	13	12	13	14	16	18	19	19	19	19	390	
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CARENA	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	42	
ALFALFAL	71	71	71	71	71	70	69	69	69	68	67	67	66	65	65	65	65	65	65	66	68	69	68	68	68	1629
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
QUELTEHUES	32	32	32	32	32	32	32	32	27	24	22	22	22	23	23	22	23	24	29	32	32	32	32	32	675	
VOLCAN	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	6	6	6	6	6	124	
GUAYACAN	9	9	9	9	9	9	9	9	8	7	7	6	6	7	7	6	7	7	8	9	9	9	9	9	190	
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLORIDA-2	12	12	12	13	13	12	11	11	7	5	5	6	5	6	5	5	5	5	9	11	11	11	12	12	215	
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	29	
PUNTILLA	12	12	13	13	13	12	12	12	9	8	7	7	7	8	8	7	7	7	10	12	13	12	12	12	241	
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	
ELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	127	
AUXDELMAIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	
LOSMORROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38	
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CIPRESILLOS	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	51	
SAUZAL	77	64	64	64	64	64	72	72	27	23	21	20	20	21	21	19	21	23	74	79	79	79	79	79	1226	
SAUZALITO	11	11	11	11	11	11	11	11	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	10	11	11	11	11	11	191	
CHACAYES	94	94	94	94	94	94	94	94	81	51	48	48	47	49	48	46	48	51	64	94	112	112	112	112	1869	
SANANDRES	15	15	15	10	10	10	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	15	15	15	15	170	
CONVENTOVIEJO	15	15	15	15	15	15	15	15	13	12	11	11	11	11	11	11	11	12	14	15	15	15	15	15	322	

Periodo Desde: 29-10-2023 02-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kV	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

[illegible]

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL		Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación		181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención		5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]		187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv		113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]		338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]		230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]		8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]		8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
CUMPEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONWALTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIGUA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	240
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46
LICAN	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	4	4	3	4	4	6	7	16	16	16	16	124
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANQUIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PILMAIQUEN	23	23	23	23	23	23	23	23	19	25	24	24	24	24	25	24	24	24	25	30	32	32	32	32	32	611
RUCATAYO	35	26	26	31	35	35	35	35	29	18	14	14	13	14	14	13	13	19	19	33	36	40	40	40	40	655
CUMBRES	15	15	15	15	15	15	15	15	13	12	11	11	11	11	11	11	11	12	14	15	15	15	15	18	18	326
PULELFU	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	7	7	7	8	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	203
CAPULLO	12	12	12	12	12	12	12	12	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	12	12	12	12	12	253
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALMAR	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	48
CORRENTOSO	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	70
NALCAS	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	62
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	17
HIDROBONITO-MC1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	52
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	53
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
LAARENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
COLLIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	59
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	1050	1001	1005	1032	1075	1097	1081	1072	718	550	555	618	561	675	682	633	734	864	1329	1860	1687	1480	1328	1218	23.904
PE-TCHAMMA	0	0	3	9	31	58	97	100	71	24	0	0	4	24	25	31	38	47	62	80	61	15	1	0	780
PE-SIERRAGORDA	6	8	12	17	23	32	43	49	29	4	0	9	24	37	42	44	51	58	72	85	58	23	6	4	731
PE-VALLEDELOSIENTOS	4	3	2	3	5	8	10	10	0	0	0	0	0	10	16	17	22	27	44	64	54	37	16	7	359
PE-CERROTIGRE	19	9	5	3	4	7	7	8	0	0	0	0	0	20	39	41	55	60	89	116	76	41	20	9	626
PE-LLANOSDELVIENTO	12	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	66	88	92	99	101	111	116	43	12	3	0	767
PE-CALAMA	3	2	4	6	10	18	17	19	0	0	0	0	0	14	28	34	45	54	76	101	87	55	21	7	602
PE-TALTAL	92	94	96	98	98	98	98	98	87	81	78	78	70	68	62	52	38	22	19	23	27	48	77	93	1694
PE-ATACAMA	21	12	7	6	3	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	6	44	72	93	120	118	119	114	110	851
PE-SARCO	33	24	16	14	15	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	57	106	119	124	128	123	806

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [KUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

PE-CABOLEONES-1	26	16	10	14	16	17	9	7	0	0	0	0	0	0	2	6	20	36	58	84	92	89	83	75	661	
PE-CABOLEONES-2	40	28	24	30	35	34	20	14	0	0	0	0	0	1	9	16	34	57	95	142	152	147	144	135	1154	
PE-CABOLEONES-3	33	20	15	20	21	20	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	63	99	111	109	101	93	749	
PE-SANJUAN	175	168	159	140	131	122	113	85	38	10	12	19	23	60	90	105	118	126	148	187	186	182	172	149	2718	
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5	
PE-ELARRAYAN	3	1	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	47	57	59	59	60	329	
PE-TALINAYPONIENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	28	31	30	29	27	170	
PE-TALINAYORIENTE	1	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	3	6	12	21	38	56	51	40	28	17	283	
PE-PUNTASIERRA	0	0	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	41	46	49	51	54	272	
PE-LOSCURIOS	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	35	38	34	26	18	176	
PE-MONTEREDONDO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	11	11	11	13	64	
PE-PUNTAPALMERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	8	27	
PE-CANELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	14	
PE-CANELA-2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	12	13	14	14	74	
PE-TOTAL	3	3	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	12	14	15	7	8	85	
PE-UCUQUER-2	7	7	6	6	5	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	53	
PE-UCUQUER	5	4	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	
PE-LAESTRELLA	38	36	36	32	28	23	19	16	8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	5	8	9	10	274	
PE-LASPENAS	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	51	
PE-CAMPO-LINDO	16	17	19	21	22	23	23	23	17	16	17	19	17	16	13	8	5	2	5	7	5	4	2	2	318	
PE-ELMAITEN	3	3	3	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	
PE-NEGRETE	11	11	13	14	14	14	14	14	11	11	12	13	11	9	6	3	1	0	2	3	2	1	1	1	186	
PE-MESAMAVIDA	20	21	23	25	25	26	26	26	24	22	24	27	19	13	9	5	1	0	4	6	4	3	2	2	355	
PE-ALENA	25	29	32	33	35	36	36	38	32	31	30	30	24	19	12	8	6	3	7	8	4	4	4	4	488	
PE-CUEL	11	11	12	14	15	15	16	18	16	16	15	17	14	10	8	6	3	2	3	4	3	2	2	2	234	
PE-LOMASDEDUQUECO	33	35	38	39	40	40	40	39	34	32	31	31	27	24	19	15	11	6	7	9	6	5	4	3	565	
PE-LOSOLMOS	27	30	32	35	37	37	37	37	27	27	31	35	31	24	12	2	0	0	0	4	3	3	2	1	472	
PE-RENAICO	13	15	17	19	20	20	21	24	20	24	30	33	26	16	7	3	1	0	3	6	3	2	2	1	325	
PE-RENAICO-2	15	17	19	19	19	20	21	23	11	5	5	9	2	0	0	0	0	0	0	6	5	4	2	0	202	
PE-MALLECONORTE	36	42	49	57	59	58	56	56	46	44	49	56	50	45	33	21	18	14	21	20	9	5	3	2	847	
PE-MALLECOSUR	31	36	42	49	51	50	50	50	37	34	40	48	43	39	31	20	16	12	18	16	6	3	2	1	722	
PE-SANGABRIEL	51	56	60	64	69	64	62	72	56	53	57	52	45	35	18	5	0	0	13	19	17	12	9	2	892	
PE-LAFLOR	13	13	13	14	14	13	13	14	13	11	11	12	9	7	5	5	3	2	4	4	5	5	3	2	206	
PE-LACABANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PE-TOLPANSUR	17	19	22	26	27	27	28	29	21	19	23	24	16	10	3	0	0	0	1	4	3	2	1	1	322	
PE-ELNOGAL	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	20	
PE-LOSBUENOSAIRES	10	11	11	12	13	13	13	14	13	14	15	16	14	13	11	9	7	4	3	3	2	1	1	1	227	
PE-LAESPERANZA	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	57	
PE-LEBU-3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	43	
PE-LEBU	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	69	
PE-HUAJACHE	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	58	
PE-RAKI	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	79	
PE-ELARREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PE-AURORA	62	56	51	55	48	44	40	41	28	19	19	26	30	36	35	32	33	36	44	56	51	51	48	50	989	
PE-PUELCHESUR	58	57	54	49	55	53	47	46	26	7	4	14	10	13	12	8	11	14	30	45	43	49	53	51	810	
PE-SANPEDRO	21	21	20	19	18	18	17	16	12	9	9	9	8	9	9	8	10	9	15	21	19	20	20	19	354	
PE-SANPEDRO-2	35	34	33	33	32	30	29	28	19	15	15	15	13	15	15	15	19	19	27	37	36	34	34	34	612	

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	8	870	2986	3689	4004	4086	4186	4372	4254	3994	3788	3675	3014	689	58	0	0	0	43.673
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10

29-10-2023 02-11-2023

Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2,572 78
5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	
187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2,650
113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5,755
230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5,206
8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194,886
8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205,845

0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	43
0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	67
0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	41
0	0	0	0	0	0	2	15	69	79	78	78	77	79	79	76	67	28	0	0	0	0	0	727
0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	10	10	9	9	9	7	1	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	12	16	15	15	14	12	10	6	5	2	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	34	99	119	119	120	118	120	117	111	108	100	75	6	0	0	0	1244
0	0	0	0	0	0	0	25	91	104	108	108	99	97	92	79	94	97	70	12	0	0	0	1076
0	0	0	0	0	0	0	7	33	58	57	56	51	50	44	39	39	38	26	4	0	0	0	501
0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	0	49
0	0	0	0	0	0	0	17	85	108	109	108	84	90	82	78	76	77	65	9	0	0	0	987
0	0	0	0	0	0	0	13	51	60	57	55	53	53	50	39	39	44	39	7	0	0	0	560
0	0	0	0	0	0	0	17	50	54	53	50	45	43	39	34	35	41	45	9	0	0	0	514
0	0	0	0	0	0	0	3	8	19	32	38	40	41	41	38	32	21	10	2	0	0	0	324
0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	98
0	0	0	0	0	0	0	16	58	68	64	65	70	79	79	60	45	48	41	5	0	0	0	698
0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	0	84
0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	18	18	18	18	18	17	18	18	0	0	0	0	0	173
0	0	0	0	0	0	0	0	9	13	13	13	13	13	13	12	13	13	0	0	0	0	0	124
0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	39	150	179	179	179	169	163	149	128	142	165	127	20	0	0	0	1790
0	0	0	0	0	0	0	8	29	40	40	40	39	40	40	38	40	39	29	5	0	0	0	425
0	0	0	0	0	0	0	9	35	40	39	38	36	37	35	33	32	36	27	4	0	0	0	400
0																							

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	5	26	36	33	27	26	27	26	26	27	26	27	5	0	0	0	0	317
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	3	4	3	4	3	3	4	1	0	0	0	0	44
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	3	19	23	23	22	21	22	21	18	20	21	25	8	0	0	0	0	245
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	12	43	52	50	57	56	59	58	53	55	54	43	9	0	0	0	0	600
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	6	17	25	29	29	29	30	29	29	29	31	30	6	0	0	0	0	318
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	37	113	124	134	124	118	123	125	124	129	131	117	23	0	0	0	0	1419
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	7	26	37	36	36	36	37	37	35	37	36	28	6	0	0	0	0	394
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	12	47	61	61	61	61	62	61	59	60	59	43	8	0	0	0	0	655
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	5	9	9	9	9	5	1	0	0	0	0	63
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	9	8	8	6	6	8	9	10	2	0	0	0	0	86
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	27	37	38	39	39	37	37	38	45	44	20	0	0	0	416
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	8	7	6	7	8	7	5	0	0	0	0	0	66
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	5	5	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	48
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	24	95	135	155	156	151	149	142	127	145	142	147	20	4	0	0	0	1590
PFV-CAMPODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	80	239	254	256	254	244	235	210	169	167	176	231	62	0	0	0	0	2576
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	19	34	21	19	16	11	13	4	0	0	0	41	14	0	0	0	0	191
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	17	71	74	72	72	72	73	70	70	73	70	72	16	0	0	0	0	822
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	110	110	106	108	0	0	0	0	0	0	0	0	508
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	8	28	32	33	34	30	29	26	22	22	21	29	7	0	0	0	0	320
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	30
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	4	5	5	4	5	6	6	2	0	0	0	0	52
PFV-RIOSCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	30	67	86	91	95	97	106	108	106	108	105	82	24	0	0	0	0	1104
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	12	47	52	47	50	46	46	41	35	35	35	44	12	0	0	0	0	501
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	14
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	36
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	24
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	10
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	5	4	8	5	3	0	0	0	0	0	36
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	24
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	14
PFV-LOSLOSROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	22	26	28	32	29	22	18	11	4	1	0	0	0	204
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	9	8	8	8	7	5	1	0	0	0	0	64
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	53
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	0	74
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	0	0	64
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	15
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	5	10	31	58	63	69	79	79	78	87	61	31	4	0	0	0	0	655
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	14	18	19	23	24	24	21	31	29	6	0	0	0	0	239
PFV-LAHUELTA	0	0	0	0	0	0	0	5	14	18	25	34	38	42	45	48	41	39	39	10	0	0	0	0	396

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185

PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	6	7	6	7	6	1	0	0	0	0
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	7	8	8	9	9	7	2	0	0	0	0
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	3	5	4	3	1	0	0	0	0
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	9	9	8	2	0	0	0	0
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	2	5	7	6	7	7	7	2	0	0	0	0
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	4	7	7	7	7	7	2	0	0	0	0
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	4	2	9	9	9	8	0	0	0	0	0
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	2	4	5	7	6	5	0	0	0	0	0	0
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	4	7	7	7	5	0	0	0	0	0
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	6	6	7	8	9	6	1	0	0	0	0

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL		Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación		181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención		5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]		187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv		113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]		338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]		230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]		8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]		8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	9
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	16
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	4	4	3	8	5	1	0	0	0	0	36
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	11
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	14
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	10	7	4	3	0	3	0	0	0	0	0	45
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	16
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	22
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	25
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	5	6	6	5	6	4	2	0	0	0	0	0	0	46
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	23
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	36
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	17
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	7
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	10
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	14
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	8
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	3	4	4	2	4	1	0	0	0	0	31
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	3	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	27
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2	3	5	7	4	1	0	0	0	0	32
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	42
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	4	3	3	3	2	1	0	0	0	0	26
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	5	3	4	1	0	0	0	0	0	0	22

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	9
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	27
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	4	5	4	4	2	0	0	0	0	0	42
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	5	4	6	8	6	6	0	0	0	0	0	0	63
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	13
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	6	4	5	3	1	0	0	0	34
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	3	3	4	7	3	1	0	0	0	32
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	5	7	5	3	0	0	0	0	32
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	21
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	42
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	13
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	0	0	0	0	0	60
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	17
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	7	9	6	4	0	0	0	0	0	43
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	15
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	31
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	0	0	0	0	15
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	12	17	29	30	34	27	16	8	3	0	0	0	189
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	6	5	7	6	4	8	5	1	0	0	0	0	70
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	10
PFV-LOSGRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	4	5	5	3	1	0	0	0	0	0	27
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	6	6	5	5	2	2	0	0	0	0	50
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	12
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	13
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	11
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	10
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	15
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	19
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	12
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	20
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	15
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	26
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	35
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	16
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	16
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	8
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	15
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	4	4	2	1	1	0	0	0	0	0	23
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	20
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	3	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	29
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	23
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	24
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	19
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	0	81
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	12
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	27
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	18
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	22
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	24
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	6	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	34
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5	5	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	55

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174
Costo Marginal Quillota 220 kv	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185

PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-ALTOSTILITIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	7	7	8	8	6	6	5	1	0	0	0	0
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	16	25	16	11	24	26	10	26	23	8	2	0	0	0
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	3	2	3	3	4	3	5	2	0	0	0	0	0
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	4	4	4	5	6	5	3	1	0	0	0	0
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	8	12	28	41	49	52	55	56	56	61	53	40	14	0	0	0	0
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-AZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	3	3	7	5	3	1	0	0	0	0
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	6	6	6	6	4	4	1	0	0	0	0
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	7	7	6	7	5	1	0	0	0	0	0
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	5	7	4	4	3	2	0	0	0	0	0
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	2	5	4	1	0	0	0	0	0
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Periodo Desde: 29-10-2023 02-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kV	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

[illegible]

29-10-2023 02-11-2023

Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
181 5	175 0	172 0	169 0	166 0	160 0	163 0	98 10	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	107 5	175 52	197 1	187 1	171 4
187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174
113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4
338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356
230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224
8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605
8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185

[illegible]

29-10-2023 02-11-2023

Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
181 5	175 0	172 0	169 0	166 0	160 0	163 0	98 10	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	41 0	107 5	175 52	197 1	187 1	171 4
187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174
113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4
338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356
230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224
8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605
8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185

[illegible]

Periodo Desde: 29-10-2023 02-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																									
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171		2.572	
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4		78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174		2.650	
Costo Marginal Quillota 220 kV	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4		43,40	
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356		5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224		5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605		194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185		205.845

[illegible]

29-10-2023 02-11-2023

Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

[illegible]

29-10-2023 02-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																									
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171		2.572	
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4		78	
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174		2.650	
Costo Marginal Quillota 220 kV	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4		43,40	
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356		5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224		5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605		194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185		205.845

[illegible]

Periodo Desde: 29-10-2023 02-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 29 de octubre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	181	175	172	169	166	160	163	98	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	107	175	197	187	171	2.572
Costos Encendido/Detención	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1	1	4	78
Costos Totales [kUSD]	187	175	172	170	166	160	163	107	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	112	227	198	188	174	2.650
Costo Marginal Quillota 220 kV	113,0	72,6	72,5	64,1	62,3	61,7	61,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	75,5	128,6	126,0	93,4	43,40
Pérdidas [MWh]	338	325	306	302	296	290	287	254	141	147	158	154	162	163	175	158	154	162	180	277	305	325	339	356	5.755
Consumos Propios [MWh]	230	230	230	231	230	230	230	206	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	212	226	226	226	224	5.206
Demanda Total [MWh]	8189	7878	7671	7464	7413	7376	7395	7322	7394	7724	8024	8144	8282	8446	8439	8278	8225	8240	8380	8615	9124	9260	8995	8605	194.886
Generación Total [MWh]	8757	8434	8207	7997	7940	7897	7913	7782	7742	8077	8389	8506	8651	8815	8820	8642	8585	8609	8767	9104	9654	9811	9560	9185	205.845

[illegible]

Embalajes y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	3545	3405	3218	3025	2984	2996	2993	3004	2387	2317	2335	2310	2432	2279	2398	2542	2563	2506	2612	3566	3790	3816	3827	3771	70.620
RAPEL-1	50	50	50	55	55	0	0	50	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	50	50	50	50	50	703
RAPEL-2	44	49	49	44	44	49	44	44	44	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	44	44	44	49	44	724
RAPEL-3	50	50	55	50	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	50	55	55	50	659
RAPEL-4	44	49	44	44	44	49	44	44	44	44	44	0	0	0	0	44	0	44	44	44	44	44	49	44	851
RAPEL-5	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	72	72	65	494
CIPRESES-1	12	5	5	5	5	5	5	10	5	10	0	0	0	5	5	0	0	5	5	15	17	30	30	30	209
CIPRESES-2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	30	30	30	160
CIPRESES-3	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11	30	30	30	30	200
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	7	7	7	7	7	7	151
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISLA	69	59	59	59	59	59	59	60	59	60	56	56	56	58	58	56	56	59	59	69	69	69	69	69	1460

ANEXO N°2

Detalle de la generación real del día 29 de octubre de 2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	6.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.8	7.0	7.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	1.2	2.8	4.5	4.9	9.0	9.0	8.1	8.0	124.2	9.0	5.2
COSAPILLA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.5	0.5	0.4
ELTORONZ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.3	1.0	1.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPIICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.6	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.7	0.5	0.5
RIOHUASCO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	25.4	1.1	1.1
PUCLARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSMOLLES	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	2.1	2.0	3.0	3.7	3.5	3.6	3.8	3.7	3.5	3.6	5.3	40.8	5.3	1.7
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	20.8	20.8	20.8	20.6	20.3	20.0	19.9	19.7	19.7	19.6	19.7	19.8	19.7	19.6	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	19.0	18.7	18.4	472.6	20.8	19.7
JUNCALITO	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	14.4	0.6	0.6
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	16.1	16.1	16.1	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.0	16.0	15.9	15.9	15.8	15.7	15.7	386.1	16.4	16.1
BLANCO	27.2	27.2	27.5	27.5	27.3	27.1	26.9	26.7	26.5	26.5	26.8	26.9	26.9	27.3	27.5	27.6	27.5	27.3	24.1	26.3	26.1	26.0	25.9	25.5	642.1	27.6	26.8
LOSQUILLOS	27.7	30.6	31.2	29.7	30.4	31.7	30.2	30.7	30.9	31.6	31.1	31.2	27.4	32.4	33.1	33.1	33.1	33.2	33.5	32.2	32.3	31.6	32.8	31.0	752.7	33.5	31.4
CHACABUQUITO	18.3	16.7	16.9	17.9	18.2	17.7	18.4	18.3	18.2	18.2	18.4	18.5	18.6	17.4	17.8	18.8	19.5	19.7	19.7	19.7	19.9	19.1	18.7	19.1	443.7	19.9	18.5
SAUCEANDES	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.0	0.5	0.5
CARENA	6.9	6.9	7.0	6.7	6.6	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	167.1	7.1	7.0
MINI_ARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALFALFAL	59.1	60.5	62.4	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.2	65.1	65.1	65.1	61.8	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.4	60.3	59.3	57.6	1487.4	65.1	62.0
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	2.4	0.2	0.1
CALIBORO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	14.9	0.8	0.6
MALLARAUCO	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	61.4	3.4	2.6
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	97.3	94.3	95.3	93.2	95.6	106.5	107.1	106.2	107.0	107.1	103.2	90.2	85.3	102.7	105.1	92.8	72.6	70.6	99.1	107.0	107.2	106.7	107.3	107.7	2367.1	107.7	98.6
SAUZAL	74.6	73.6	74.9	72.3	68.1	69.5	63.1	65.3	67.6	67.6	67.3	66.0	63.5	64.6	63.9	65.0	72.0	69.1	70.2	71.6	70.7	17.3	17.3	70.6	1545.7	74.9	64.4
CIPRESILLOS	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	3.7	1.2
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LA-COMPANIA-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.8	0.8	3.0	0.8	0.1
LAHIGUERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LACONFLUENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELPASO	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	16.3	20.2	13.2	10.3	0.0	0.0	0.0	1.6	10.9	10.9	8.6	8.0	8.2	8.2	8.2	14.7	20.5	20.4	20.4	253.1	20.5	10.5
SANANDRES	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.2	5.2	5.2	5.2	6.6	7.0	7.7	8.0	8.0	8.1	76.0	8.1	3.2
CONVENTOVIEJO	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	363.0	15.1	15.1
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	2.6	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	52.1	2.6	2.2
CORRALES	2.9	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	0.0	0.6	1.3	1.3	2.0	3.0	2.2	3.0	3.0	2.2	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	43.1	3.0	1.8
ROBLERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIRCAY	20.1	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.2	20.1	20.1	20.1	20.2	19.8	20.0	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.3	20.3	483.7	20.3	20.2
MARIPOSAS	1.6	1.8	2.1	2.1	2.3	2.5	2.9	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	77.0	3.8	3.2
PROVIDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.8	0.2	0.2
ELGALPON	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	16.3	0.8	0.7
RIOCOLORADO	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	15.4	15.5	15.5	15.3	15.3	15.5													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.	
																									MWh	MWh/h	MWh/h	
PILMAQUEN	24,9	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,4	24,2	26,5	26,5	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	25,5	610,9	26,6	25,5	
LOS-PORTONES	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	0,7	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,6	1,2	1,0	42,1	2,0	1,8	
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PALACIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CORRENTOSO	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,8	4,8	115,9	4,9	4,8	
PALMAR	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	80,2	4,1	3,3	
PULELFU	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	8,9	8,9	9,4	9,4	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	8,7	8,7	8,7	219,0	9,4	9,1	
MARIAELENA	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	0,1	0,1	
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CHANLEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CAPULLO	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,3	11,3	10,8	273,3	11,5	11,4	
NALCAS	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	6,0	5,8	5,6	5,5	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	5,0	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5	4,6	4,5	4,4	124,8	6,0	5,2	
CALLAO	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	60,2	2,8	2,5	
HIDROBONITO-MC1	9,0	9,0	8,8	8,8	8,7	8,6	8,4	7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	7,1	7,0	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0	176,9	9,0	7,4	
HIDROBONITO-MC2	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	40,7	2,1	1,7	
HIDROBONITO-MC3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	51,2	2,3	2,1	
RUCATAYO	40,8	32,7	28,8	27,7	26,7	25,5	25,4	25,2	25,4	25,4	25,3	25,4	25,4	25,5	25,4	25,1	25,4	24,9	25,5	29,2	35,4	39,9	40,2	36,6	692,9	40,8	28,9	
LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
CHILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ENSENADA	1,0	0,9	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,1	0,0	0,3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	14,4	1,0	0,6	
LAARENA	5,4	5,5	5,7	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	5,8	5,7	5,6	5,3	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	129,2	6,0	5,4	
ELCOLORADO	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,6	1,7	1,3	
DONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
COLLIL	6,4	4,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	1,4	2,3	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	144,7	6,6	6,0	
QUETLEHUES	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,4	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	707,9	29,5	29,5	
VOLCAN	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	153,6	6,4	6,4	
GUAYACAN	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9	9,8	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	238,4	10,0	9,9	
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
FLORIDA-2	9,8	10,0	10,1	10,3	10,3	9,9	10,0	10,2	10,3	9,7	8,6	9,5	9,8	10,4	10,4	9,9	9,2	10,0	10,1	9,3	8,7	9,8	10,0	10,2	236,5	10,4	9,9	
FLORIDA-3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	52,8	2,2	2,2	
PUNTILLA	12,1	11,2	12,0	11,9	11,8	11,5	11,8	12,0	13,5	14,8	15,0	14,7	14,9	14,9	14,4	14,4	14,4	14,6	14,8	14,1	14,2	14,2	14,4	14,7	326,3	15,0	13,6	
EYZAGUIRRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
LASVERTIENTES	1,0	1,6	1,7	1,7	1,0	1,6	1,7	1,7	1,2	1,6	1,4	1,7	1,7	1,7	1,1	1,5	1,7	1,7	1,0	1,7	1,4	1,7	1,7	1,7	36,7	1,7	1,5	
ELLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ELRINCON	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	6,2	0,3	0,3	
LOSMORROS	1,5	1,5	1,5	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,9	1,9	2,0	1,8	1,3	2,0	2,2	2,2	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	39,5	2,2	1,6	
LOSBAJOS	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	129,4	5,4	5,4	
AUXDEMAIPO	3,6	3,6	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	85,5	3,6	3,6	
PULLINQUE	20,9	20,8	20,1	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	28,6	32,5	32,2	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,2	32,0	32,0	31,9	31,9	31,9	24,6	664,8	32,5	27,7
RECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DONAHILDA	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3,3	0,2	0,1	
MUCHI	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,3	0,2	
LASFLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
PEHUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
MOCHO	9,0	8,9	9,0	9,0	9,0	9,1	9,0	8,9	9,1	9,0	9,1	9,1	8,9	9,0	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	220,3	9,5	9,2	
LICAN	17,4	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	16,6	15,4	14,6	10,5	8,6	9,3	9,2	9,3	8,7	7,2	6,5	7,2	14,9	17,6	17,6	17,6	17,6	331,2	17,7	13,8
CUMBRES	17,6	17,5	16,7	15,4	15,6	15,4	14,9	15,3	14,7	14,5	14,4	14,4	13,8	14,0	14,0	13,0	12,5	12,5	13,0	11,9	12,0	11,9	11,8	10,2	337,0	17,6	14,0	
SANTAISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	
LOSCORRALES-1	1,9	0,3	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	0,6	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	36,7	2,3	1,5	
LOSCORRALES-2	0,7	0,1	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	9,1	0,7	0,4	
MSA-1	2,7	1,4	0,0	0,0	2,4	0,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PEHUENGE	534,8	526,1	544,0	546,4	523,9	550,4	551,2	470,4	426,1	423,2	404,3	421,3	433,5	427,5	419,8	393,1	415,4	325,4	375,8	544,8	524,1	531,4	537,5	538,8	11389,2	551,2	474,6
RALCO	586,9	554,0	617,4	538,8	572,5	624,0	547,4	367,2	356,1	352,3	382,7	394,6	383,7	368,1	325,3	302,1	292,2	178,2	213,0	421,9	638,6	673,7	673,1	623,0	10986,8	673,7	457,8
PALMUCHO	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	782,7	32,7	32,6
PANGUE	449,2	445,2	447,7	443,0	357,7	214,2	344,4	419,7	161,6	139,4	79,2	80,8	79,7	82,0	80,3	76,5	78,2	147,0	290,8	428,1	318,5	388,3	448,9	450,6	6450,8	450,6	268,8
ANGOSTURA-1	136,0	139,0	136,0	136,0	117,0	108,0	128,0	98,0	75,0	77,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	127,0	97,0	82,0	77,0	78,0	78,0	1823,0	139,0	76,0
ANGOSTURA-2	134,0	132,0	136,0	135,0	115,0	113,0	127,0	78,0	83,0	90,0	85,0	87,0	76,0	91,0	94,0	83,0	84,0	85,0	86,0	84,0	84,0	80,0	83,0	80,0	2325,0	136,0	96,9
ANGOSTURA-3	44,0	39,0	40,0	46,0	43,0	46,0	43,0	47,0	41,0	40,0	40,0	41,0	40,0	29,0	25,0	25,0	31,0	26,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	719,0	47,0	30,0
PE-TCHAMMA	0,0	0,0	1,4	12,8	21,5	26,9	85,6	124,1	110,4	67,4	7,8	15,2	53,0	66,2	69,7	70,1	70,1	70,1	70,1	77,4	36,5	9,4	0,0	0,0	1065,8	124,1	44,4
PE-SIERRAGORDA	0,0	0,2	0,5	3,3	13,3	20,8	30,5	52,1	54,0	27,3	8,4	6,1	42,1	57,1	60,0	60,1	60,1	60,1	85,1	50,0	10,2	3,0	0,4	0,0	764,6	85,1	31,9
PE-VALLEDELOSIENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,7	9,3	13,4	10,5	5,1	0,0	0,4	17,0	29,8	29,9	29,9	33,6	44,9	44,9	77,9	75,2	64,1	11,6	0,9	504,1	77,9	21,0
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	111,8	68,4	27,2	5,3	0,4	4,4	0,1	0,9	2,5	0,7	0,0	0,0	7,4	91,1	120,1	120,1	120,1	98,7	75,0	96,3	37,7	3,7	0,0	0,0	991,6	120,1	41,3
PE-CALAMA	1,6	0,1	0,0	0,0	3,0	9,1	21,4	20,2	15,0	10,1	0,2	0,3	17,8	57,9	98,6	98,3	98,6	91,1	125,6	132,7	127,7	97,2	23,7	2,8	1053,0	132,7	43,9
PE-CERRO-TIGRE	78,3	37,6	17,6	6,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	91,5	120,1	120,1	120,1	99,3	80,0	84,3	23,8	0,1	0,0	886,4	120,1	36,9
PE-TALTAL	75,0	70,0	61,7	73,6	92,1	100,4	101,0	98,7	96,9	97,6	94,9	94,5	94,5	94,4	92,0	78,6	52,6	9,4	7,2	6,0	5,8	34,5	87,1	96,1	1714,6	101,0	71,4
PE-SARCO	4,4	0,9	4,1	13,0	23,6	22,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,8	6,2	14,5	17,3	28,6	40,2	40,2	143,5	155,5	163,6	163,6	161,4	1011,2	163,6	42,1
PE-SANJUAN	18,1	9,2	16,4	24,2	24,5	13,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	12,9	19,1	20,1	26,0	30,3	30,2	142,0	152,8	168,7	173,9	179,7	1067,5	179,7	44,5
PE-CABOLEONES	13,9	5,0	13,9	15,0	14,9	6,1	0,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	4,7	12,7	18,4	20,0	20,0	21,3	70,8	107,6	136,6	140,7	147,8	137,8	909,4	147,8	37,9
PE-CABOLEONES-2	8,2	9,2	8,8	5,2	4,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,9	3,5	14,2	19,2	20,1	20,2	20,3	20,3	82,9	130,7	136,9	143,3	131,1	780,6	143,3	32,5
PE-CABOLEONES-3	12,2	9,0	15,1	12,0	11,9	6,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	8,1	16,4	20,1	20,1	20,1	20,1	64,2	110,4	121,3	134,7	139,2	746,6	139,2	31,1
PE-ATACAMA	13,2	10,3	9,2	8,1	8,3	2,5	0,4	0,0	0,0	0,1	0,2	1,5	5,6	6,1	15,3	20,0	20,0	20,0	20,0	62,2	96,3	96,9	101,8	106,1	624,0	106,1	26,0
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELARRAYAN	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	3,9	1,1	0,2	4,9	8,2	10,2	18,1	25,5	27,0	28,0	22,7	156,1	28,0	6,5
PE-LOSURUROS	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,3	4,5	4,8	9,7	14,1	43,1	40,5	36,2	25,1	17,8	201,7	43,1	8,4
PE-TALINAYORIENTE	7,6	5,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	6,6	4,9	6,7	9,5	9,9	21,0	30,9	41,4	53,8	61,0	37,9	20,5	9,3	328,6	61,0	13,7
PE-TALINAYPONIENTE	3,6	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	8,6	9,8	9,9	9,9	11,0	12,5	18,7	28,9	36,0	32,4	24,2	19,9	230,2	36,0	9,6
PE-PUNTASIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,8	5,1	12,6	20,2	12,4	3,2	2,3	7,1	11,9	27,2	29,2	32,8	29,6	26,2	222,8	32,8	9,3
PE-MONTEREDONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	8,1	9,1	7,4	2,4	1,0	0,3	3,1	5,1	13,3	10,4	8,5	4,1	2,5	79,8	13,3	3,3
PE-CANELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,4	6,8	7,0	3,8	0,8	0,0	0,1	1,0	0,1	0,1	0,2	0,5	27,0	7,0	1,1	
PE-CANELA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,7	12,8	13,6	15,6	9,0	3,5	0,3	0,0	0,0	4,0	3,8	3,7	6,6	8,0	86,2	15,6	3,6
PE-TOTORAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	10,3	12,2	14,7	10,6	4,6	0,2	0,0	0,6	4,8	4,0	6,0	3,9	3,1	77,5	14,7	3,2
PE-PUNTAPALMERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	5,0	6,9	10,7	9,9	1,5	0,1	0,0	0,9	6,3	6,6	8,0	3,9	4,1	67,5	10,7	2,8
PE-UCUQUER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-UCUQUER-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LA-ESTRELLA	44,8	44,9	46,3	44,0	34,1	21,1	18,2	11,9	11,6	13,6	21,6	11,0	11,0	11,0	10,8	10,4	8,7	6,8	1,8	0,2	0,1	0,2	1,1	0,2	385,2	46,3	16,0
PE-CARDONAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-MANANTIALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LOS-CERRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELMAITEN	4,3	1,0	1,1	5,6	6,2	6,1	5,6	3,1	2,9	2,7	3,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	6,2	2,0
PE-LASPENAS	0,9	2,9	2,7	2,5	1,1	2,7	2,9	1,3	1,9	3,2	6,7	5,5	3,9	4,9	5,4	5,7	7,3	7,5	4,9	4,2	1,1	0,0	0,0	0,0	79,1	7,5	3,3
PE-ALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	3,5	0,3
PE-CUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-SAN-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LOS-OLMOS	20,3	37,1	14,3	20,9	33,0	51,6	75,6	78,2	58,3	60,8	76,0	75,0	75,8	66,6	64,3	47,4	17,6	33,4	15,4	6,4	4,6	1,1	0,0	0,0	933,7	78,2	38,9
PE-LAESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-NEGRETE	4,0	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,3	2,5	4,4	11,8	13,3	6,5	3,6	6,2	6,1	4,1	8,4	2,3	3,9	0,8	0,3	0,0	107,1	13,3	4,5
PE-LOSBUENOSAIRES	0,0	1,7	8,0	10,0	8,4	14,3	13,9	6,9	9,9	9,4	12,5	9,7	12,6	15,9	12,9	10,6	7,7	8,6	4,6	4,7	4,8	1,2	0,5	0,5	189,2	15,9	7,9
PE-MESAMAVIDA	0,0	0,9	2,3	2,3	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	2,5	0,4
CAMPO_LINDO_E1_EO	29,3	45,1	37,5	39,9	42,6	31,1	36,0	38,3	42,6	40,9	42,1	42,7	39,2	40,9	39,1	42,2	34,7	33,5	21,1	13,4	22,5	19,6	10,7	11,5	796,7	45,1	33,2
PE-LEBU	1,0	1,8	1,6	1,6	2,1	1,9	2,0	1,5	1,7	1,7	1,5	2,0	1,4	1,													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	14,9	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,4	17,4	14,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	195,5	17,6	8,1
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	31,0	31,0	30,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	28,6	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	347,7	31,0	14,5
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	96,5	104,9	109,8	109,8	109,8	109,8	109,8	109,8	93,3	86,1	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1210,0	109,8	50,4
PFV-TAMAYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,2	50,1	50,1	50,0	50,1	38,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	566,0	50,2	23,6
PFV-MARIALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	29,8	31,1	30,9	30,4	30,2	30,1	30,0	29,8	29,6	28,7	22,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	31,1	14,0
PFV-CEME-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	21,7	29,9	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	29,9	29,1	24,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	328,3	30,0	13,7
PFV-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	57,7	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	71,9	49,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	807,9	75,0	33,7
PFV-LASSALINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	108,0	106,0	120,3	120,9	120,9	121,0	121,1	121,0	100,6	99,0	97,6	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1304,4	121,1	54,3
PFV-VALLE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	71,1	100,0	92,6	90,5	86,5	74,1	68,0	68,0	67,7	67,8	50,3	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	872,2	100,0	36,3
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,0	6,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	8,0	3,6
PFV-PMGD-QUETENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,5	8,7	9,0	7,0	3,3	0,5	0,1	0,0	0,0	6,3	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	9,0	1,9
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	43,5	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,1	44,2	44,2	42,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	546,1	50,2	22,8
PMGD-PFV-ELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	5,8	0,8
PFV-SOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	45,8	44,1	58,2	65,0	74,4	75,1	75,1	74,6	68,0	68,1	59,2	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	732,4	75,1	30,5
PMGD-PFV-TALLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,5	7,7	8,0	8,2	8,3	8,3	4,8	8,2	8,1	7,8	5,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	8,3	3,4
PFV-CAPRICORNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	28,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	29,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	433,4	40,0	18,1
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	24,3	30,3	28,9	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	27,1	26,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	321,5	30,3	13,4
PFV-PAMPA-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	50,3	61,1	54,7	52,0	52,1	52,0	52,0	51,7	46,0	46,0	44,9	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	591,8	61,1	24,7
PFV-PMGD-LOCKMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,9	8,6	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	8,8	5,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	9,1	3,9
PFV-DOIMEYKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	66,3	75,0	84,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	80,2	80,0	72,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,1	85,0	38,3
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0	9,6	10,0	10,0	10,0	9,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	114,4	10,0	4,8
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	22,9	26,2	34,9	34,9	34,9	34,9	34,7	35,0	34,9	34,9	34,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	378,5	35,0	15,8
PFV-ANDES-IIB	26,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,0	60,1	60,1	60,1	39,7	2,5	110,2	112,2	112,3	112,2	1083,7	112,3	45,2
PFV-SOL-DE-LILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	25,1	50,2	80,1	71,1	68,1	68,1	68,1	67,9	68,1	68,1	68,1	66,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	781,2	80,1	32,5
PFV-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,0	8,2	8,0	8,6	7,8	7,9	8,4	8,6	8,5	7,7	4,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	8,6	3,6
PFV-SOL-DEL-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,3	7,3	7,3	7,7	7,3	7,2	7,5	7,6	7,6	6,8	3,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	7,7	3,3
PFV-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	5,5	5,2	5,8	5,3	5,2	5,4	5,7	5,5	5,1	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	5,8	2,3
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	22,7	32,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	39,5	22,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	408,2	40,0	17,0
PFV-SANTA-ISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	68,2	85,9	88,2	86,6	88,2	90,2	89,9	89,2	79,3	74,9	47,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	910,4	90,2	37,9
PFV-NUOVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	33,2	42,1	42,0	42,0	49,7	50,0	50,0	49,7	45,0	45,0	39,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	505,8	50,0	21,1
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	34,3	85,6	85,8	66,1	60,6	60,5	60,4	60,5	60,6	60,2	55,3	43,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	739,6	85,8	30,8
PFV-ATACAMASOLAR-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	60,5	70,6	70,6	70,7	70,7	70,7	70,6	70,7	70,7	70,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	777,0	70,7	32,4
PFV-ATACAMASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,8	4,8	5,1	5,2	5,2	5,3	5,4	5,4	5,3	5,1	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	5,4	2,3
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	17,9	17,8	25,2	25,2	25,1	25,4	25,4	25,3	25,4	25,4	23,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	25,4	11,3
PMGD-PFV-PARANAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	1,9	2,5	2,8	2,8	2,7	2,3	1,7	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,8	0,8
PMGD-PFV-ARMAZONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,4	4,6	4,7	4,5	4,9	5,0	4,9	4,4	3,6	2,5	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	5,0	1,9
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	5,2	5,1	7,5	7,7	7,8	7,6	7,5	7,6	7,5	7,6	6,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	7,8	3,4
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	38,3	50,0	50,0	50,0	59,2	60,0	60,0	59,6	51,9	47,7	43,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	594,5	60,0	24,8
PFV-PAMPASALARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	23,9	30,2	30,0	30,2	30,2	30,2	30,2	30,0	30,2	30,1	30,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	339,0	30,2	14,1
PFV-MALGARIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	38,0	90,3	90,3	90,3	90,3	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1058,1	90,4	44,1
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	25,0	25,0	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	37,2	24,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	40,0	16,9
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	34,8	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,1	40,2	40,2	39,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	493,1	45,2	20,5
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	25,9	30,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	32,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	383,7	35,0	16,0
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	11,0	11,0	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	15,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	179,1	17,0	7,5
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	22,0	22,0	22,0	22,0	22,9	22,9	20,9	13,3	12,6	9,7	3,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	22,9	8,5
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	1,8	2,1	2,2	2,1	1,9	1,6	1,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.	
																									MWh	MWh/h	MWh/h	
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,9	0,9	1,0	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,0	0,3
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RIO-PEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,9	1,3	1,0	1,1	0,7	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,3	0,3
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,6	1,9	2,0	1,2	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,0	0,4
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,9	1,0	1,3	2,6	2,9	1,9	1,0	0,8	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,9	0,6
PFV-PMGD-PICUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,4	1,6	2,0	4,7	6,4	3,6	1,6	1,5	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	6,4	1,1
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	0,9	0,6	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,9	0,2
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,8	1,4	1,3	1,0	0,5	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,4	0,3
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	1,0	0,6	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,0	0,2
PMGD-PFV-VIOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,4	0,7	1,0	1,8	1,2	0,5	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,8	0,3
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-RENGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	1,1	0,8	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,1	0,2
PFV-ALTOSDETILIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,1	1,0	2,2	2,3	2,2	1,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	2,3	0,5
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	2,0	2,3	2,6	2,2	2,1	2,6	2,4	2,6	2,4	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	2,6	1,0
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	1,2	1,1	1,7	1,8	2,0	0,8	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	2,0	0,4
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	1,5	1,6	1,8	1,6	3,3	2,0	1,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	3,3	0,7
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,9	0,9	0,7	1,6	1,0	1,4	1,2	0,7	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,6	0,4
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELPITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,1	0,3	0,7	0,9	1,6	0,6	0,6	1,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,6	0,4
PFV-SAN-RAMIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,9	1,9	2,0	1,7	3,5	1,7	1,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	3,5	0,7
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,1	0,9	0,5	0,7	0,5	0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,1	0,3
PFV-ALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,8	1,1	1,6	1,2	1,0	0,8	1,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1,6	0,4
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	1,5	0,7	0,4	1,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,5	0,2
PFV-LOS-MOLINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	4,3	6,1	2,7	3,5	2,5	3,6	2,0	1,1	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	6,1	1,2
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	1,0	0,9	0,6	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,0	0,2
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,5	1,1	1,3	1,1	1,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,5	0,4
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	1,0	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,0	0,2
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,3	0,9	0,8	0,9	1,4	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,4	0,3
PFV-PMGD-CANTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	0,5	1,0	0,6	0,8	0,5	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,0	0,2
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-NEWENTUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2	1,6	1,9	1,8	1,7	1,5	2,4	1,4	1,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,4	0,7
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,6	0,2
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,9	0,7	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,9	0,2
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,8	0,2
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,8	1,2	0,9	1,1	0,9	1,1	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,2	0,3
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,5	1,2	1,4	1,2	1,2	0,9	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,4	0,4
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,6	1,1	1,2	1,1	0,9	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,2	0,3
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,9	0,3
PMGD-PFV-LO-CHACON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	1,0	1,2	0,7	0,8	0,5	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,2	0,3
PFV-PMGD-NIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,8	0,2
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,3	1,6	0,9	1,2	0,9	1,5	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,6	0,4
PMGD-PFV-PUANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,8	1,1	1,0	1,8	1,3	2,0	1,1	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	2,0	0,5
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	0,5	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,8	0,1
PFV-CASABERMEJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,1	6,0	6,7	7,3	7,5	8,4	9,1	9,1	9,1	9,1	6,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	9,1	3,5
PMGD-PFV-OLIVIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-GABRIELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	4,7	6,0	6,2	7,5	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	7,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	9,0	3,3
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	1,6	0,6
PFV-GUANCHOI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	68,3	219,0	220,5	195,2	188,4	188,4	188,4	185,9	172,4	172,4	171,2	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2205,8	220,5	91,9
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,8	0,2
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,4	1,1	1,5	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	1,5	0,3
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,4	2,1	2,6	3,5	3,3	3,7	3,3	2,6	1,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	3,7	1,1
PFV-OVALLE-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,2	3,3	2,1	4,7	2,8	1,7	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	4,7	0,6
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,4	1,4	1,6	1,4	1,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	1,6	0,7
PFV-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,6	2,2	2,2	1,6	2,6	2,4	1,6	1,5	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	2,6	0,7
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,9	2,9	2,9	2,4	2,3	2,5	2,9	2,7	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	2,9	1,0
PFV-TALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,4	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	2,3	0,9
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	2,1	0,9
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	5,2	7,2	8,8	8,9	8,9	8,9	8,8	7,7	5,3	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	8,9	3,1
PFV-PMGD-ANAKENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	3,4	4,7	5,1	5,2	5,2	5,1	5,3	5,3	5,3	5,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	5,3	2,2
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,3	1,2	1,5	1,5	1,2	0,5	1,6	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	1,6	0,6
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,6	2,8	2,9	2,6	2,9	2,8	2,8	2,6	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	2,9	1,1
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	2,1	3,7	4,2	4,7	4,3	3,5	4,8	4,9	4,7	3,8	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	42,6	4,9	1,8
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	4,2	6,3	6,5	6,7	6,9	7,0	7,0	6,8	7,0	6,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	7,0	2,8
PFV-PRETTY-FIELD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,0	0,5	1,6	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,6	0,6
PFV-PMGD-KCILIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	6,8	8,8	9,0	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	6,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	9,1	4,0
PMGD-PFV-GRANATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	5,0	6,4	6,7	7,0	6,4	6,9	6,9	6,9	6,9	6,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	7,0	2,9
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,4	0,4
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,0	0,4
PFV-LAS-MAJADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,1	3,3	4,6	6,9	7,9	8,3	6,2	5,4	4,9	2,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	8,3	2,3
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	2,3	2,5	2,0	2,1	2,0	2,3	2,5	2,4	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	2,5	0,9
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	4,8	7,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	7,5	0,7
PMGD-PFV-HUAQUELON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	4,4	6,7	6,7	5,3	5,7	6,2	6,7	6,7	6,6	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	6,7	2,6
PFV-CASTILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,6	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8	2,4	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	2,7	1,0
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,3	2,3	2,6	1,3	2,6	2,5	2,3	2,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	2,6	0,8
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	2,0	2,0	1,2	1,0	0,6	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	2,0	0,4
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,4	5,3	6,7	8,4	7,5	7,9	5,5	4,7	4,1	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	8,4	2,2
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,4	1,9	2,6	1,9	2,6	1,9	1,7	1,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,6	0,7
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	2,6	0,4
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,0
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,4	2,8	2,4	2,8	2,2	2,5	2,3	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	2,8	0,8
PFV-JAURIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	1,6	1,9	2,2	2,0	2,2	1,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,2	0,6
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,5	1,8	2,5	2,4	2,5	2,4	2,0	1,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,5	0,8
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	2,3	2,3	2,4	2,7	2,7	2,7	2,6	1,7	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	2,7	0,9
PFV-ILLAPEL SX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	1,3	1,8	2,2	2,7	2,5	2,2	1,1	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,7	0,7
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,3	2,6	1,8	3,0	2,3	1,9	1,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	3,0	0,7
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	2,2	2,6	2,2	1,9	0,9	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,6	0,6
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,4	1,8	2,2	2,0	2,3	1,1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,3	0,6
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,8	0,2
PMGD-PFV-AYLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,8	3,3	1,3	4,1	4,0	1,9	2,3	1,9	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	4,1	1,0
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,9	0,9	1,3	0,7	1,1	0,9	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,3	0,3
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	2,3	1,6	1,8	1,9	1,4	2,2	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	2,3	0,6
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,9	1,1	2,1	2,5	2,6	2,0	2,3	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,6	0,6
PFV-LLAYLLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,2	2,3	3,8	8,1	7,5	7,1	4,6	3,6	1,6	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	8,1	1,8
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,5	1,6	3,1	3,5	3,5	0,3	1,8	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	3,5	0,7
PFV-PMGD-MILAN-A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PEQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,8	0,2
PFV-TEÑO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,0	1,7	2,4	2,3	2,0	1,7	1,5	1,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,4	0,7
PFV-MEMBRILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,1
PFV-PMGD-LOICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	2,4	1,3	0,8	1,0	0,9	0,6	2,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,4	0,5
PMGD-PFV-BERGAMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,9	1,1	0,9	0,8	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,1	0,3
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,7	3,4	2,3	2,0	4,0	5,6	3,8	5,1	4,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	5,6	1,5
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,7	0,1
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0
PFV-EL-ROMERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	1,3	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	2,1	0,6
PFV-SANTA-CAROLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	1,1	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,1	0,2
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,8	0,2
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,6	0,2
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,1	5,2	4,7	3,1	4,0	5,3	4,6	4,2	2,5	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	5,3	1,6
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,9	0,3	2,4	2,7	4,8	4,5	2,3	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	4,8	0,8
PFV-LA-MURALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,6	0,2
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,3	0,1
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNTA-DEL-VIENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-NANCAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,0	1,2	0,6	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	0,3
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,3	1,4	2,4	3,2	2,1	1,8	2,5	1,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	3,2	0,8
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,8	1,6	1,2	0,9	1,1	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,6	0,4
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,1	1,7	2,3	1,7	1,2	0,8	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,3	0,5
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,6	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,1
PFV-VILLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	1,1	0,7	0,9	0,7	0,6	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,1	0,3
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,7	0,8	1,3	0,7	1,5	2,1	2,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,1	0,5
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	1,8	2,5	2,2	3,6	4,0	4,0	3,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	4,0	1,1
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,9	1,0	1,3	1,3	1,4	1,4	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,4	0,4
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	0,8	1,3	1,2	0,8	0,6	1,9	2,0	1,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,0	0,5
PFV-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,1	1,3	1,8	2,6	4,9	4,5	2,5	2,3	1,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	4,9	1,0
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,5	1,5	2,6	5,0	6,3	6,2	7,6	7,6	6,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	7,6	2,0
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	1,3	1,6	1,9	2,4	2,4	2,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	2,4	0,6
PFV-PMGD-CURACAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8	1,3	1,0	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,3	0,3
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	1,3	1,4	1,1	1,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,4	0,4
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	1,5	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,5	0,3
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	1,4	1,8	2,1	2,2	2,2	2,0	2,1	1,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,2	0,7
PFV-SAN-JAVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,1	2,6	3,5	2,5	2,8	1,7	2,6	2,4	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	3,5	0,9
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,0	1,6	1,8	2,0	1,4	2,5	1,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,5	0,6
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,2	2,8	2,5	3,2	3,4	2,8	3,3	3,1	2,3	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	3,4	1,1
PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,9	0,2
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	0,6	0,4	1,4	1,8	2,0	1,1	2,1	0,6	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,1	0,5
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	0,9	0,8	0,7	0,8	0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,0	0,3
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0,0																										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,1	0,8	0,8	0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,1	0,2
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,1	0,7	0,7	0,8	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,1	0,2
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,2	3,2	2,9	4,0	4,1	3,9	1,1	0,7	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	4,1	1,0
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,1	1,0	1,2	1,6	0,9	0,9	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,6	0,4
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,9	0,2
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,2	0,6	0,9	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,2	0,3
PFV-PMGD-TREBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,8	0,9	0,9	0,7	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,9	0,3
PFV-NAHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,3	1,0	4,7	4,6	2,0	1,7	1,3	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	4,7	0,8
PFV-MALINKE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,4	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,0	0,3
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,8	1,0	0,8	1,1	1,0	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,1	0,3
PMGD-PFV-RIMINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,7	2,4	4,5	2,7	2,3	2,1	2,1	2,1	1,2	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	4,5	1,0
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,0	0,2	1,0	0,9	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,0	0,2
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,3	0,3
PFV-LUMBRERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,8	1,4	0,9	1,9	0,8	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,9	0,4
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	7,7	13,4	14,2	21,4	23,3	25,0	26,3	18,5	4,7	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	26,3	6,6
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,9	2,1	1,7	1,4	1,4	1,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	2,1	0,5
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,0	2,0	2,1	1,6	1,5	1,0	1,1	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,1	0,5
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	2,6	2,4	1,8	1,4	1,2	1,4	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,6	0,6
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,4	1,6	1,2	2,1	2,0	2,4	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	2,4	0,6
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	2,4	4,2	3,6	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	4,2	0,7
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,6	0,2
PFV-PMGD-EL-SHARON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,6	0,2
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,6	3,7	4,3	3,6	4,1	4,4	3,9	3,5	2,1	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	4,4	1,5
PFV-AVILES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,3	2,0	1,3	2,8	1,9	2,6	1,7	1,2	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	2,8	0,7
PFV-PMGD-GUARANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,5	0,6	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,9	0,2
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	0,8	0,9	1,0	1,6	1,0	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,6	0,4
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0
PFV-JOSOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,1
PFV-GR-PITAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,8	1,3	2,7	2,8	2,8	2,7	1,5	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,8	0,7
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	1,2	2,3	1,1	1,9	2,3	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	2,3	0,6
PFV-PMGD-PARQUE-ITHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,2	1,3	5,6	2,1	4,5	4,7	4,6	2,9	2,0	3,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	5,6	1,4
PMGD-PFV-RATULEMUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PICHON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0,9	0,8	0,9	0,7	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,9	0,3
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0
PFV-MUTUPIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,3	5,1	4,6	2,2	2,7	4,2	2,4	1,9	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	5,1	1,2
PMGD-PFV-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	2,2	1,6	1,2	1,6	0,4	0,8	0,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	2,2	0,4
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	2,2	1,8	1,3	1,8	1,4	0,6	0,5	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,2	0,5
PFV-PMGD-ALCALDESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,3	3,2	2,7	4,2	3,9	3,3	3,4	2,5	3,0	3,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	4,2	1,4
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,8	1,3	0,9	1,1	1,2	0,8	1,2	0,5	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,3	0,4
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	1,2	0,8	1,1	1,1	0,8	1,1	0,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,2	0,4
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,9	0,8	0,4	0,9	1,6	1,0	1,4	0,3	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,6	0,4
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,4	2,7	1,7	1,7	1,3	1,2	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	2,7	0,5
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,4	0,2
PMGD-PFV-PLAYERON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,9	0,4
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	0,6	0,4	0,0	1,1	1,9	1,1	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,9	0,3
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	1,3	1,6	0,5	0,7	0,9	0,6	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,6	0,3
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	0,1
PFV-CIPRES	0,0	0,0	0,0</																								

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7801,6	7802

ANEXO N°3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día
29 de octubre de 2023

29-10-2023																			SS.CC.
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna/Cmg	Consigna/Limitación	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT			
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-			
00:00	-	PEHUENCHE	PEHUENCHE	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	-	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	RALCO	RALCO	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023000772	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	PC	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible de GNL_C a GNL_B	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	SANTAFE	SANTAFE BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	Cambio en politica de precios.	-	-	-	SANTA FE	-	-			
00:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	Más SSSC	-	-	IL 2023001070 - IL 2023000134 - IL 2023000521	RNE	-	-			
00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	MT	RO	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	RAPEL-3	RAPEL	MT	RO	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	RO	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	N	IL 2021001067	ENEL GENERACION	-	-			
00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	RO	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-			
00:01	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-			
00:11	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
00:20	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
00:25	-	MASISA	MASISA_COGEN	-	DF	-	FS	PCP	SDCF	Reparación en parrilla de caldera.	-	-	IL 2023001341 - SDCF2023098612	STS	-	-			
00:45	-	ELTORO	ELTORO_vrucu_quill	-	-	-	-	-	RE	C. Rucúe vierte, cambio de configuración.	-	N	IL 2021001180	ENEL GENERACION	-	-			
01:00	-	MOV. CMG	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG On-Line	-	-	-	CDC	-	-			
01:06	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-			
01:06	-	ENAPACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	MT	RO	-	MT	CF	OM	-	-	-	IL 2023001308	ENAP	-	-			
01:06	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	MT	N	-	MT	PCP	OM	Más SSSC	-	-	IL 2023001376 - IL 2023001631	RNE	-	-			
01:06	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	MT	N	-	MT	PCP	OM	Más SSSC	-	-	IL 2023000905 - IL 2023001377	RNE	-	-			
01:06	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-			
01:06	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-			
01:06	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-			
01:06	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2023001648	ESCUADRON	-	-			
02:00	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	RO	-	PS	-	OT	Finaliza SSSC	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-			
02:03	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OT	-	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-			
02:16	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	200	RO	-	CI	-	RE	Control cota Machicura	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-			
02:16	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	200	RO	-	CI	-	RE	Control cota Machicura	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-			
02:17	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2023001648	ESCUADRON	-	-			
02:17	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-			
02:17	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-			
03:00	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	PC	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_C a GNL_B	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
03:00	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
03:31	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-			
03:31	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-			
03:31	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2023001648	ESCUADRON	-	-			
03:31	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 2023000829 - IL 2023001565	COLBUN	-	-			
04:00	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	PC	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
04:00	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible de GNL_C a GNL_B	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
04:01	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	LT 220 kV Lastarria - Crieluos	N	-	COLBUN	-	-			
04:35	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	100	RO	-	CI	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-			
04:35	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	100	RO	-	CI	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-			
04:35	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	-	-	COLBUN	-	-			
04:35	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	-	-	COLBUN	-	-			
04:35	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSSC	-	-	-	COLBUN	-	-			
04:50	-	CDC	Finaliza Ctx	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 220 kV Lastarria - Crieluos	LT 220 kV Lastarria - Crieluos	-	-	CDC	-	-			
04:50	-	CDC	Inicio Ctx	-	-	-	-	-	-	Inicio Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CDC	-	-			
04:50	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	PS	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	N	-	COLBUN	-	-			
04:50	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1 BL1_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	COMASA	-	-			
04:55	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	-	DN	-	FS	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	N	-	COLBUN	-	-			
04:57	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OT	Regulación de tensión.	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	N	-	COLBUN	-	-			
04:57	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1 BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	COMASA	-	-			
04:57	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2 BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	COMASA	-	-			
04:57	-	VALDIVIA	VALDIVIA BL1_COGEN_EUCA	MT	N	-	MT	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ARAUCO	-	-			
04:57	-	CDC	Inicio Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-80	-	-	-	-	-	Inicio Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	-	-	-			
04:57	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	73	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-			
04:57	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	52	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-			
04:57	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	60	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-			
04:57	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	18	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	UCUQUER	-	-			
04:57	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	5	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
04:57	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	5	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
04:57	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
04:57	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	9	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
04:57	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	9	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACION	-	-			
04:57	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	62	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-			
04:57	-	PE-AURORA	PE-AURORA	17	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	INNERGEX(ENERGIA LLAIMA)	-	-			
04:57	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	96	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-			
04:57	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	97	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-			
04:57	-	RUCATAYO	RUCATAYO	22	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RUCATAYO	-	-			
04:57	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	9	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-			
04:57	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	9	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-			
04:57	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	9	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-			
04:57	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	32	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-			
04:57	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	37	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENORCHILE	-	-			
04:57	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	33	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-			
04:57	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	115	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-			
05:00	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	PC	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_C a GNL_B	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-			
05:00	-	RAPEL-1	RAPEL	MT	RO	-	PS	-	OT	Finaliza SSSC	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-			
05:00	-	RAPEL-3	RAPEL	MT	RO	-	PS	-											

29-10-2023														SS.CC.		
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna/Cmg	Consigna/Limitación	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-
07:50	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	BESALCO ENERGÍA	-	-
07:50	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	BESALCO ENERGÍA	-	-
07:50	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:50	-	PULELFU-1	PULELFU-1	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:50	-	PULELFU-2	PULELFU-2	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:50	-	QUILLECO-1	QUILLECO-1	34	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:50	-	QUILLECO-2	QUILLECO-2	34	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:50	-	RUCUE-1	RUCUE-1	85	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:50	-	RUCUE-2	RUCUE-2	86	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:50	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	58	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:50	-	PE-LEBU	PE-LEBU	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	CRISTALERÍAS TORO	-	-
07:50	-	ANTUCO-1	ANTUCO-1	117	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	ANTUCO-2	ANTUCO-2	132	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	CURILLINQUE	CURILLINQUE	84	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	ISLA-1	ISLA-1	24	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	ISLA-2	ISLA-2	34	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	QIODEAGUA	QIODEAGUA	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:50	-	PE-LOSBUENOSAIRE	PE-LOSBUENOSAIRE	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	57	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	95	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-VALLEDELOSVENTOS	PE-VALLEDELOSVENTOS	12	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	105	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	40	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-CAMPOSDEL SOL	PFV-CAMPOSDEL SOL	165	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-VALLEDIEL SOL	PFV-VALLEDIEL SOL	60	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	220	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	PE-RENAICO-II	PE-RENAICO-II	20	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:50	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	12	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	LAIJA1-1	LAIJA1-1	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	LAIJA1-2	LAIJA1-2	16	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PFV-LOS LOROS	PFV-LOS LOROS	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	50	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PE-SANPEDRO-1	PE-SANPEDRO-1	9	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	25	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	25	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PFV-COYA	PFV-COYA	52	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
07:50	-	PFV-TENOSOLAR	PFV-TENOSOLAR	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENLASA	-	-
07:50	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-PUNTA COLORADA	PE-PUNTA COLORADA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	11	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	44	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	41	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	35	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	19	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	33	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	32	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-PUERTOSECO	PFV-PUERTOSECO	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	119	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-SANPEDRO	PFV-SANPEDRO	56	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-NUUEVOQUILLAGUA	PFV-NUUEVOQUILLAGUA	28	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	14	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	13	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	47	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-LLANOSDEL VIENTO	PE-LLANOSDEL VIENTO	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:50	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	27	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
07:50	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:50	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:50	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:50	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:50	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
07:50	-	PE-AURORA	PE-AURORA	25	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
07:50	-	PE-CUEL	PE-CUEL	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
07:50	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	CI	-	OM							

29-10-2023														SS.CC.		
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna/Cmg	Consigna/Limitación	Instrucción	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-
07:50	-	RENAICO	RENAICO	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	POTENCIA	-	-
07:50	-	PFV-ANTAY	PFV-ANTAY	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
07:50	-	PFV-CARACAS-II	PFV-CARACAS-II	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
07:50	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-
07:50	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-
07:50	-	PUNTILLA-2	PUNTILLA-2	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-
07:50	-	PUNTILLA-3	PUNTILLA-3	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-
07:50	-	ANCOA-1	ANCOA-1	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RIO COLORADO	-	-
07:50	-	ANCOA-2	ANCOA-2	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RIO COLORADO	-	-
07:50	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RIO COLORADO	-	-
07:50	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RIO COLORADO	-	-
07:50	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	31	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	59	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	56	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	25	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	40	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-SOLDELDIESIERTO	PFV-SOLDELDIESIERTO	94	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	65	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	37	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	RNE	-	-
07:50	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	CUMBRES	CUMBRES	15	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	PALMAR-2	PALMAR-2	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	9	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:50	-	PE-ALENA	PE-ALENA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:50	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	79	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:50	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	16	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:50	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
07:50	-	PFV-PELUCANO	PFV-PELUCANO	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
07:50	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
07:50	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
07:50	-	PE-LAFLO	PE-LAFLO	12	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -0	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
07:56	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	MT	RO	LC	PS	-	OM	-	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-
07:56	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0_STV1_GNL_B	MT	RO	LC	PS	-	OM	Desacopla TG1A	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-
08:01	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	-	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV1C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-
08:03	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	-	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG1A	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-
08:04	-	RAPEL-1	RAPEL	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-
08:04	-	RAPEL-3	RAPEL	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-
08:06	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-
08:06	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	-	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG1B	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-
08:07	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-
08:16	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	0	DLF	-	FS	PCP	OM	-	-	-	IL 2023000905 - IL 2023001377	RNE	-	-
08:53	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-
08:54	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	-	N	-	PS	-	OT	-	-	N	-	COLBUN	-	-
08:56	-	RAPEL-3	RAPEL	-	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-
08:57	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	-
09:04	-	RAPEL-2	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
09:06	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
09:40	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-
10:00	-	RAPEL-3	RAPEL	-	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-
10:00	-	CIPRESSES-1	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
10:00	-	CIPRESSES-3	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
10:01	-	CDC	Finaliza Prorrata LT 66 kV Los Angeles - Victoria	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 66 kV Los Angeles - Victoria	-	-	-	-	-	-
10:02	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-
10:03	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	MT	-	-	PS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	-
10:04	-	CIPRESSES-1	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
10:04	-	CIPRESSES-3	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
10:08	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-
10:53	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-
10:57	-	RAPEL-1	RAPEL	-	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-
10:59	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2021001067	ENEL GENERACION	-	-
11:02	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 2021001067	ENEL GENERACION	-	-
11:20	-	ELTORO	ELTORO quill	-	-	-	-	-	RE	C. Rucúe deja de verter, cambia configuración.	-	N	IL 2021001180	ENEL GENERACION	-	-
11:54	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
11:56	-	RAPEL-2	RAPEL	-	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
12:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	125	RO	-	CI	-	RE	Par control cota machicura	-	N	IL 2023001650	COLBUN	-	-
12:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	125	RO	-	CI	-	RE	Par control cota machicura	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-
12:24	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	IL 2020001697 - IL 2022001933 - IL 2023001462	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:51	-	CIPRESSES-1	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
12:58	-	CIPRESSES-1	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
13:00	-	RAPEL-1	RAPEL	-	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-
13:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
13:01	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-
13:01	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
13:02	-	CIPRESSES-3	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
13:08	-	CIPRESSES-3	CIPRESSES_vcolb_pehu_loma	-	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
14:00	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	-	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-

29-10-2023																SS.CC.	
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna/Cmg	Consigna/Limitación	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT	
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-	
16:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	120	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	120	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	68	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-PUERTOSECO	PFV-PUERTOSECO	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-SANPEDRO	PFV-SANPEDRO	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-	
16:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-	
16:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	93	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-	
16:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-	
16:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-	
16:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-	
16:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-	
16:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-	
16:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-	
16:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-	
16:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-	
16:00	-	PE-TOTAL	PE-TOTAL	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-	
16:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-	
16:00	-	CHACAYES-1	CHACAYES-1	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-	
16:00	-	CHACAYES-2	CHACAYES-2	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-	
16:00	-	ALTORENAICO	ALTORENAICO	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	POTENCIA	-	-	
16:00	-	RENAICO	RENAICO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	POTENCIA	-	-	
16:00	-	PFV-ANTAY	PFV-ANTAY	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-	
16:00	-	PFV-CARACAS-II	PFV-CARACAS-II	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-	
16:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-	
16:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-	
16:00	-	PUNTILLA-2	PUNTILLA-2	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-	
16:00	-	PUNTILLA-3	PUNTILLA-3	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PUNTILLA	-	-	
16:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-	
16:00	-	ANCOA-2	ANCOA-2	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-	
16:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-	
16:00	-	RIOCOLORADO-2	RIOCOLORADO-2	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-	
16:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PE-NEGRETRE	PE-NEGRETRE	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	71	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-SOLDELDESERTO	PFV-SOLDELDESERTO	108	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	85	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-	
16:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RUCATAYO	-	-	
16:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	CUMBRES	CUMBRES	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-	
16:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-	
16:00	-	PFV-RIODESCONDIDO	PFV-RIODESCONDIDO	81	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-	
16:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-	
16:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-	
16:00	-	PE-UCUQUER-2QU															

29-10-2023																	SS.CC.	
Hora Movl.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna/Cmg	Consigna/Limitación	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT		
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-		
16:06	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DRO	-	F5	-	OM	-	-	N	IL 2021001067	ENEL GENERACION	-	-		
16:13	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	-	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV1C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-		
16:31	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	-	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1A	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-		
16:39	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	-	LF	LC	PMT	-	OM	E/S TV2C	-	-	IL2023001662	ENEL GENERACION	-	-		
16:52	-	ATACAMA-2TG2A	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	-	LF	LC	PMT	-	OM	E/S TG2A	-	-	IL 2021001953 - IL 2023001510	ENEL GENERACION	-	-		
16:54	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL 2021001067	ENEL GENERACION	-	-		
16:54	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1_GNL_A	-	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG	-	-	IL 2020001697 - IL 2022001933 - IL 2023001462	GENERADORA METROPOLITANA	-	-		
16:55	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
16:58	-	ELTORO	ELTORO_sinv	-	-	-	-	-	RE	C. Quileco deja de verter, cambia configuración.	-	N	IL 2021001180	ENEL GENERACION	-	-		
17:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL 2021001067	ENEL GENERACION	-	-		
17:00	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
17:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
17:00	-	RAPEL-3	RAPEL	-	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-		
17:00	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-		
17:00	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-		
17:03	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	F5	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
17:03	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DRO	-	F5	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-		
17:07	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	-	RO	LC	PMT	-	OM	Acopla TG1A	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-		
17:10	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV	-	-	IL 2020001697 - IL 2022001933 - IL 2023001462	GENERADORA METROPOLITANA	-	-		
17:14	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	-	RO	LC	MT	-	OM	En MT estbale	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-		
17:27	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-		
17:28	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	-	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acopla TG2A	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-		
17:42	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	-	LF	LC	MT	PCP	OM	En MT estbale	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-		
17:45	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-		
18:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	PC	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	IL 2022000639	AES ANDES	-	-		
18:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	PC	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	IL 2022000634	AES ANDES	-	-		
18:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	PC	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	IL 2022000696	AES ANDES	-	-		
18:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	PC	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	IL 2022001546	AES ANDES	-	-		
18:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	PC	N	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	IL 2023001376 - IL 2023001631	RNE	-	-		
18:00	-	MEJILLONES-1EM	MEJILLONES-1EM_CAR	PC	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	-	ENGIE	-	-		
18:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	PC	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada por retiro de generación ERNC Fotovoltaica	-	-	IL 2023001070 - IL 2023000134 - IL 2023000521	RNE	-	-		
18:00	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
18:05	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	-	DN	-	F5	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
18:07	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-	RO	LC	MT	-	OM	En MT estbale	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-		
18:24	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-	RO	LC	MT	-	OM	En MT estbale	-	-	IL 2020001697 - IL 2022001933 - IL 2023001462	GENERADORA METROPOLITANA	-	-		
18:27	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
18:43	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	-	N	LC	PMT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
18:49	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
18:49	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	-	N	LC	MT	-	OM	En MT estbale	-	-	-	COLBUN	-	-		
18:52	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-		
18:52	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
18:56	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-		
18:56	-	RAPEL-5	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OM	-	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-		
18:56	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	-	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
18:56	-	RAPEL-1	RAPEL	-	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL 2021001064	ENEL GENERACION	-	-		
18:56	-	RAPEL-2	RAPEL	-	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:00	-	MOV. CMG	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario_1h	-	-	-	CDC	-	-		
19:00	-	RAPEL-3	RAPEL	-	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL 2023000805	ENEL GENERACION	-	-		
19:00	-	RAPEL-5	RAPEL	-	RO	-	MT	-	OM	-	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-		
19:04	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:04	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:04	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	-	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-		
19:16	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:19	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:21	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
19:26	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	MT	N	LC	MT	-	OT	Más SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:30	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	MT	N	LC	MT	-	OT	Más SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:30	-	CDC	Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	-	-	-	-	-	Finaliza Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-		
19:34	-	CMPLAJA	CMPLAJA_BLI+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-		
19:34	-	LAIJAEVE-2	LAIJAEVE-2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES ANDES	-	-		
19:34	-	NUEVALDEA	NUEVALDEA_BLI+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-		
19:34	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BLI+BL2+BL3_COGEN EUCA	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-		
19:34	-	VINALES	VINALES_BLI_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-		
19:34	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	V	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	V	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	RALCO-1	RALCO_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	N	IL 2023000772	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	RALCO-2	RALCO_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	V	IL 2023000772	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	PC	RO	-	PC	-	RE	-	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-		
19:34	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	PC	RO	-	PC	-	RE	-	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-		
19:34	-	ENAPBIOBIO_COGEN	ENAPBIOBIO_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENAP BIOBIO	-	-		
19:34	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA MARTA	-	-		
19:34	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	KDM	-	-		
19:34	-	SANTAFE	SANTAFE_BLI+BL2+BL3+BL4_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-		
19:34	-	CELCO	CELCO_BLI_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-		
19:34	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
19:34	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BLI+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-		
19:34	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BLI+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-		
19:34	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-		
19:34	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	-		

29-10-2023																SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo /	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna/Cmg	Consigna/Limitación	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT	
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de vertimiento.	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-	
19:34	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	-	
19:34	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES ANDES	-	-	
19:34	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-	
19:34	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	PC	RO	LC	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-	
19:34	-	COCHRANE-CC2	COCHRANE-CC2_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022000639	AES ANDES	-	-	
19:34	-	COCHRANE-CC1	COCHRANE-CC1_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022000634	AES ANDES	-	-	
19:34	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022000696	AES ANDES	-	-	
19:34	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-	
19:34	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022001546	AES ANDES	-	-	
19:34	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Limitada a conectar FA según IL2023001669	-	-	IL 2020001697 - IL 2022001933 - IL 2023001462 - IL 2023001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-	
19:34	-	NORGENER-NT02	NORGENER-NT02_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023001479	AES ANDES	-	-	
19:34	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023000829 - IL 2023001565	COLBUN	-	-	
19:34	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2023001648	ESCUADRON	-	-	
19:34	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-	
19:34	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BLI_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-	
19:34	-	ENAPACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	PC	RO	-	PC	CF	OM	-	-	-	IL 2023001308	ENAP	-	-	
19:34	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	PC	N	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2023001376 - IL 2023001631	RNE	-	-	
19:34	-	MEJILLONES-1EM	MEJILLONES-1EM_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-	
19:34	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023001070 - IL 2023000134 - IL 2023000521	RNE	-	-	
19:38	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
19:42	-	COLBUN-1	COLBUN_vs1gn	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-	
19:42	-	COLBUN-2	COLBUN_vs1gn	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	V	IL 2023001650	COLBUN	-	-	
19:43	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	Sincronizada.	-	N	-	COLBUN	-	-	
19:48	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	-	RO	LC	PMT	-	OM	Sincronizada.	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-	
19:50	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	Sincronizada.	-	N	-	COLBUN	-	-	
19:57	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	MT estable.	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-	
20:00	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-	
20:00	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-	
20:09	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	-	N	LC	PMT	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
20:12	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
20:33	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-	
20:33	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2023000484	ENEL GENERACION	-	-	
20:57	-	CMPLAJA	CMPLAJA_BLI+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
20:57	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-	
20:57	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-	
20:57	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-	
20:57	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
21:17	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
21:17	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-	
21:17	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	MT	N	LC	MT	-	OM	Más SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-	
21:17	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-	
21:17	-	CMPLAJA	CMPLAJA_BLI+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
21:34	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
22:18	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	-	RO	LC	PS	-	OM	-	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-	
22:27	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	DRO	DLC	FS	-	OM	-	-	-	IL 2022001908	ENEL GENERACION	-	-	
22:41	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	-	IL 2023001070 - IL 2023000134 - IL 2023000521	RNE	-	-	
22:41	-	MEJILLONES-1EM	MEJILLONES-1EM_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-	
22:41	-	SANTAFE	SANTAFE_BLI+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-	
22:41	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	MT	N	-	MT	PCP	OM	Más SSCC	-	-	IL 2023001376 - IL 2023001631	RNE	-	-	
22:41	-	ENAPACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	MT	RO	-	MT	CF	OM	-	-	-	IL 2023001308	ENAP	-	-	
22:41	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BLI_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-	
22:41	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BLI_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-	
22:41	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	200	RO	LC	CI	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-	
22:53	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	RO	-	PS	-	OT	Finaliza SSCC	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-	
22:56	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	OT	-	-	-	-	COLBUN	-	-	
22:56	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-	
22:57	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OT	-	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-	
22:58	-	NUEVAALDEA	NUEVAALDEA_BLI_COGEN	-	DF	-	FS	-	SIF	Salen del servicio en forma intempestiva Nueva Aldea 3	-	-	-	ARAUCO	-	-	
23:00	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	PC	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-	
23:00	-	ATACAMA-2TG2AB	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	PC	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_C	-	-	IL 2021001953	ENEL GENERACION	-	-	
23:00	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Sincronizada.	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Finaliza SSCC	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Finaliza SSCC	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:11	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:18	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:19	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:25	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-	
23:34	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	200	RO	LC	CI	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-	
23:43	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 2022001909	ENEL GENERACION	-	-	
23:43	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2023001648	ESCUADRON	-	-	
23:43	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	MT	RO	LC	MT	-	OM	-	-	-	IL 2023000829 - IL 2023001565	COLBUN	-	-	
23:46	-	NORGENER-NT02	NORGENER-NT02_CAR	MT	RO	-	MT	-	OM	-	-	-	IL 2023001479	AES ANDES	-	-	
23:46	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BLI_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	-	
23:55	-	RAPEL-5	RAPEL	-	DRO	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-	
23:59	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	RO	-	MT	-	OT	Sincronizada más SSCC	-	N	IL 2021001068 - SD2023093107	ENEL GENERACION	-	-	
23:59	-	MOV. CMG	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario. 1h	-	-	-	CDC	-	-	
23:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-	

INFORME DIARIO

Domingo 29 de Octubre del 2023



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF	PMG HP Renaico	104.7	128.8	+22.96 %	PMG
BESS Angamos	-	5.9	GNP		PMG HP Rio Huasco	24.4	25.4	+4.05 %	PMG
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %		PMG HP San Clemente	92.5	101.8	+10.05 %	PMG
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF	PMG PE La Esperanza	58.1	0.0	-100.00 %	PMG
BESS Diego de Almagro Sur	-	32.3	GNP		PMG PFV Antay	30.6	74.5	+143.36 %	PMG
BESS Salvador	-	292.4	GNP		PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF	PMG PFV Castilla	19.5	24.1	+23.90 %	PMG
GEO Cerro Pabellon	1176.0	1338.1	+13.78 %		PMG PFV Chercan	-	64.9	-	PMG
HE Angostura	6699.2	4867.0	(*) -27.35 %		PMG PFV De los Andes	91.0	87.3	-4.04 %	PMG
HE Antuco	6033.8	5485.6	-9.09 %		PMG PFV Del Desierto	60.3	55.7	-7.49 %	PMG
HE Canutillar	783.9	1566.0	+99.78 %		PMG PFV Loma Los Colorados	3.6	4.7	+30.56 %	PMG, P
HE Cipreses	569.4	800.2	+40.54 %		PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
HE Colbún	10080.0	8810.0	(*) -12.60 %		PMG PFV Machicura	27.8	15.9	-42.83 %	PMG
HE El Toro	0.0	19.6	GNP		PMG PFV North West	-	0.0	-	PMG
HE Machicura	2016.0	1953.0	-3.12 %	RO	PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
HE Pangué	5953.1	6390.2	+7.34 %		PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.3	16.1	+5534.64 %	PMG
HE Pehuenche	11780.8	11387.9	-3.33 %		PMG PFV Piloto Cardones	1.7	1.5	-13.87 %	PMG
HE Pilmaiquén	687.0	610.9	-11.08 %	RO	PMG PFV Puerto Seco	78.1	87.6	+12.21 %	PMG
HE Ralco	11231.9	10987.4	-2.18 %		PMG PFV Quilmo	-	0.0	-	PMG
HE Rapel	3431.4	3222.5	-6.09 %		PMG PFV SDGx01	6.2	5.6	-9.68 %	PMG, DF
HP Abanico	909.2	890.2	-2.08 %		PMG PFV Sol del Norte	78.6	78.5	-0.09 %	PMG
HP Alfalfal	1629.2	1487.4	-8.70 %		PMG PFV Teno Solar	12.0	16.0	+33.92 %	PMG
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-		PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
HP Ancoa	391.2	373.6	-4.49 %	LF	PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
HP Blanco	563.0	642.1	+14.05 %		PMG TER CMPC Tissue	-	27.7	-	PMG
HP Capullo	276.0	273.3	-0.98 %		PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Carilafquen	384.0	199.8	-47.96 %		PMG TER Celco	84.2	93.9	+11.46 %	PMG
HP Chacabucuito	439.8	443.7	+0.89 %		PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
HP Chacayes	2086.7	2367.1	+13.44 %		PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
HP Chapiquina	131.0	124.2	-5.19 %		PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
HP Convento Viejo	360.0	363.0	+0.83 %		PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
HP Coya	0.0	0.0	-		PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
HP Cumbres	363.0	337.0	-7.16 %		PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
HP Curillinque	1821.3	1862.5	+2.26 %		PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
HP Digua	240.0	273.7	+14.05 %		PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
HP El Paso	348.0	253.3	-27.21 %		PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P	PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG, MM
HP Florida II	269.0	236.5	-12.08 %		PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
HP Guayacán	212.6	238.4	+12.14 %		PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
HP Hornitos	412.0	472.6	+14.71 %		PMGD PFV Blu	-	0.0	-	
HP Isla	1460.7	1508.2	+3.25 %		PMGD PFV Paillihue	-	0.0	-	
HP Itata	166.0	478.0	+187.95 %		TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Juncal	335.0	386.1	+15.25 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	614.6	554.4	-9.80 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	155.0	331.2	+113.70 %	
HP Lircay	480.0	483.7	+0.77 %	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM
HP Los Hierros	504.0	484.4	-3.89 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	39.8	40.7	+2.13 %	
HP Los Quilos	733.0	752.7	+2.69 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	
HP Malalcahuello	192.0	113.2	-41.04 %	
HP Mampil	792.6	490.3	-38.14 %	
HP Mocho	300.0	220.3	-26.57 %	
HP Palmucho	768.0	752.7	-1.99 %	
HP Peuchen	1088.8	361.9	-66.76 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	756.6	664.8	-12.14 %	
HP Puntilla	284.5	326.3	+14.69 %	DF
HP Queltehues	768.0	707.9	-7.83 %	DF
HP Quilleco	1680.0	1605.0	-4.46 %	
HP Río Colorado	379.2	369.9	-2.45 %	
HP Río Picoiquen	243.5	431.2	+77.06 %	
HP Rucatayo	762.0	692.9	-9.06 %	
HP Rucue	4272.0	3963.0	-7.23 %	
HP San Andres	203.2	76.0	-62.61 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1375.0	1545.7	+12.42 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	214.0	0.0	-100.00 %	DF
HP Volcán	151.2	153.6	+1.59 %	
PE Alena	501.4	6.7	-98.66 %	
PE Atacama	1067.8	624.0	-41.57 %	
PE Aurora	1091.9	992.4	-9.11 %	
PE Cabo Leones 1	805.4	909.4	+12.91 %	
PE Cabo Leones 2	1445.9	780.6	-46.02 %	
PE Cabo Leones 3	911.9	746.6	-18.14 %	
PE Calama	792.7	1053.0	+32.83 %	
PE Campo Lindo	342.5	796.7	+132.63 %	
PE Canela	22.4	27.0	+20.89 %	
PE Canela 2	114.3	86.2	-24.60 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	857.5	886.4	+3.36 %	
PE Cuel	226.1	0.0	-100.00 %	
PE El Arrayán	422.7	156.1	-63.07 %	
PE El Maitén	58.4	46.9	-19.82 %	
PE La Cabaña	0.0	608.9	GNP	P
PE La Estrella	361.9	385.2	+6.43 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Andes Generación FO6	1.5	0.0	-100.00 %	
TER Angamos-ANG1	4457.4	4334.5	-2.76 %	
TER Angamos-ANG2	4511.8	4341.1	-3.78 %	
TER Antihue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	178.5	56.0	-68.62 %	
TER Arauco MAPA	570.0	0.0	-100.00 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	3004.1	4004.6	+33.30 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	2822.4	3237.2	+14.69 %	LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	52.2	GNP	
TER CMPC Laja	192.1	282.1	+46.85 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	80.5	GNP	MM
TER CMPC Santa Fe	120.0	0.0	-100.00 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	186.2	210.0	+12.79 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	241.3	271.0	+12.30 %	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	116.1	56.0	-51.79 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4173.0	4175.6	+0.06 %	
TER Cochrane-CCH2	4172.3	4209.4	+0.89 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	258.6	0.0	-100.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1100.5	+123.68 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	MM
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	1.3	0.0	-100.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Flor	207.2	0.0	-100.00 %	
PE Lebu	81.4	27.3	-66.45 %	
PE Llanos del Viento	985.6	991.6	+0.61 %	
PE Lomas de Duquenco	568.8	585.0	+2.85 %	
PE Los Buenos Aires	205.0	189.2	-7.71 %	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-	
PE Los Cururos	215.9	201.7	-6.59 %	
PE Los Olmos	522.2	933.7	+78.82 %	LF
PE Malleco Norte	851.4	1228.6	+44.30 %	
PE Malleco Sur	747.5	1225.8	+63.99 %	
PE Manantiales	-	0.0	-	
PE Mesamavida	366.2	8.6	-97.65 %	
PE Monte Redondo	87.1	79.8	-8.36 %	
PE Negrete	199.4	107.1	-46.30 %	
PE Puelche Sur	1023.5	1140.8	+11.46 %	
PE Punta Colorada	10.4	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	54.1	67.5	+24.88 %	
PE Punta Sierra	349.4	222.8	-36.22 %	
PE Renaico	371.0	390.2	+5.19 %	
PE Renaico II	331.4	752.2	+126.98 %	
PE San Gabriel	1134.7	1068.8	-5.81 %	
PE San Juan	3077.7	1067.5	(*) -65.32 %	
PE San Matías	-	0.0	-	
PE San Pedro	392.8	339.2	-13.65 %	
PE San Pedro 2	685.9	759.0	+10.65 %	
PE Sarco	947.9	1011.2	+6.68 %	
PE Sierra Gorda Este	612.3	764.6	+24.89 %	LF
PE Talinay Oriente	392.4	328.6	-16.25 %	
PE Talinay Poniente	239.2	230.2	-3.75 %	
PE Taltal	1094.3	1714.6	+56.68 %	
PE Tchamma	667.1	1065.8	+59.77 %	
PE Tolpan Sur	436.0	530.1	+21.56 %	
PE Totoral	140.9	77.5	-45.00 %	
PE Ucuquer 2	65.2	0.0	-100.00 %	LF
PE Valle de los Vientos	380.9	504.1	+32.35 %	
PFV Almeyda	418.7	406.2	-2.99 %	
PFV Andes Solar	159.4	114.4	-28.23 %	
PFV Andes Solar II-A	646.5	378.5	-41.45 %	
PFV Andes Solar II-B	1412.3	1083.7	-23.27 %	
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	663.3	777.0	+17.14 %	LF
PFV Azabache	453.9	347.7	-23.41 %	LF
PFV Bolero	842.6	732.4	-13.08 %	
PFV CEME 1	-	0.0	-	
PFV Campos del Sol	1670.9	2021.0	+20.95 %	
PFV Capricornio	736.2	433.4	-41.13 %	
PFV Carrera Pinto	392.6	436.7	+11.24 %	
PFV Cerro Dominador	279.8	546.1	+95.16 %	
PFV Chañares	3.1	179.1	+5639.42 %	
PFV Conejo	20.5	594.5	+2800.62 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	270.0	363.7	+34.69 %	LF
TER Escuadrón	42.1	25.7	-38.92 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	2241.0	2061.0	-8.03 %	LF
TER Guacolda 2	809.0	733.7	-9.30 %	LF
TER Guacolda 3	2076.3	2110.1	+1.63 %	
TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4729.1	4867.1	+2.92 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	107.0	102.0	-4.63 %	
TER Lautaro I	126.0	389.1	+208.84 %	
TER Lautaro II	104.0	419.7	+303.55 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	182.0	240.3	+32.03 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	39.0	0.0	-100.00 %	LF
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Coya	518.6	807.9	+55.78 %		TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	1.3	145.3	+10909.09 %		TER Nehuenco II Gas Arg	6412.0	6630.0	+3.40 %	
PFV Diego de Almagro Sur	48.0	1032.5	+2051.04 %		TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Domeyko	2086.7	920.1	(*) -55.91 %		TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG	TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Doña Antonia	-	0.0	-		TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
PFV Doña Carmen	120.7	159.0	+31.70 %		TER Norgener-NT01	0.0	0.0	-	RO
PFV El Aguila	0.1	14.9	+14800.00 %		TER Norgener-NT02	2256.9	2382.8	+5.58 %	RO
PFV El Manzano	-	109.3	GNP	P	TER Nueva Aldea	658.0	939.9	+42.84 %	
PFV El Pelicano	433.4	574.6	+32.59 %		TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
PFV El Romero	1036.7	858.9	-17.15 %		TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
PFV Elena	34.5	20.3	-41.28 %	P	TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
PFV Finis Terrae	687.7	1304.4	+89.67 %		TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Granja Solar	398.0	739.6	+85.82 %		TER Nueva Renca GNL	0.0	1695.0	(*)GNP	
PFV Guanchoi	360.1	2205.8	(*) +512.53 %		TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Huatacondo	275.2	408.2	+48.34 %		TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	LF
PFV Jama	214.5	459.4	+114.15 %		TER Olivos	0.0	0.0	-	
PFV Javiera	13.2	383.7	+2807.98 %		TER PAS Mejillones	408.0	524.1	+28.46 %	
PFV La Cruz Solar	193.6	328.3	+69.60 %		TER Pajonales	0.0	0.0	-	
PFV La Huayca II	79.5	155.2	+95.35 %		TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
PFV La Huella	559.3	371.4	-33.60 %		TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
PFV La Silla	9.9	13.3	+34.75 %		TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama	10.5	271.6	+2486.67 %		TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
PFV Lalackama II	2.0	80.9	+3946.50 %		TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Las Salinas	120.6	0.0	-100.00 %	P	TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	504.7	577.6	+14.45 %		TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
PFV Los Loros	301.1	203.0	-32.57 %		TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Los Tilos	30.8	17.6	-43.01 %		TER Renca	0.0	0.0	-	DF
PFV Luz del Norte	508.1	836.0	+64.54 %		TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Malgarida	1809.5	1058.1	-41.52 %		TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
PFV María Elena	134.7	336.0	+149.42 %		TER San Isidro I Gas Arg	0.0	330.0	GNP	
PFV Meseta de los Andes	821.9	0.0	-100.00 %	P	TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
PFV Nuevo Quillagua	204.4	505.8	+147.47 %		TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	0.8	57.4	+7075.00 %		TER San Isidro II Gas Arg	0.0	3707.4	(*)GNP	
PFV Pampa Solar Norte	10.8	339.0	+3038.98 %		TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	1049.4	591.8	-43.60 %		TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar II	29.2	69.4	+137.31 %		TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
PFV Pozo Almonte Solar III	59.7	147.6	+147.10 %		TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
PFV Quilapilun	405.9	280.4	-30.92 %		TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
PFV Rio Escondido	1385.8	761.8	-45.02 %		TER Santa Fe	706.6	787.4	+11.44 %	
PFV Salvador	65.5	204.0	+211.39 %		TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
PFV San Andres	60.1	227.8	+278.96 %	LF	TER Santa Marta	204.3	114.9	-43.76 %	
PFV San Pedro	712.7	680.4	-4.54 %		TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
PFV Santa Isabel	806.5	910.4	+12.88 %	LF	TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Santiago	382.9	519.8	+35.75 %		TER Taltal 1 GNL	74.4	325.0	+337.12 %	
PFV Sol de Lila	1580.7	781.2	-50.58 %		TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Sol de los Andes	19.6	493.1	+2417.97 %		TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	709.8	1210.0	+70.48 %		TER Taltal 2 GNL	0.0	318.0	GNP	
PFV Tamaya Solar	1180.5	566.0	-52.05 %		TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
PFV Uribe Solar	424.1	321.5	-24.21 %	LF	TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Usya	329.4	253.6	-23.02 %	
PFV Valle Escondido	705.3	458.8	-34.95 %	
PFV Valle del Sol	354.5	872.2	+146.03 %	
PFV Willka	916.7	955.7	+4.25 %	P
PMG HP Aillin	125.8	19.1	-84.84 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	26.5	26.6	+0.26 %	PMG
PMG HP Callao	23.4	60.2	+156.80 %	PMG
PMG HP Carena	58.6	167.1	+185.25 %	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	192.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP Cipresillos	52.0	29.6	-43.08 %	PMG
PMG HP Corrales	59.3	43.1	-27.28 %	PMG
PMG HP Correntoso	86.4	115.9	+34.19 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	12.6	14.4	+14.29 %	PMG
PMG HP La Confianza	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	39.6	7.2	-81.96 %	PMG
PMG HP MC1	70.0	152.4	+117.89 %	PMG
PMG HP MC2	19.9	35.1	+76.86 %	PMG
PMG HP MC3	57.6	51.2	-11.16 %	PMG
PMG HP Mariposas	48.0	77.0	+60.42 %	PMG
PMG HP Nalcas	75.6	124.8	+65.16 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	169.2	170.5	+0.76 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	58.6	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP Pulelfu	220.0	219.0	-0.45 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.8	0.0	-100.00 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	RO
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	8.3	0.0	-100.00 %	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	404.8	445.1	+9.95 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	264.5	449.8	+70.06 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	196804.7	204126.2	+3.72 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	60.5	59.0	-2.50 %
PMGD HP Alto Hospicio	21.8	19.8	-9.30 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	83.4	74.8	-10.36 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	20.3	17.3	-14.77 %
PMGD HP Caliboro	23.7	13.5	-42.76 %
PMGD HP Cavancho	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	58.0	124.9	+115.48 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	2.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	44.5	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	65.7	-
PMGD HP Dongo	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Donguil	0.0	3.8	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	2.6	-
PMGD HP El Agrio	53.5	43.8	-18.28 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	16.1	0.1	-99.69 %
PMGD HP El Brinco	1.4	1.1	-23.60 %
PMGD HP El Canelo	69.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Colorado	15.1	27.5	+82.29 %
PMGD HP El Diuto	70.0	14.2	-79.77 %
PMGD HP El Galpón	30.2	13.5	-55.48 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	22.3	48.0	+115.43 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro N°2	22.1	20.4	-7.67 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.9	12.4	-50.22 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	14.9	129.2	+767.39 %
PMGD HP La Bifurcada	2.9	1.9	-35.15 %
PMGD HP La Compañía II	45.5	0.6	-98.64 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	6.9	0.3	-96.21 %
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Vertientes	34.6	31.6	-8.91 %
PMGD HP Los Bajos	127.3	107.9	-15.26 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Corrales II	1.4	9.1	+557.59 %
PMGD HP Los Morros	37.2	33.5	-9.93 %
PMGD HP Los Padres	8.7	41.7	+380.94 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	4.1	3.8	-7.94 %
PMGD PFV Los Cisnes	55.0	12.8	-76.70 %
PMGD PFV Los Gorriónes	14.3	9.8	-31.51 %
PMGD PFV Los Jotes	10.7	16.8	+56.68 %
PMGD PFV Los Lagos	3.7	4.3	+14.08 %
PMGD PFV Los Libertadores	9.2	20.3	+120.65 %
PMGD PFV Los Lirios	-	0.0	-
PMGD PFV Los Magnolios	9.1	11.1	+22.50 %
PMGD PFV Los Molinos	19.0	28.7	+51.16 %
PMGD PFV Los Nogales	18.6	6.6	-64.68 %
PMGD PFV Los Paltos	10.2	11.8	+15.98 %
PMGD PFV Los Patos	12.1	9.3	-23.06 %
PMGD PFV Los Perales	7.4	7.6	+2.74 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	25.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Tordos	17.2	13.2	-23.73 %
PMGD PFV Luce Solar	5.3	4.1	-22.08 %
PMGD PFV Luders	7.4	6.5	-12.70 %
PMGD PFV Lumbreras	10.9	8.8	-19.22 %
PMGD PFV Luna	4.2	4.7	+12.86 %
PMGD PFV Luna del Norte	18.8	15.9	-15.26 %
PMGD PFV Maikono	9.9	7.2	-26.86 %
PMGD PFV Maimalicán	-	0.9	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	4.6	-
PMGD PFV Malaquita II	73.9	77.7	+5.15 %
PMGD PFV Malinke	6.6	7.2	+8.40 %
PMGD PFV Malloco	8.7	9.6	+9.26 %
PMGD PFV Manao	14.7	10.2	-30.16 %
PMGD PFV Mandinga	23.4	20.0	-14.45 %
PMGD PFV Marambio	6.9	4.9	-30.06 %
PMGD PFV Marañón	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	35.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	18.8	5.7	-69.85 %
PMGD PFV Marin	22.3	12.1	-45.73 %
PMGD PFV María Pinto	7.2	9.5	+32.47 %
PMGD PFV Meco Chillan	18.5	26.3	+42.08 %
PMGD PFV Meli	22.7	45.1	+99.04 %
PMGD PFV Membrillo	2.6	3.3	+23.57 %
PMGD PFV Mercurio Sur	6.1	4.3	-30.42 %
PMGD PFV Milán A	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	12.6	19.8	+56.75 %
PMGD PFV Mostazal	14.6	14.6	-0.07 %
PMGD PFV Moya	33.1	33.8	+2.11 %
PMGD PFV Mutupín	25.1	29.2	+16.24 %
PMGD PFV Nahuén	17.8	19.6	+10.34 %
PMGD PFV Nan	23.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Nazarino Verano	12.7	8.9	-29.91 %
PMGD PFV Newentun	14.1	16.4	+15.73 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	33.6	36.5	+8.48 %
PMGD HP MSA-I	0.0	49.8	-
PMGD HP Maisán	7.6	7.2	-5.60 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	61.6	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	1.1	-
PMGD HP Melo	46.4	27.3	-41.30 %
PMGD HP Molinera Villarrica	7.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Muchi	2.7	2.9	+8.05 %
PMGD HP Munilque	0.0	6.2	-
PMGD HP Munilque II	7.0	6.9	-2.44 %
PMGD HP Palmar	64.8	80.2	+23.72 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	8.9	22.4	+151.77 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	3.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	8.7	3.1	-64.58 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	12.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP Roblería	56.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Mulchén	22.3	30.3	+36.11 %
PMGD HP Río Trueno	44.2	86.1	+94.76 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	0.0	-
PMGD HP Santa Isabel	13.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Santa Rosa	11.8	10.3	-13.03 %
PMGD HP Sauce Andes	13.0	10.1	-22.66 %
PMGD HP Trailelfú	11.1	43.4	+290.21 %
PMGD HP Tranquil	38.7	0.2	-99.46 %
PMGD HP Truful Truful	3.1	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Arrebol	0.0	0.0	-
PMGD PE El Nogal	20.0	19.6	-2.05 %
PMGD PE Huajache	57.6	66.5	+15.45 %
PMGD PE Las Peñas	51.1	78.0	+52.81 %
PMGD PE Lebu III	42.8	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	79.0	72.0	-8.91 %
PMGD PE Ucuquer	19.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	13.1	9.0	-31.61 %
PMGD PFV Alcaldesa	19.4	32.9	+69.42 %
PMGD PFV Alcon Solar	23.3	38.9	+66.55 %
PMGD PFV Alhué	8.7	9.2	+5.90 %
PMGD PFV Alicahue	14.3	16.5	+15.66 %
PMGD PFV Alto Solar	5.9	0.7	-87.46 %
PMGD PFV Altos de Til Til	6.1	11.6	+89.51 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	30.1	25.6	-14.93 %
PMGD PFV Amparo del Sol	24.7	23.7	-4.09 %
PMGD PFV Anakena	41.9	52.3	+24.89 %
PMGD PFV Antonia	4.5	5.0	+10.40 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Arica	-	23.5	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	6.9	5.9	-13.49 %
PMGD PFV Norte Chico	10.8	0.1	-99.35 %
PMGD PFV Ocoa	16.9	15.1	-10.41 %
PMGD PFV Olivia	22.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivier	16.7	4.5	-73.15 %
PMGD PFV Olivillo	21.6	35.1	+62.35 %
PMGD PFV Orion	9.0	2.2	-75.63 %
PMGD PFV Ovalle Norte	38.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Ovejería	42.0	38.5	-8.31 %
PMGD PFV PAS1	67.2	90.9	+35.28 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	9.5	8.1	-13.87 %
PMGD PFV Pachira	34.2	9.4	-72.46 %
PMGD PFV Paine	83.4	96.7	+15.96 %
PMGD PFV Palto Sunlight	31.8	26.4	-16.91 %
PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	17.9	16.6	-7.46 %
PMGD PFV Panquehue II	26.5	25.5	-3.93 %
PMGD PFV Paraguay	14.5	47.3	+225.86 %
PMGD PFV Paranal	0.0	0.0	-
PMGD PFV Parque Bicentenario	9.3	8.8	-4.73 %
PMGD PFV Parque Curicura	12.6	16.2	+28.11 %
PMGD PFV Parque El Olivar	23.2	7.3	-68.41 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	30.1	35.4	+17.79 %
PMGD PFV Parque La Colonia	36.2	27.8	-23.14 %
PMGD PFV Parque La Travesía	9.6	11.3	+17.70 %
PMGD PFV Parque Nancagua	15.0	7.0	-53.61 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	34.6	33.8	-2.56 %
PMGD PFV Parque San Javier	22.4	22.6	+1.21 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	30.7	27.3	-11.14 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	34.2	23.6	-30.97 %
PMGD PFV Pastrán	42.2	44.8	+6.09 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	41.6	25.8	-38.06 %
PMGD PFV Pedreros	12.0	15.2	+26.83 %
PMGD PFV Pegasus	8.9	5.3	-40.12 %
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Pelumpen	7.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Penaflor	29.7	19.2	-35.47 %
PMGD PFV Pencahue Este	9.8	8.4	-14.31 %
PMGD PFV Pepa	24.3	36.5	+50.25 %
PMGD PFV Pequen	2.7	4.3	+58.45 %
PMGD PFV Peralillo	7.1	5.6	-21.69 %
PMGD PFV Pica	2.4	2.4	+2.77 %
PMGD PFV Pichon	-	6.7	-
PMGD PFV Picunche	30.3	25.8	-14.90 %
PMGD PFV Piduco	11.9	10.8	-9.09 %
PMGD PFV Pilipilen	7.8	8.1	+3.46 %
PMGD PFV Piquero	26.9	46.7	+73.51 %
PMGD PFV Pirque	6.3	5.2	-17.46 %
PMGD PFV Pitotoy	4.7	4.7	-0.86 %
PMGD PFV Pitra	7.8	7.4	-5.99 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	8.7	8.6	-0.86 %
PMGD PFV Armazones	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Aromo del Verano	4.7	8.0	+70.58 %
PMGD PFV Astillas	48.6	85.5	+75.70 %
PMGD PFV Avel Solar	22.3	33.8	+51.76 %
PMGD PFV Aviles	13.1	17.1	+30.54 %
PMGD PFV Ayla	32.3	24.1	-25.45 %
PMGD PFV Bellavista	18.5	18.5	-0.09 %
PMGD PFV Bellavista	48.7	55.8	+14.49 %
PMGD PFV Berrueco	27.7	32.3	+16.60 %
PMGD PFV Bulnes Barones	8.2	10.2	+24.76 %
PMGD PFV Bér gamo	3.9	6.0	+53.54 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	35.6	53.7	+50.81 %
PMGD PFV Cabilsol	7.4	12.1	+63.11 %
PMGD PFV Cabrero	23.4	42.0	+79.51 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	64.3	76.8	+19.46 %
PMGD PFV Caimi	0.9	0.6	-38.15 %
PMGD PFV Calama	97.5	99.6	+2.19 %
PMGD PFV Calle Larga	10.7	13.5	+26.26 %
PMGD PFV Candelaria Solar	8.8	5.7	-35.04 %
PMGD PFV Canelillo	8.8	17.9	+103.67 %
PMGD PFV Canesa	16.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cantera	7.8	5.8	-25.87 %
PMGD PFV Cantillana	47.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Caracoles	0.0	5.8	-
PMGD PFV Casabermeja	13.0	25.1	+92.94 %
PMGD PFV Casuto	10.6	13.9	+31.42 %
PMGD PFV Catemu	7.7	9.0	+16.36 %
PMGD PFV Catán	14.7	12.2	-16.80 %
PMGD PFV Cauquenes	13.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chacabuco	41.9	47.3	+12.91 %
PMGD PFV Chalinga	11.6	21.8	+88.52 %
PMGD PFV Champa	53.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chancon	5.5	6.1	+10.91 %
PMGD PFV Chilener	-	0.1	-
PMGD PFV Chimbarongo	11.8	2.7	-77.29 %
PMGD PFV Chuchifí	14.5	18.6	+28.94 %
PMGD PFV Cipres	20.4	22.0	+8.06 %
PMGD PFV Citrino	6.7	3.1	-53.13 %
PMGD PFV Ckilir	82.3	96.0	+16.66 %
PMGD PFV Clementina	39.2	34.7	-11.38 %
PMGD PFV Cocharcas	9.2	9.3	+0.62 %
PMGD PFV Cocinillas	24.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Coinco	-	0.3	-
PMGD PFV Colchagua	6.5	9.0	+38.19 %
PMGD PFV Colina	69.7	36.3	-47.87 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	4.4	7.9	+78.94 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	14.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Condor Petorca	9.1	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	19.3	12.5	-35.28 %
PMGD PFV Playerito	11.8	4.4	-62.80 %
PMGD PFV Playero	11.8	11.8	-0.17 %
PMGD PFV Playeron	13.1	8.4	-35.85 %
PMGD PFV Plomo Verano	7.6	6.6	-12.38 %
PMGD PFV Población	5.4	5.6	+3.15 %
PMGD PFV Portezuelo	11.8	8.5	-27.72 %
PMGD PFV Pretty Field	9.7	15.3	+57.66 %
PMGD PFV Puangue	14.2	11.5	-18.50 %
PMGD PFV Pueblo Seco	-	11.7	-
PMGD PFV Puelche	6.8	4.1	-39.26 %
PMGD PFV Puente Solar	8.2	8.9	+9.36 %
PMGD PFV Pullalli	12.4	13.5	+8.55 %
PMGD PFV Punta Baja	14.3	15.1	+5.31 %
PMGD PFV Queltehue	4.6	5.3	+16.82 %
PMGD PFV Quemados	19.6	16.2	-17.21 %
PMGD PFV Quetena	90.1	46.1	-48.83 %
PMGD PFV Quillay	9.1	4.3	-53.02 %
PMGD PFV Quinantu	24.0	24.2	+0.67 %
PMGD PFV Quinta	9.3	11.8	+26.11 %
PMGD PFV RDCL SAN	31.6	19.7	-37.64 %
PMGD PFV REN	0.0	6.2	-
PMGD PFV RLA	4.0	5.8	+44.25 %
PMGD PFV Ranguil	7.8	8.9	+14.72 %
PMGD PFV Ratulemus	18.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rauquen	11.7	13.3	+13.26 %
PMGD PFV Recoleta	59.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	23.8	11.7	-50.77 %
PMGD PFV Rimini	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rinconada	11.6	9.9	-14.66 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	25.9	35.3	+36.43 %
PMGD PFV Rinconada Norte	25.6	12.1	-52.69 %
PMGD PFV Rodeo	13.1	7.7	-41.03 %
PMGD PFV Romeria	11.2	10.6	-5.52 %
PMGD PFV Rosario	8.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Rovián	9.7	7.1	-27.01 %
PMGD PFV Río Peuco	8.1	6.8	-15.28 %
PMGD PFV SDSI	6.1	8.6	+40.88 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	21.6	10.9	-49.57 %
PMGD PFV Salerno Solar	6.0	7.1	+19.56 %
PMGD PFV Samo Bajo	12.7	13.6	+7.45 %
PMGD PFV San Antonio	24.5	23.4	-4.52 %
PMGD PFV San Camilo	6.8	14.0	+106.14 %
PMGD PFV San Carlos	8.0	10.6	+32.31 %
PMGD PFV San Emilio I	4.1	4.6	+11.78 %
PMGD PFV San Francisco	15.2	10.8	-28.75 %
PMGD PFV San Isidro	3.8	5.6	+46.05 %
PMGD PFV San José II	12.1	3.7	-69.40 %
PMGD PFV San Pedro	7.4	6.8	-8.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	5.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	28.0	36.6	+30.59 %
PMGD PFV Covadonga	62.8	89.8	+43.02 %
PMGD PFV Coyunche	6.4	7.0	+10.30 %
PMGD PFV Crucero	5.6	5.6	-0.89 %
PMGD PFV Cruz	13.8	20.2	+45.88 %
PMGD PFV Curacavi	10.5	6.2	-40.79 %
PMGD PFV Cuz Cuz	15.1	14.9	-0.79 %
PMGD PFV Dadinco	11.2	9.6	-14.41 %
PMGD PFV Darlin	19.2	3.0	-84.53 %
PMGD PFV Diego de Almagro	47.7	88.8	+86.15 %
PMGD PFV Don Andrónico	3.4	5.5	+62.26 %
PMGD PFV Don Enrique	54.8	16.0	-70.82 %
PMGD PFV Don Eugenio	9.3	3.1	-66.94 %
PMGD PFV Don Jorge	7.2	0.7	-90.71 %
PMGD PFV Don Mariano	2.6	4.3	+64.04 %
PMGD PFV Don Martín	6.0	4.4	-27.92 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	12.9	13.2	+2.10 %
PMGD PFV Doña Igna	20.7	4.5	-78.37 %
PMGD PFV Doñihue	9.3	11.3	+21.51 %
PMGD PFV Duqueco Solar	24.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Eclipse	16.3	23.0	+41.10 %
PMGD PFV El Boco	15.0	30.9	+106.20 %
PMGD PFV El Castaño	12.8	18.0	+40.75 %
PMGD PFV El Cernicalo	7.1	9.6	+34.88 %
PMGD PFV El Cernicalo II	7.1	9.0	+25.61 %
PMGD PFV El Chercan	1.4	12.3	+789.16 %
PMGD PFV El Chincol	10.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Chucao	10.5	8.2	-21.73 %
PMGD PFV El Cóndor	1.0	1.6	+53.36 %
PMGD PFV El Divisadero	18.5	7.6	-58.84 %
PMGD PFV El Estero	4.8	4.1	-14.46 %
PMGD PFV El Flamenco	81.0	19.8	-75.60 %
PMGD PFV El Gaviotin	64.9	83.1	+27.90 %
PMGD PFV El Huaso	11.1	13.0	+16.50 %
PMGD PFV El Ingenio	15.7	8.4	-46.95 %
PMGD PFV El Laurel	23.1	21.0	-9.40 %
PMGD PFV El Litre	63.3	36.9	-41.60 %
PMGD PFV El Monte	9.4	5.2	-44.78 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	4.9	5.3	+8.78 %
PMGD PFV El Pilpen	8.5	8.7	+2.59 %
PMGD PFV El Pitio	12.0	8.4	-29.67 %
PMGD PFV El Piuquen	9.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Queltehue	6.6	9.1	+38.33 %
PMGD PFV El Quemado	13.6	7.6	-43.97 %
PMGD PFV El Queule	10.0	6.8	-32.10 %
PMGD PFV El Rayador	20.9	40.1	+91.75 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Ramiro	16.5	16.9	+2.36 %
PMGD PFV Santa Adriana	5.4	4.7	-13.89 %
PMGD PFV Santa Amelia	5.8	8.7	+50.48 %
PMGD PFV Santa Carolina	2.6	4.1	+59.45 %
PMGD PFV Santa Cecilia	14.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Clara	15.2	21.2	+39.39 %
PMGD PFV Santa Cruz	16.1	20.6	+27.96 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	16.4	23.1	+40.84 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Ester	10.6	11.1	+4.60 %
PMGD PFV Santa Francisca	40.0	33.6	-16.00 %
PMGD PFV Santa Inés	16.5	16.3	-1.52 %
PMGD PFV Santa Julia	7.4	2.2	-69.73 %
PMGD PFV Santa Laura	12.6	9.7	-23.17 %
PMGD PFV Santa Lucía	50.1	20.0	-60.00 %
PMGD PFV Santa Luisa	10.2	10.7	+4.35 %
PMGD PFV Santa Margarita	5.6	6.3	+13.87 %
PMGD PFV Santa Rita	9.1	8.9	-2.32 %
PMGD PFV Santuario	15.6	11.9	-23.53 %
PMGD PFV Saturno Norte	9.2	8.1	-12.13 %
PMGD PFV Siete Colores	29.7	13.6	-54.28 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	26.9	30.8	+14.52 %
PMGD PFV Sol del Norte	18.8	15.8	-15.79 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	53.4	68.3	+27.84 %
PMGD PFV Talca	27.1	7.1	-73.95 %
PMGD PFV Talhuén	19.6	22.7	+15.77 %
PMGD PFV Tallado	66.7	82.5	+23.77 %
PMGD PFV Tamarugo	23.7	27.1	+13.94 %
PMGD PFV Tambo Real	18.6	13.2	-29.20 %
PMGD PFV Taranto	31.4	30.8	-1.69 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	36.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tijeral	-	8.4	-
PMGD PFV Til Til	13.3	13.0	-2.31 %
PMGD PFV Torino	6.2	5.7	-7.93 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	25.3	12.2	-51.78 %
PMGD PFV Trebal	6.8	7.1	+4.29 %
PMGD PFV Trebo	10.1	6.0	-40.35 %
PMGD PFV Trica-Dos	6.1	5.2	-14.75 %
PMGD PFV Tricahue II	14.3	8.7	-38.95 %
PMGD PFV Trinidad	6.2	7.4	+19.74 %
PMGD PFV Tucuquere	11.9	15.0	+26.13 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	1.2	0.7	-41.16 %
PMGD PFV Valle Este II	63.8	76.5	+19.96 %
PMGD PFV Valle Oeste II	52.6	72.3	+37.56 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	9.5	3.6	-62.11 %
PMGD PFV Ventisquero	-	1.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	6.7	13.0	+94.75 %
PMGD PFV El Roble	63.4	16.3	-74.24 %
PMGD PFV El Romeral	8.9	15.3	+72.18 %
PMGD PFV El Salitral	29.8	24.3	-18.33 %
PMGD PFV El Sauce	20.6	6.4	-69.13 %
PMGD PFV El Sharon	7.4	4.4	-41.44 %
PMGD PFV El Tiuke	4.4	4.3	-2.05 %
PMGD PFV El Trigal	78.4	10.9	-86.15 %
PMGD PFV El Zorzal	9.8	4.4	-55.08 %
PMGD PFV Encino	3.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Encon	35.5	16.8	-52.62 %
PMGD PFV Erinome	10.0	9.7	-3.28 %
PMGD PFV Escorial del Verano	19.0	15.7	-17.16 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	7.1	6.5	-8.46 %
PMGD PFV Fardela Negra	9.8	7.3	-25.80 %
PMGD PFV Filomena	21.6	4.8	-77.89 %
PMGD PFV Florencia Solar	51.3	30.6	-40.39 %
PMGD PFV Foster	11.8	10.2	-13.32 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	6.0	5.9	-1.83 %
PMGD PFV Fulgor	9.2	6.9	-24.80 %
PMGD PFV GR Lemu	15.2	12.8	-15.92 %
PMGD PFV GR Peumo	16.0	14.7	-7.65 %
PMGD PFV GR Pitao	15.0	17.8	+18.33 %
PMGD PFV GR Rauli	19.8	24.2	+21.85 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	18.9	13.1	-30.89 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	5.8	6.4	+10.19 %
PMGD PFV Gabriela	79.3	79.6	+0.31 %
PMGD PFV Girasoles	9.2	9.7	+5.98 %
PMGD PFV Granada	26.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	52.5	69.6	+32.43 %
PMGD PFV Guadalaio	6.1	11.0	+80.98 %
PMGD PFV Guadalupe	55.2	26.0	-52.96 %
PMGD PFV Guanaco Solar	32.3	10.5	-67.58 %
PMGD PFV Guarana	7.0	6.0	-15.22 %
PMGD PFV Helios	14.9	10.6	-28.51 %
PMGD PFV Homero	5.4	6.6	+22.59 %
PMGD PFV Hormiga	9.3	7.0	-24.90 %
PMGD PFV Hornitos	1.3	0.5	-62.53 %
PMGD PFV Huape	8.0	11.9	+48.94 %
PMGD PFV Huaquelon	39.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	3.4	6.5	+94.60 %
PMGD PFV Illapel 5X	21.1	11.4	-45.83 %
PMGD PFV Independencia	20.8	4.9	-76.62 %
PMGD PFV Itahue Solar	11.3	17.9	+57.36 %
PMGD PFV Jahuel	46.0	23.3	-49.36 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Venturada	26.0	34.0	+30.39 %
PMGD PFV Vicente	7.4	5.2	-29.67 %
PMGD PFV Victoria	83.6	96.2	+15.02 %
PMGD PFV Villa Alegre	23.2	4.4	-81.08 %
PMGD PFV Villa Cruz	9.7	14.3	+47.32 %
PMGD PFV Villa Moscoso	8.9	7.1	-21.09 %
PMGD PFV Villa Prat	3.7	3.2	-11.34 %
PMGD PFV Villa Seca	8.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Villa Solar	7.4	6.6	-11.45 %
PMGD PFV Violeta	11.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Vituco 2B	6.7	7.6	+12.37 %
PMGD PFV Yahutela	50.0	14.7	-70.63 %
PMGD PFV Ñihue	4.0	2.7	-33.17 %
PMGD PFV Ñiquén	9.9	8.1	-17.98 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	28.9	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.5	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.7	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	11.2	14.1	+26.07 %
PMGD PFV Javiera Carrera	31.3	28.4	-9.40 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	1.3	1.9	+47.06 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	11.8	11.4	-3.73 %
PMGD PFV La Acacia	10.7	0.1	-99.53 %
PMGD PFV La Blanquina	29.7	25.0	-15.89 %
PMGD PFV La Chapeana	14.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	9.0	15.8	+75.70 %
PMGD PFV La Esperanza II	35.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	6.5	2.8	-57.90 %
PMGD PFV La Foresta	8.2	7.4	-9.44 %
PMGD PFV La Frontera	18.8	12.4	-34.28 %
PMGD PFV La Gamboina	15.4	7.0	-54.49 %
PMGD PFV La Lajuela	10.6	7.8	-26.04 %
PMGD PFV La Ligua	12.2	13.3	+9.34 %
PMGD PFV La Manga	13.7	4.3	-68.55 %
PMGD PFV La Muralla	3.9	3.8	-2.61 %
PMGD PFV La Palma Solar	35.2	42.9	+21.86 %
PMGD PFV La Victoria	25.3	30.8	+21.79 %
PMGD PFV Lagunilla	14.9	13.9	-6.52 %
PMGD PFV Las Arboledas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Cabras	3.7	2.7	-26.57 %
PMGD PFV Las Cachañas	12.5	18.3	+46.56 %
PMGD PFV Las Catitas	24.8	25.6	+2.93 %
PMGD PFV Las Chacras	12.3	6.0	-50.89 %
PMGD PFV Las Codornices	9.0	12.5	+38.67 %
PMGD PFV Las Lechuzas	9.4	10.1	+7.02 %
PMGD PFV Las Majadas	18.3	54.2	+195.58 %
PMGD PFV Las Mercedes	4.7	3.1	-34.64 %
PMGD PFV Las Mollacas	14.1	8.5	-39.45 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	7.5	6.3	-16.17 %
PMGD PFV Las Palomas	12.4	14.3	+15.16 %
PMGD PFV Las Perdices	6.8	6.8	+0.29 %
PMGD PFV Las Rojas	22.9	12.2	-46.90 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	14.8	15.9	+7.77 %
PMGD PFV Las Terrazas	24.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Torcazas	6.7	6.2	-8.00 %
PMGD PFV Las Tortolas	6.2	8.2	+33.45 %
PMGD PFV Las Turcas	4.4	6.7	+52.73 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	19.5	21.2	+8.70 %
PMGD PFV Lingue	7.1	7.5	+6.48 %
PMGD PFV Lipangue	9.2	14.3	+55.00 %
PMGD PFV Liquidambar	74.3	32.0	-56.96 %
PMGD PFV Lirio del Campo	9.4	7.8	-17.89 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	14.4	17.9	+24.14 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	29.2	25.3	-13.54 %
PMGD PFV Llay Llay	43.5	42.0	-3.52 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardín	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	55.5	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	3.1	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	45.7	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemadas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	1.5	1.8	+16.44 %
PMGD PFV Lo Chacón	7.1	6.5	-7.69 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	3.3	-
PMGD PFV Lo Miranda	7.9	15.6	+96.96 %
PMGD PFV Lo Sierra	18.2	6.0	-66.89 %
PMGD PFV Lockma	81.0	94.2	+16.22 %
PMGD PFV Loica	12.1	11.3	-6.92 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	12.3	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	8.1	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	10.1	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	9005.9	8248.2	-8.41 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa

LF:Limitación Forzada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

HE Angostura	Menor generación real por control Cota.
HE Colbún	Menor generación real por costo marginal.
PE San Juan	Menor generación real por menor carga Eólica.
PFV Domeyko	Menor generación real por costo marginal.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
TER Nueva Renca GNL	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
TER San Isidro II Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Kelar GNL	70.0	C. Kelar TV indisponible. Causa informada: Sobrecorriente en generador de la turvina de vapor.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	80.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW. Según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	94.0	Limitada en 146 MW, según IL 2023000905.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.
TER Nueva Ventanas	77.0	Limitada a mínimo técnico. Causa informada: Reparación falla en válvula de atemperación de control recalentado turbina, según SICF 2023095569.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Norgener-NT01	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NT02	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 Diesel	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña y PFV El Manzano continúan en período de puesta en servicio.
00:02	STS	S/E Montenegro paños A1 y A2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo de elemento SOTF vía display del relé de los sistemas 1 y 2 de los interruptores A1 y A2, según SICF 2023098611.
00:09	CGE	Línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 2 cerrada. Se cancela IF 2023004199.
00:16	CGE	Línea 154 kV Santa Luisa - PE Cuel interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004265.
00:25	STS	C. Masisa con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar eslabón en parrilla de caldera por pérdida de combustión, según SDCF 2023098612.
00:45	CGE	S/E Mandinga interruptor 52CT1 cerrado, se recuperan 100% los consumos. Cancelado IF 2023004254.
01:07	Transec	Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia 1 y 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito. según IF 2023004259 y 2023004260.
01:33	STS	S/E Montenegro paños A1 y A2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023098611.
01:38	Enel Green Power	C. PE Los Buenos Aires disponible y en servicio, cancelado IF 2023004245.
02:00	AES Andes	C. PE Mesamávida disponible y en servicio, cancelado IF 2023004249.
03:21	STS	Línea de 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004257.
04:16	LAP	Línea de 110 kV Río Toltén - Cunco interrupción forzada por protecciones, se pierden 4 MW de consumos de S/E Cunco. Según IF 2023004261.
04:16	LAP	C. Carilafuén sale de servicio en forma intempestiva con 11 MW. Causa informada: Falla de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, según IF 2023004263.
04:16	LAP	C. Malacahuello sale de servicio en forma intempestiva con 6 MW. Causa informada: Falla en línea 110 kV Río Toltén - Cunco, según IF 2023004264.
04:16	STS	S/E Cunco Interruptor 52H1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 4 MW de consumos de S/E Cunco, según IF 2023004258.
05:11	AES Andes	C. PE Mesamávida sale del servicio en forma intempestiva con 3 MW. Causa informada: Falla en interruptor AT1 del transformador de 154/33 kV y 80 MVA, según IF 2023004275.
06:08	Energía Llaime	C. Mampil con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción, según SDCF 2023098613.
06:29	Energía Llaime	C. Mampil disponible y en servicio cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, cancelada SDCF 2023098613.
07:04	Transec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.
07:35	CGE	Línea de 66 kV Cauquenes - La Vega interrupción forzada por protecciones, se pierden 1.8 MW de consumos de S/E La Vega , según IF 2023004268.
07:35	STS	Línea de 66 kV Remehue - La Unión 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 6.1 MW de consumos de S/E Los Tambores, según IF 2023004266 - 2023004267.
07:45	Transec	Línea de 220 KV Canutillar - Puerto Montt 1 abierta para regular tensión.
07:46	STS	Línea de 66 kV Remehue - La Unión 1 tramo de línea La Unión - Los Tambores cerrada, se recuperan todos los consumos de S/E Los Tambores, queda indisponible tramo Remehue - Los Tambores. Cancelado IF 2023004267.
07:53	Transec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta para regular tensión.
08:08	Minera Escondida	Línea de 220 kV Nueva Zaldívar - OGP1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aisladores por alta contaminación en la zona, según SICF 2023098614.
08:41	Transec	Línea de 220 kV Ralco - Los Notros 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual con trepado de estructuras en la Línea 220 kV Ralco Los Notros N°1, para encontrar causa de falla, según SICF 2023098609.
08:51	Transec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta para regular tensión.
08:57	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión.
09:12	CGE	S/E La Vega recuperado el 80 % de los consumos por redes de MT.
09:57	STS	S/E Negrete interruptor B1 disponible, cancelado IF 2023004269.
10:30	Siemens	C. PE Alena disponible y en servicio, cancelado IF 2023004270.
10:42	LAP	Línea de 110 kV Río Toltén - Cunco cerrado, cancelado IF 2023004261.
10:43	STS	S/E Cunco Interruptor 52H1 cerrado y normalizado el 100% de los consumos de S/E Cunco, cancelado IF 2023004258.

Hora	Centro de Control	Observación
10:44	STS	S/E Duquenco 52ET1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 2.4 MW de consumos. Causa informada: Falla en red de MT de S/E Duquenco, según IF 2023004304.
10:55	STS	S/E Duquenco 52ET1 cerrado y normalizado el 100% de los consumos, cancelado IF 2023004304.
11:09	STS	Línea de 66 kV Remehue - Los Tambores cerrada. cancelado IF 2023004266.
11:20	CGE	Línea de 154 kV Los Ángeles - Santa Luisa reconexión automática con éxito, según IF 2023004289.
11:20	CGE	Línea de 66 kV Victoria - Traiguén con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elementos extraños a causa del viento, según SICF 2023098615.
11:20	CGE	S/E Los Ángeles interruptor AT4 interrupción forzada de protecciones, se pierden 22.4 MW de consumos de SS/EE Manso de Velasco y El Avellano, según IF 2023004290.
11:20	Enel Green Power	S/E Los Buenos Aires interruptor B2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 3 MW los consumos de S/E Negrete, según IF 2023004272.
11:20	Enel Green Power	C. PE Buenos Aires sale del servicio en forma intempestiva con 20 MW. Causa informada: Coincidente con la interrupción forzada por protecciones del interruptor AT4 de S/E Los Ángeles, según IF 2023004271.
11:20	RNE	C. PE Negrete sale del servicio en forma intempestiva con 15 MW. Causa informada: Coincidente con la interrupción forzada por protecciones del interruptor AT4 de S/E Los Ángeles, según IF 2023004295.
11:20	Ucuquer2	C. PE Esperanza sale del servicio en forma intempestiva con 6 MW. Causa informada: Coincidente con la interrupción forzada por protecciones del interruptor AT4 de S/E Los Ángeles, según IF 2023004277.
11:20	Siemens	C. PE Alena sale del servicio en forma intempestiva con 14 MW. Causa informada: Coincidente con la interrupción forzada por protecciones del interruptor AT4 de S/E Los Ángeles, según IF 2023004305.
11:23	CGE	S/E Los Ángeles interruptor AT4 cerrado, se recuperan todos los consumos de SS/EE Manso de Velasco y El Avellano, cancelado IF 2023004290.
11:26	Enel Green Power	C. PE Buenos Aires disponible y en servicio, cancelado IF 2023004271.
11:26	Enel Green Power	S/E Los Buenos Aires 52B2 cerrado y normalizados el 100% de los consumos de Negrete, cancelado IF 2023004272.
11:32	CGE	Línea de 66 kV Cauquenes - La Vega cerrado y normalizado el 100% de consumos de S/E La Vega, cancelado IF 2023004268.
11:34	RNE	C. PE Negrete disponible y en servicio, cancelado IF 2023004295.
12:00	Ucuquer2	C. PE Esperanza disponible y en servicio, cancelado IF 2023004277.
12:06	Transec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 interrupción forzada por protecciones, según IF 2023004301.
12:19	CGE	Línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023004280.
12:19	Ucuquer2	C. PE Esperanza sale del servicio en forma intempestiva con 4 MW. Causa informada: Falla en línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, según IF 2023004283.
12:19	RNE	C. PE Negrete sale del servicio en forma intempestiva con 19 MW. Causa informada: Falla en línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, según IF 2023004297.
12:19	Enel Green Power	C. PE Buenos Aires sale del servicio en forma intempestiva con 18 MW. Causa informada: Falla en línea de 154 kV Charrúa - Los Ángeles, según IF 2023004279.
12:19	Enel Green Power	S/E Los Buenos Aires interruptor B2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 3 MW los consumos de S/E Negrete, según IF 2023004294.
12:20	Enel Green Power	S/E Los Buenos Aires interruptor B2 cerrado y normalizados el 100% de los consumos de Negrete, cancelado IF 2023004294.
12:22	Ucuquer2	C. PE Esperanza disponible y en servicio, cancelado IF 2023004283.
12:25	LAP	C. Carilafquén disponible y en servicio, cancelado IF 2023004263.
12:27	RNE	C. PE Negrete disponible y en servicio, cancelado IF 2023004297.
12:28	LAP	C. Malalcahuello disponible y en servicio, cancelado IF 2023004264.
12:32	Transec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 prueba de cierre sin éxito.
12:33	CDC	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 cerrada y energizada barra 220 kV de S/E Canutillar.
12:48	Transec	Línea de 66 kV Charrúa - Laja interrupción forzada por protecciones, se pierden 6 MW de consumos de S/E Laja y EFE Laja. Causa informada: Árbol sobre la línea entre estructuras 112 y 113, según IF 2023004310.
12:48	RNE	C. PE El Maitén sale del servicio en forma intempestiva con 2.8 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Charrúa - Laja, según IF XXX.
12:51	Transec	Línea de 66 kV Charrúa - Laja prueba de cierre sin éxito.
12:56	CGE	Línea de 66 kV Victoria - Traiguén cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023098615.
13:12	CGE	S/E Angol línea de 66 kV Victoria - Angol interrupción forzada por protecciones y en S/E Victoria interruptor B1 con reconexión automática con éxito, se pierden 8.8 MW de consumos de SS/EE Angol, Deuco, Los Sauces y Nahuelbuta, según IF 2023004298 y 2023004299.
13:12	Ucuquer2	C. PE La Flor sale del servicio en forma intempestiva con 13 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Victoria - Angol, según IF 2023004293.
13:12	Scotta	C. Picoquén sale del servicio en forma intempestiva con 19 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Victoria - Angol, según IF 2023004292.

Hora	Centro de Control	Observación
13:12	Potencia	Cs. Renaico y Alto Renaico salen del servicio en forma intempestiva con 5.5 MW y 1.1 MW respectivamente. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Victoria - Angol, según IF 2023004302 y 2023004303.
13:15	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 cerrada.
13:15	CGE	S/E Angol línea de 66 kV Victoria - Angol cerrado, se recuperan todos los consumos de SS/EE Angol, Deuco, Los Sauces y Nahuelbuta, cancelado IF 2023004299.
13:19	Ucuquer2	C. PE La Flor disponible y en servicio, según IF 2023004293.
13:28	Potencia	C. Alto Renaico disponible y en servicio, cancelado IF 2023004303.
13:32	Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 cerrada.
13:36	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
13:38	Minera Escondida	Línea de 220 kV Nueva Zaldívar - OGP1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023098614.
13:45	Scotta	C. Picoquén disponible y en servicio, cancelado IF 2023004292.
14:16	Potencia	C. Renaico disponible y en servicio, cancelado IF 2023004302.
15:30	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 abierta para regular tensión.
15:35	Innergex	C. Peuchén cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023098608.
15:36	Scotta	S/E Las Juntas Interruptor E1 interrupción forzada por protecciones. C. Llauquereo sale del servicio en forma intempestiva con 1.8 MW y C. Aillín con 6 MW, según los IF 2023004215, IL 2023004217 e IF 2023004216 respectivamente.
16:00	Transelec	S/E Laja recuperado el 50% de los consumos con generación local.
17:05	Innergex	C. Mampil con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción, según SDCF 2023098625.
17:37	Innergex	C. Mampil cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023098625.
18:10	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 cerrada, cancelado IF 2023004301.
18:57	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - Laja cerrada, recuperado el 100% de los consumos, cancelado IF 2023004310.
19:01	RNE	C. PE El Maitén disponible y en servicio.
19:12	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta para regular tensión.
19:34	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca limitada a conectar fuegos adicionales. Causa informada: Fuegos Adicionales indisponibles, según, IL 2023001670.
20:05	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 cerrada.
20:07	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 cerrada.
20:30	Scotta	S/E Las Juntas interruptor E1 cerrado. Cancelado IF 2023004215.
20:57	Scotta	C. Aillín disponible y en servicio. Cancelado IF 2023004216.
21:12	CGE	Línea 154 kV Los Ángeles - Santa Luisa con desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión, verificación y pruebas en interruptor 52A2 de SE Santa Luisa. Según SDCF 2023098638.
21:13	Scotta	C. Llauquereo disponible y en servicio. Cancelado IF 2023004217.
22:02	Transelec	Línea 500 kV Changos - Kimal 2 cerrada.
22:58	Arauco	C. Nueva Aldea III sale del servicio en forma intempestiva con 37 MW. Causa informada: Trip General de Planta, según IF 2023004311.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -504.5 [MW]
00:45	Colbún	C. Rucue inicia vertimiento.
08:55	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 25 [MW/m]
11:20	Colbún	C. Rucue finaliza vertimiento.
14:00	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -51.2 [MW/m]
16:58	Colbún	C. Quilleco finaliza vertimiento.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 671 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Cardones	C. Colmito datos scada.	08/07/2023	19:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
Scotta	C. Picoiquén datos scada.	21/08/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Rio Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Transelec	S/E Pan de Azúcar datos scada intermitentes.	26/10/2023	14:30		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		
Escuadrón	Hot line Principal y Respaldo F/S.	25/10/2023	07:30		

ANEXO N°4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 29 de octubre de 2023

Reporte Desconexión/Intervención Subestación
Fecha generación reporte: 20-11-2023 13:22:31
Estado: Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 61
Total registros Subestación: 20

Número	Tipos	Estado	Empresa	M Contratado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202087318	Subestación	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	695	S/E LAS ACACIAS	781 781	BA S/E LAS ACACIAS 23KV BPT BA S/E LAS ACACIAS 23KV BAL	Mantenimiento preventivo	Sin limitación	Se realizará mantenimiento preventivo a desconectores 23 KV con pargilla Lado Barra Principal y Lado Barra de Transendencia del N° 1.	Trabajo en riegos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SASA. Realizado con SD 202007317.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 23:00	30-10-23 12:00	20-10-23 23:01	30-10-23 04:29	
202087317	Subestación	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	695	S/E LAS ACACIAS	3665	S/E LAS ACACIAS 05	Mantenimiento preventivo	Sin limitación	Se realizará el mantenimiento preventivo a interruptor 23 KV transformador N°1.	Trabajo en riegos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SASA.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 23:00	30-10-23 12:00	20-10-23 23:01	30-10-23 04:29	
202094265	Subestación	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	1735	S/E CENTRAL PV SALVADOR		batería otro: batería	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Se realizarán durante el día ciclos de 8 horas de carga con 48 MW y de 5 horas de descarga con 46 MW. En bloques horarios 12 a 13h y 17 a 23h.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 2507 B055 en las cuales se realizará durante el día ciclos de 8 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisado por la empresa especializada con todos los estándares de seguridad que se requieran.	Los pruebas de carga se realizarán principalmente durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 10:00	20-10-23 23:00	20-10-23 12:23	30-10-23 01:47	
202095284	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BOMBED SIERRA GORDA S.A.	401	Intervención	Origen Interno	Programada	1873	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1	2522 17868	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 IT1 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Instalación de muelles FO en estructura 271 y 220 KV Argemón - Fértil de bombas Sierra Gorda N°1 y pátio de muelles 220/110 KV. Condiciones requeridas: No reconectar N°1 en S/E Estación de bombas Sierra Gorda N°1.	El riesgo del trabajo en bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Instalación de muelles FO en estructura 271 y 220 KV Argemón - Fértil de bombas Sierra Gorda N°1 y pátio de muelles 220/110 KV. Condiciones requeridas: No reconectar N°1 en S/E Estación de bombas Sierra Gorda N°1.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 09:00	20-10-23 19:00	20-10-23 09:16	20-10-23 11:49	
202094751	Subestación	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Interno	Programada	1371	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	17738 17740	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220 KV S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 23 KV	Lavado de Aislación	Sin limitación	Lavado de aislación de equipos primarios de S/E TAP Off Nueva Victoria 220/64/23 KV SQM.	El riesgo de bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Condición requerida: S/E Laguna: Sulfato y NH 3212 y en S/E San Simón: Sulfato y NH 3214 y 3215.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:25	20-10-23 14:54	
202095498	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	375	S/E CHILLAN	85	CHILLAN 154/69/69V 75MVA N°3	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Otro Tipo de Trabajo	Trabajo a cargo de Transmex.		No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:51	20-10-23 16:37	
202095944	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220	S/E ATACAMA 17	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	S/E Atacama. Otro efectuado de aisladores equipos primario asociados al pátio 17. Limpieza de aislación manual y posterior alineado del B01-2, IT00C 01-3217.	Bajo	Restricciones: Párrafo Transformación L07-Atacama, indisponibles. Instalaciones en Riego: Párrafo Transformación L07-Atacama o Barra 220 KV, Sección 2-Atacama. Temperalidad de los Riegos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del jefe de fuente: Subestación Atacama. Puentes a tierra instalación en total se instalarán 09 parginas monopolar, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán 03 PAI antes el 5217 y el B01-2, 03 PAI antes B01-2 y el B01-3 y 03 PAI en IT00C 17 Salida de Central (Para el caso del alineado de cadena, almas y puentes se utilizará tierra personal). Nota: Trabajos coordinados con ENEL Generación por unidad de Central Atacama.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 16:00	20-10-23 07:40	20-10-23 15:51	
202095645	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHAMRUA	1054	BA S/E CHAMRUA 154KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	- S/E Charria: Desenergización primaria del desconector B9A2-3. Proyecto MNH Reemplazo desconectores B9A2-1, B9A2-2 y B9A2-27 de SE Charria. NUP 4333.	El riesgo en bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Actividades: S/E Charria: Desenergización primaria del desconector B9A2-3. Condiciones: Alarma 154 KV Pueblo Seco - Charria, CL y Barra Transendencia 154 KV Charria, indisponibles. NUEV Charria y S/E Pueblo Seco - Charria, CL y Barra Transendencia 154 KV Charria, indisponibles. Instalaciones en Riego: Línea 154 KV Pueblo Seco - Charria, CL o Barra Transendencia 154 KV Charria. Temperalidad de los Riegos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del jefe de fuente: Subestación Charria, se instalarán tierras provisionales de bloques entre TCA2 y TPA2, en B9A2-3 lado línea y entre B9A2-3 y Barra Transendencia 154 KV.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 13:00	20-10-23 08:22	20-10-23 15:45	
202094756	Subestación	Ejecución Exitosa	AUSTRIANOS CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON 14 S/E SAN SIMON 3	Lavado de Aislación	Sin limitación	Trabajos de SQM, PV Victoria: Lavado de Aislación S/E TAP Off Nueva Victoria 220/66/23 KV SQM.	El riesgo en bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: No reconectar interruptores 5214 y 5215.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:28	20-10-23 14:54	
202094477	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHAMRUA	7687	S/E CHAMRUA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	A solicitud de Transmex Sodi N°3216 se mantendrá en condición abierto y bloqueado desconector B9A3-3 lado barra de transendencia en S/E Charria. Lo anterior por temas de Transmex en barra de transendencia 154 KV de SE Charria.	Riesgo no inherente a CSE Transmex. Trabajos solicitados por terceros por trabajos en sus instalaciones.	Desconector B9A3-3 está normalmente abierto y bloqueado.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 13:00	20-10-23 08:21	20-10-23 16:11	
202094938	Subestación	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1936	S/E SALTUFUROS	28023 28024 28025 28026 28027 28028 28029 28030 28031 28032 28037	S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT2 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1 S/E SALTUFUROS IT1	Lavado de Aislación	Sin limitación	Lavado de aislación en la subestación	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos requeridos	Se requiere orden de no reconectar en las siguientes etapas: S/E Sulfuros: 5211, 5212, 52171, 52172, 52173, 52175, 52177, 52178, 52179, 52181 S/E CLAPUSBI S/E Domeyo 5218 S/E Nua Salfinon 5205.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 08:56	20-10-23 13:38	
202084133	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	375	S/E LAS COMPAÑAS	981	S/E LAS COMPAÑAS 02	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5191, se solicita bloquear a la reconexión inmovilizado interruptor 5215 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:41	20-10-23 16:18	
202094780	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22694	S/E LAGUNAS 12	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	A solicitud de CC RNE Sodi 326/2023 Lavado de aislación S/E Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 KV SQM.	Instalaciones en Riego: Línea 220 KV San Simón-Lagunas. Temperalidad de los Riegos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de CC RNE Sodi 326/2023 Lavado de aislación S/E Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 KV SQM. Restricciones: S/E Laguna: Párrafo 2 No reconectar. Riesgos del jefe de fuente: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:28	20-10-23 15:03	
202087908	Subestación	Ejecución Exitosa	PARKER QUELLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1377	TAP OFF QUELLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUELLAGUA 12	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Construcción de acueducto, obras civiles y vales 17 220 KV Laguna - Tap Quellagua - Frío. Asociado a proyecto C20-Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transmex. Condiciones requeridas: No reconectar 3211 en S/E Off Quellagua.	El riesgo del trabajo en bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y vales 17 220 KV Laguna - Tap Quellagua - Frío. Asociado a proyecto C20-Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transmex. Condiciones requeridas: No reconectar 3211 en S/E Off Quellagua.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:26	20-10-23 19:29	
202087316	Subestación	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	697	S/E LO KODA	907	LO KODA 130/12.5/34V 50MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Se realizará el mantenimiento correctivo por filtración T84 y reemplazo monitor T°	Trabajo en riegos asociados.	Trabajo por parte de SASA.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 02:00	20-10-23 22:00	20-10-23 10:57	30-10-23 01:51	
202087081	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHAMRUA	1056	BA S/E CHAMRUA 220KV BT-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	S/E Charria: Desenergización primaria del desconector B017-3 y reemplazo de conector del neutro de transformador de potencial TPI5 (F1, F2 y F3)	El riesgo en bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Actividades: S/E Charria: Desenergización primaria del desconector B017-3, por trabajos asociados a "Proyecto MNH Reemplazo desconectores B017-1, B017-2 y B017-3 de S/E Charria 220 KV", NUP 4333. Nota: Por seguridad a personas por riesgo de acortamiento de distancia con Pulos 151 y 151 durante los trabajos de desenergización primaria del desconector B017-3, se requiere además de la desconexión de la línea 220 KV Charria-Huapi. «En desconexión de la línea 220 KV Charria-Huapi, se realizará el reemplazo de conector del neutro de transformador de potencial TPI5 (F1, F2 y F3). Condiciones: Línea 220 KV Antuco-Charria, CL, Barra Transendencia 220 KV Charria y Línea 220 KV Charria-Huapi, CL, indisponibles. Instalaciones en Riego: Línea 220 KV Charria-Huapi, CL o Línea 220 KV Antuco-Charria, CL. Temperalidad de los Riegos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del jefe de fuente: Subestación Charria, se instalarán tierras provisionales de bloques en conductor de poder de TPI5, entre B017-2 y B017-3, entre B018-2 y barra Trans. 220 KV Sec.2, entre B018-3 y barra Trans. 220 KV Sec.2 y en cable de poder de TPI7.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 01:00	20-10-23 06:00	20-10-23 01:58	20-10-23 06:08	
202095906	Subestación	Aprobado sin activación	ENGE ENERGIA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1939	S/E TAMARUGAL		cargad otro: cargadores	Banco/Cargador de Batería (Banco/Paralelo (BT))	Sin limitación	Trabajos de reemplazo de cargadores y bancos de batería	Bajo, según matriz de riesgos	No requiere maniobras operacionales	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 00:00	30-11-23 23:59			
202095738	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	396	S/E COMBARBALA	2955	COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Se requiere la desconexión de los púlos BT3 y CT3 asociado al transformador N°3 de S/E Combarbalá por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN CSE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hasta el transformador N°1 y N°2 de S/E Combarbalá, vía barra 13.2 KV y de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere bloqueo de reconexión automática del 5201 S/E Huapi, solo durante las maniobras de apertura y cierre del desconector B0171-3 S/E Combarbalá.	Riesgo bajo aplicando procedimientos de seguridad internos de CSE Transmex.	Se requiere la desconexión de los púlos BT3 y CT3 asociado al transformador N°3 de S/E Combarbalá por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN CSE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hasta el transformador N°1 y N°2 de S/E Combarbalá, vía barra 13.2 KV y de ser necesario también vía redes de distribución hacia otras instalaciones del sector. Además, se requiere bloqueo de reconexión automática del 5201 S/E Huapi, solo durante las maniobras de apertura y cierre del desconector B0171-3 S/E Combarbalá.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 00:00	20-10-23 08:00	20-10-23 23:59	20-10-23 09:29	
202094266	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	475	S/E QUERO	1433	S/E QUERO 03	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Se programar y publicar notas acerca de protecciones en pátio 03 con motivo de conexión de PAGO 9 MW Marmaleja	Riesgo bajo y controlado. Se trabaja en desconexión	Trabajos se ejecutan sobre pátio 03, programando nuevos ajustes en control F5 y haciendo pruebas de verificación de curva tiempo corriente	No tiene consumo afectado	modificación_protectio			20-10-23 00:00	20-10-23 19:00	20-10-23 10:16	20-10-23 12:29	
202098811	Subestación	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Curso Fomoso	2347	S/E MONTENEGRO [BN_REVISION]	10786 10787	S/E MONTENEGRO A1 S/E MONTENEGRO A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitación	Se requiere intervención de curso fomoso para realizar bloqueo de elemento SCOT y display relé de sistema 1 y sistema 2 de los púlos 3241 y 3242, debido a interrupción de los mismos a las 16:31 hrs. del 28.10.23 y el 02/09/2024. Con posterior revisión.	No hay riesgo asociado.	No hay	No tiene consumo afectado	ninguno			20-10-23 00:00	20-10-23 03:00	20-10-23 00:02	20-10-23 01:53	

Número	Tipos	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estatus Operativo	Estatus Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020091634	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1742	RFV SOL DE LILA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitación	Mantenimiento de interruptor principal de cabina 09. Por seguridad se desconectará el área C (R2P3).	Riesgo Bajo. Se realiza en equipo desenergizado y controlado por protocolos del área	El parque no se limitará dado que se realiza en horario donde no hay generación por falta de recurso	No tiene consumo afectado	ninguna	N (Conectada Normal)			20-10-23 09:30	20-10-23 21:30	20-10-23 10:18	20-10-23 21:14
202008825	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	14	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzado	164	HP MAMPL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitación	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampul por obstrucción de Cámara de Carga Mampul, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la rejilla de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería.	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampul por obstrucción de Cámara de Carga Mampul, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la rejilla de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería forzada.	La obstrucción en Cámara de Carga, puede provocar disparo mecánico en las unidades generadoras por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	No tiene consumo afectado	ninguna	DF (Desconexión Forzada)		20-10-23 17:05	20-10-23 18:00	20-10-23 17:05	20-10-23 17:37	
202007293	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Externo	Programada	393	TER ATACAMA	2401	TER ATACAMA CC2-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitación	Unidad TVC2 indisponible por los trabajos en la UT Atacama. Otra silconada de aisladores equipos primario conectados al punto 17, según el siguiente detalle: Línea de aducción manual y posterior silconada del 8017-2, 3TVCC17, 5217; Cadenas de atracción 16, Central y Média Central.	Riesgo Bajo, trabajos supervisados en Terreno, Indisponible unidad TVC2.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado	ninguna	DF (Desconexión Programada)		20-10-23 08:00	20-10-23 16:00	20-10-23 07:46	20-10-23 15:11	
202008813	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	14	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzado	164	HP MAMPL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitación	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampul por obstrucción de Cámara de Carga Mampul, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la rejilla de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería.	Se requiere realizar rechazo de carga con Unidades de CH Mampul por obstrucción de rejilla en Cámara de Carga Mampul, debido a gran cantidad de material acumulados. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	La obstrucción de rejilla en Cámara de Carga, puede provocar disparo mecánico en las unidades generadoras por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	No tiene consumo afectado	ninguna	DF (Desconexión Forzada)		20-10-23 05:45	20-10-23 07:59	20-10-23 06:08	20-10-23 06:29	
202008811	Central Generadora	Ejecución Exitosa	NEOMAS SPA	514	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzado	168	TER MASSA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitación	reparación de aislado en panela de cámara	desconexión de curso forzado para reparación de aislado en panela	Desconexión de curso forzado	No tiene consumo afectado	ninguna	DF (Desconexión Forzada)			20-10-23 00:25	20-10-23 00:48	20-10-23 00:25	20-10-23 02:58

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 20-11-2023 13:22:31
Estado: Aprobado en activación, Ejecución Parcial, Ejecución Efectiva, Aprobado en activación, Ejecución Parcial, Ejecución Efectiva
Total registros General: 61
Total registros Línea: 35

Número	Tipos	Estado	Empresa	M Cobertura	Tipo Situación	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tamaño(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
302308862	Línea	Ejecución Efectiva	CSE TRANSAERÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Fomoso	909	CURANILAHUE - TRES PUNOS 66KV	489	CURANILAHUE - TRES PUNOS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de FRONTTEL, según su SOO N°932/2023 de curso forzoso, se requiere el Bloqueo de la recomendación automática del interruptor S281 de S/E Curanilahue, asociado a la LT 66 kV Curanilahue Tres Puntos, por remplazo de emergencia de posta MT chusado (en redes MT de FRONTTEL) y que está cercano a las líneas AT ya mencionadas.	Trabajos a cargo de terceros.	-	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 22:50	30-10-23 02:00	20-10-23 22:50	30-10-23 02:00	
302308868	Línea	Ejecución Efectiva	CSE TRANSAERÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Fomoso	1378	LOS ANGELES (102)-SANTA LUISA 154KV	3383 3728	LOS ANGELES - EST. N°3 154KV C1 EST. N°3 - SANTA LUISA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso LT 154KV Los Angeles - Santa Luis y SE Santa Luis, para realizar verificación y pruebas en interruptor S242 de SE Santa Luis, interruptor de Bloqueo de LT 154KV Los Angeles - Santa Luis y SE Santa Luis. Requerir: Alertar interruptor S241 de S/E Los Angeles. Alertar las interrupciones S241, S242, S243, S244 y S246 de S/E Santa Luis. Alertar a Biotraslado de SCADA DOCC-BRA2-3 y BRA2-2 de S/E Santa Luis.	Controlado de acuerdo a procedimientos internos	Verificación de contactos interruptor S242, delerancia de tensión en barras de SE Santa Luis.	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 21:00	30-10-23 03:00	20-10-23 21:12	30-10-23 03:00	
3023088621	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Fomoso	255	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA - TAP PARQUE EDUICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EDUICO EL MAITEN - LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de albael posicionado sobre conductor en vano 112 a 113.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 16:00	20-10-23 18:00	20-10-23 15:35	20-10-23 18:57	
3023088617	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Fomoso	355	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA - TAP PARQUE EDUICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EDUICO EL MAITEN - LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección y atención de falla en la Línea 66 KV Charria Laja.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 13:30	20-10-23 20:00	20-10-23 16:27	20-10-23 18:57	
3023088615	Línea	Ejecución Efectiva	CSE TRANSAERÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Fomoso	434	VICTORIA - TRAUGEN 66KV	511 512	TAP VICTORIA FFCC - TRAUGEN 66KV C1 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere el Bloqueo de la recomendación automática del interruptor S284 de S/E Victoria, asociado a la LT 66 kV Victoria Traugen, por retiro de elementos extraños, que fueron llevados por el viento, y cayeron sobre las líneas AT. Hay temporal de viento y lluvia en la zona. Riesgo alto.	Se requiere el Bloqueo de la recomendación automática del interruptor S284 de S/E Victoria, asociado a la LT 66 kV Victoria Traugen, por retiro de elementos extraños, que fueron llevados por el viento, y cayeron sobre las líneas AT. Hay temporal de viento y lluvia en la zona. Riesgo alto.	Se requiere el Bloqueo de la recomendación automática del interruptor S284 de S/E Victoria, asociado a la LT 66 kV Victoria Traugen, por retiro de elementos extraños, que fueron llevados por el viento, y cayeron sobre las líneas AT. Hay temporal de viento y lluvia en la zona. Riesgo alto.	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 11:15	20-10-23 15:00	20-10-23 11:30	20-10-23 12:56	
3023088283	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSAMORA BAIQUINDAO S.A.	401	Intervención	Origen Interno	Programada	1042	ANGAMOS - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N° 1200V C1	1956 1957 1958	PATIO MUJAS ANGAMOS 220KV C1 PATIO MUJAS ANGAMOS - PATIO MUJAS EST. DE BOMBEO S61 220KV C1 PATIO MUJAS EST. DE BOMBEO S61 - ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N° 1200V C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de mallas FO en estructura 27 LT 220 KV Angamos - Estación de bombeo Sierra Gorda N°1 y punto de media 220/220 kV. Condiciones requeridas: No reconectar S217T en S/E Estación de bombeo Sierra Gorda N°1. No reconectar S24 en S/E Angamos.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Instalación de mallas FO en estructura 27 LT 220 KV Angamos - Estación de bombeo Sierra Gorda N°1 y punto de media 220/220 kV. Condiciones requeridas: No reconectar S217T en S/E Estación de bombeo Sierra Gorda N°1. No reconectar S24 en S/E Angamos.	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 09:00	20-10-23 19:00	20-10-23 09:16	20-10-23 11:52	
3023088614	Línea	Ejecución Efectiva	MINERA ESCONDIDA LTD.	378	Intervención	Origen Interno	Curso Fomoso	1108	NUOVA ZALDIVAR - OCHIPI 220KV	2063 2064	NUOVA ZALDIVAR - TORME 232A 220KV C1 TORME 232A - OCHIPI 220KV C1	Lavado de Adición	Sin Limitaciones	Lavado adiciones Nueva Zaldivar - OCHIPI	Riesgo bajo, requiere lavado por alta contaminación en la zona.	Se requieren las siguientes ordenes de no reconectar: Subestación Nueva Zaldivar S207T. Subestación OCHIPI S218.	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:06	20-10-23 15:00	20-10-23 08:08	20-10-23 12:38	
3023088809	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Fomoso	1786	LOS NOTROS - RALCO 220KV [B1, Revision]	4289	LOS NOTROS - RALCO 220KV C1 [B1, Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual con repado de estructuras en la Línea 220 KV Ralco Los Notros N°1, para encontrar causa de falla.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 08:41	20-10-23 11:49	
3023085644	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1638	PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV	3895	EST. 607N - CHARRUA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charria: Desenergización primaria del desconector BRA2-3. Proyecto MMR Reemplazo desconectores BRA2-3, BRA2-2, BRA2-3 y BRA2-2T de SE Charria. NUP 4337.		Se requieren las siguientes ordenes de no reconectar: Subestación Nueva Zaldivar S207T. Subestación OCHIPI S218.	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 13:00	20-10-23 08:21	20-10-23 11:45	
3023085614	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1638	PUEBLO SECO - CHARRUA 154 KV	3895	EST. 607N - CHARRUA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charria: Vinculación primaria del desconector BRA2-2 Pruebas funcionales y Pruebas en servicio de desconectores BRA2-3. Proyecto MMR Reemplazo desconectores BRA2-3, BRA2-2, BRA2-3 y BRA2-2T de SE Charria. NUP 4337		Se requieren las siguientes ordenes de no reconectar: Subestación Nueva Zaldivar S207T. Subestación OCHIPI S218.	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 08:14	20-10-23 11:45	
3023087292	Línea	Ejecución Efectiva	SOCIEDAD TRANSAMORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	408	TAP LO ESPIRO - BURN 110KV	1015 1016 1018	LO ESPIRO - TAP LAI ACACIAS 110KV C2 TAP LACACIAS - TAP SERRANITO 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - BURN 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Restricción de recomendación del circuito N°2 por trabajos en el circuito N°1	Trabajos en el circuito N°1 en cercanía al Circuito N°1 energizado	Restricción de recomendación	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:30	20-10-23 22:10	
3023087372	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1398	CONDONES - PARNACOTA 220KV	2339	CONDONES - PARNACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	L 220KV Condones-Parnacota, C1, Lavado de aislamiento, en instalación energizada Doble Circuito. Interrupción S21 - S217, Total 846 CAD. Fecha de ejecución: 30/10-30/11/2023. Place Entrega Informe: 7 días hábiles, COMUNA 8257151	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 17:12	
3023087382	Línea	Ejecución Efectiva	SOCIEDAD TRANSAMORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	470	LO ESPIRO - OCHAGAVIA 110KV	1013	TAP LA CISTERNA - LO ESPIRO FFCC 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Restricción de recomendación del circuito N°2 por trabajos en el circuito N°1	Trabajos en el circuito N°1 en cercanía al Circuito N°2 energizado	Restricción de recomendación	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:30	20-10-23 22:10	
3023086930	Línea	Ejecución Efectiva	SOCIEDAD TRANSAMORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	458	CHENA - LO ESPIRO 110KV	935	CHENA - TAP LO ESPIRO 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de recomendación del circuito N°2 por trabajos en el circuito N°1	Trabajos en el circuito N°1 en cercanía al Circuito N°2 energizado	Restricción de recomendación	No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:30	20-10-23 22:10	
3023096207	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1824	INCARHUAS - LAS COMPAÑIAS 110KV	1254 1257	LAS COMPAÑIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCARHUAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de postes auxiliares en tramo de línea entre las estructuras N°32A a 102.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:35	20-10-23 17:12	
3023096206	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de postes auxiliares en tramo de línea entre las estructuras N°32A a 102.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:35	20-10-23 17:12	
3023096205	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1813	INCARHUAS - DOS AMIGOS 110KV	1253 1256	INCARHUAS - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de postes auxiliares en tramo de línea entre las estructuras N°32A a 102.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:35	20-10-23 17:12	
3023096204	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1811	MATENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MATENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de postes auxiliares en tramo de línea entre las estructuras N°32A a 102.	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:35	20-10-23 17:13	
3023081382	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3482	CAUTIN - EST. 100 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roca de vegetación en faja de servidumbre	Bajo		No tiene consumo afectado	ninguno		Estado Operativo Efectivo	20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:35	20-10-23 18:30	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 20-11-2023 13:22:31
Estado: Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Efectiva, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Efectiva
Total registros General: 61
Total registros Línea: 35

Número	Tipos	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tamaño(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Rango	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Region	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020083261	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CALUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3486	CALUTIN - EST. 100-220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Roca de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Reducción a la recomendación. Instalaciones en Rango: Línea 220KV Cautín-Rio Toltén C1 o Línea 220KV Cautín-Rio Toltén C2 Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos Nivel de Rango: Bajo Bloques del jefe de faena: No hay. Observación: No recomendar los interruptores asociados a las líneas, trabajos coordinados con SES.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:35	20-10-23 18:20
2020083261	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	ORUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	ORUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Roca de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Reducción a la recomendación. Instalaciones en Rango: Línea 220KV Crucoles-Valdivia, C1 o Línea 220KV Crucoles-Valdivia, C2 Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos Nivel de Rango: Bajo Bloques del jefe de faena: No hay. Observación: No recomendar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:51	20-10-23 21:20
2020083260	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	ORUELOS - VALDIVIA 220KV	1406	ORUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Roca de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Reducción a la recomendación. Instalaciones en Rango: Línea 220V Crucoles-Valdivia, C1 o Línea 220KV Crucoles-Valdivia, C2 Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos Nivel de Rango: Bajo Bloques del jefe de faena: No hay. Observación: No recomendar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 09:51	20-10-23 21:20
2020089993	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1382	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Restricciones: Reducción a la recomendación. Instalaciones en Rango: Línea 220 V Pehuénche-Canal Malado-Ancoas 1 o Pehuénche-Ancoas 2. Temperalidad de los Rangos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Bajo. Bloques del jefe de faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 220 V Pehuénche-Canal Malado-Ancoas 1 y Pehuénche-Ancoas 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 08:27	20-10-23 18:20
2020089992	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TAP CANAL MELADO - CANAL MELADO 220KV	1590	TAP CANAL MELADO - CANAL MELADO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Restricciones: Reducción a la recomendación. Instalaciones en Rango: Línea 220 V Pehuénche-Canal Malado-Ancoas 1 o Pehuénche-Ancoas 2. Temperalidad de los Rangos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Rango: Bajo. Bloques del jefe de faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 220 V Pehuénche-Canal Malado-Ancoas 1 y Pehuénche-Ancoas 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 08:27	20-10-23 18:20
2020089962	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MATINCILLO - CASERONES 220KV L2	1462 1463 1464 1465	MATINCILLO - ESTRUCTURA 214 220KV L2 C2 ESTRUTURA 214 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUTURA 337 - TAP JORQUEIRA 220KV L2 C2 TAP JORQUEIRA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 633.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 633 Restricciones: No hay Nivel de Rango: Rango no significativo Bloques del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00		
2020089961	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MATINCILLO - CASERONES 220KV L1	1458 1459 1460 1461	MATINCILLO - ESTRUCTURA 214 220KV L1 C1 ESTRUTURA 214 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUTURA 337 - TAP JORQUEIRA 220KV L1 C1 TAP JORQUEIRA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 633.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 633 Restricciones: No hay Nivel de Rango: Rango no significativo Bloques del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00		
2020087722	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOSILFOS - LAGUNAS 220KV	3602	GEOSILFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de la 1.220 V Geogilfos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Rango: 1. 220 V Geogilfos-Lagunas C1. Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo.	Actividad: A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de la 1.220 V Geogilfos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vaneos E15-E16 (P45) Acueducto, Cruce entre vaneos E12-E13, entre vaneos E11-E14, entre vaneos E13-E13, entre vaneos E12-E12, entre vaneos E13-E13, entre vaneos E13-E13 y Paralelismo de línea entre vaneos E14-E16 (P45) PSV Acueducto) (Soel 138)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 21:20	
2020087690	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOSILFOS - LAGUNAS 220KV	3603	GEOSILFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de la 1.220 V Geogilfos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Rango: 1. 220 V Geogilfos-Lagunas C2. Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo.	Actividad: A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de la 1.220 V Geogilfos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vaneos E15-E16 (P45) Acueducto, Cruce entre vaneos E12-E13, entre vaneos E11-E14, entre vaneos E13-E13, entre vaneos E12-E12, entre vaneos E13-E13, entre vaneos E13-E13 y Paralelismo de línea entre vaneos E14-E16 (P45) PSV Acueducto) (Soel 138)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 21:20
2020087621	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TABAPACA - GEOSILFOS 220KV	3601	TABAPACA - GEOSILFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques recomanda de la 1. 220 V Tarpasá - Geogilfos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Rango: 1. 220 V Tarpasá-Geogilfos C2. Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo.	Actividad: A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de la 1. 220 V Tarpasá - Geogilfos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vaneos E1-E2, Para Paralelismo entre vaneos E13-E16, Cruce entre vaneos E14-E16, Cruce entre vaneos E13-E16, entre vaneos E13-E13 y Paralelismo de línea entre vaneos E14-E16 (P45) PSV Acueducto) (Soel 136 y 137)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 21:20
2020087590	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TABAPACA - GEOSILFOS 220KV	3600	TABAPACA - GEOSILFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques recomanda de la 1. 220 V Tarpasá - Geogilfos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Rango: 1. 220 V Tarpasá-Geogilfos C1. Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo.	Actividad: A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de la 1. 220 V Tarpasá - Geogilfos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vaneos E1-E2, Para Paralelismo entre vaneos E13-E16, Cruce entre vaneos E14-E16, Cruce entre vaneos E13-E16, entre vaneos E13-E13 y Paralelismo de línea entre vaneos E14-E16 (P45) PSV Acueducto) (Soel 136 y 137)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 21:20
2020087448	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, restricción a la recomanda en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Rango: 1. 220 V San Simón- Lagunas Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo.	Actividad: A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques a la recomanda de las líneas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSSELEC - 220 V PK 59-771, vano entre E471 y E472.1 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Restricciones: Lagunas: S210 No recomendar San Simón: S214 y S215 No recomendar Terceros: Tag Off Quilagua S210 No recomendar Bloques jefe faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 21:20
2020087379	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, bloques en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Rango: 1. 220 V Frontera-Lagunas C2. Temperalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo.	Actividad: A solicitud de Colihuaui, proyecto C20, TRANSSELEC - 220 V PK 59-771, vano entre E471 y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSSELEC - 220 V PK 59-800, vano entre E469 y E480, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Restricciones: Lagunas: S212 No recomendar Frontera: S214 y S216 No recomendar Terceros: Tag Off Quilagua S212 No recomendar Bloques jefe faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 08:00	20-10-23 18:00	20-10-23 07:15	20-10-23 21:20
2020090664	Línea	Ejecución Efectiva	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1122	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV	2103	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Adición	Sin limitaciones	Lavado de aviación Línea 220 KV Zaldivar - Escondida	Rango bajo. Trabajos según procedimientos internos de lavado de aviación.	Se requiere orden de no recomendar en: S/E Escondida: S215. S/E Zaldivar: S215.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 07:30	20-10-23 18:00	20-10-23 08:08	20-10-23 11:18
202007306	Línea	Ejecución Efectiva	SOCIEDAD TRANSADORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	468	TAP LO ESPEDO - BURN 110KV TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	789 790	TAP LO ESPEDO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	Desconexión del circuito entre S/E Espedo y puentes adyacentes en torre N°45 por retiro de cable guarda y tendido de OPGW entre la torre 756 y 767	Trabajo con riesgos controlados	Desconexión complementaria trabajos de Mantenimiento Mayor	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 07:00	20-10-23 19:00	20-10-23 09:30	20-10-23 22:10
202007090	Línea	Ejecución Efectiva	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1630	HUASQUE - CHAMBUA 220KV	1881	ESTRUTURA 166 - CHAMBUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	S/E Charúa Desconexión primaria del desconector B97-3 y reemplazo de conector del neutro de transformador de potencial TP115 (F1 y F3)	Actividades: S/E Charúa Desconexión primaria del desconector B97-3, por trabajos asociados a "Proyecto AMB Normalizado de desconectores B97-3, B97-2 y B97-1 de S/E Charúa 220 KV", MUP 4333. Nota: «Por seguridad a personas por riesgo de acortamiento de distancia con Palos 115 y 131 durante los trabajos de desconexión primaria del desconector B97-3, se requiere además de la desconexión de la línea 220 V Charúa Huasque. «En desconexión de la Línea 220 V Charúa Huasque, se realizó el reemplazo de conector del neutro de transformador de potencial TP115 (F1, F2 y F3). Condiciones: Línea 220 V Antuco-Charúa, C2, Barra Transversal 2 220 V Charúa y Línea 220 V Charúa-Huasque, C1, volantes/terminales. Instalaciones en Rango: Línea 220 V Charúa-Huasque, C1 o Línea 220 V Antuco-Charúa, C2. Temperalidad de los Rangos: Al término de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloques del jefe de faena: Subestación Charúa, se instalarán tierras provisionales de bloques en conector de poder de TP115, entre B97-2 y B97-3, entre B98-2 y barra Trans. 220 V Sec.2, entre B98-3 y barra Trans. 220 V Sec.2 y en cable de poder de 797.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 01:00	20-10-23 06:00	20-10-23 01:26	20-10-23 06:08	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 20-10-2023 13:22:31
Estatus: Aprobado en activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado en activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 61
Total registros Línea: 35

Nº	Tipo	Estado	Empresa	ID Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tamaño(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Rango	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afiliadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
Actividades: S/E Charalla: Desvinculación primaria del desconectador B917-3, por trabajos asociados a "Proyecto IWHI Reemplazo de desconectadores B917-1, B917-2 y B917-3 de S/E Charalla 220 KV", RUP 4333. Nota: Por seguridad a personas por riesgo de acercamiento de distancia con Puntos 125 y 131 durante los trabajos de desvinculación primaria del desconectador B917-3, se requiere además de la desconexión de la Línea 220 KV Charalla Huilapú. Con desconexión de la Línea 220 KV Charalla Huilapú, se realizará el reemplazo de conector del neutro de transformador de potencial TP125 (F1, F2 y F3). Condiciones: Línea 220 KV Antuco-Charalla, C2, Barro Transfórmica 2 220 KV Charalla y Línea 220 KV Charalla-Huilapú, C1, indisponibles. Instalaciones en Rango: Línea 220 KV Charalla-Huilapú, C1 o Línea 220 KV Antuco-Charalla, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de fauna: Subestación Charalla, se instalan tierras provisionales de bloques en conductor de poder de TP125, entre B917-2 y B917-3, entre B918-3 y barra Tramo 220 KV Sec.2, entre B918-3 y barra Tramo 220 KV Sec.2 y en cable de poder de TP125.																									
2023087089	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programado	138	ANTUQUE (TRANSSELEC) - CHARALLA 220KV	1389	ANTUQUE (TRANSSELEC) - CHARALLA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitaciones	S/E Charalla: Desvinculación primaria del desconectador B917-3 y reemplazo de conector del neutro de transformador de potencial TP125 (F1, F2 y F3).			No tiene consumo afectado		ninguno			20-10-23 02:00	20-10-23 06:00	20-10-23 02:28	20-10-23 06:08

ANEXO N°5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del
Coordinador Eléctrico Nacional por STS S.A. y COOPREL

Resumen - Subestación

Resumen

Número:

2023004377

Solicitante:

Marco Hidalgo

Empresa:

COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E LOS TAMBORES

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras - BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV

Nombre : BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV

Fecha Perturbacion : 29-10-2023 07:35

Fecha Normaliza : 29-10-2023 07:46

Protección : 52E2 PAÑO2

Interruptor : 52E2 PAÑO 2

Consumo : 1203 KW

Comentario : INTERRUPCION DE SUMINISTRO REMEHUE LA UNION

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Los Ríos

Comuna

La Unión

Lago Ranco

Río Bueno

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Principal

Falla en barra

Comentarios Tipo Causa:

reposición corresponde a empresa sts

Causas

-Fenómeno Físico: Falla en transformador.

-Elemento: Interruptores

-Fenómeno Eléctrico: Protección de tierra

-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: reposición corresponde a empresa sts

-Elemento: reposición corresponde a empresa sts

-Fenómeno Eléctrico: reposición corresponde a empresa sts

-Operación de los interruptores: reposición corresponde a empresa sts

Observaciones:

-Observaciones: reposición corresponde a empresa sts

-Acciones Inmediatas: reposición corresponde a empresa sts

-Hechos Sucedidos: reposición corresponde a empresa sts

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: reposición corresponde a empresa sts

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: reposición corresponde a empresa sts

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. / Perd. Estm. de Potencia: 0.103 /
Región : Los Ríos / Clientes Afectados: 1906

Retorno Automatico:

Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

29-10-2023 07:35

Fecha / Hora Estimada Retorno:

29-10-2023 07:46

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

29-10-2023 07:46

Resumen - Línea

Resumen

Número:

2023004266

Solicitante:

Felipe Mora Salcedo

Empresa:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

Tipo de Origen:

Interno

Línea:

REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - REMEHUE – ENMALLE AEREO 1 66KV C1

Nombre : REMEHUE – ENMALLE AEREO 1 66KV C1

Fecha Perturbacion : 29-10-2023 07:35

Fecha Normaliza : 29-10-2023 15:00

Protección : Distancia

Interruptor : 52B7

Consumo : 6 MW

Comentario : Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.

Tipo: secciones_tramos - ENMALLE AEREO 1 – LOS TAMBORES 66KV C1

Nombre : ENMALLE AEREO 1 – LOS TAMBORES 66KV C1

Fecha Perturbacion : 29-10-2023 07:35

Fecha Normaliza : 29-10-2023 15:00

Protección : Distancia

Interruptor : 52B7 - Remehue

Consumo : 6 MW

Comentario : Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.

Zona Afectada

Los Lagos

Comuna

Osorno

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.

Causas

- Fenómeno Físico:** Origen no determinado.
- Elemento:** Interruptores
- Fenómeno Eléctrico:** Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
- Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:** Causa en investigación.
- Elemento:** 52B7
- Fenómeno Eléctrico:** Evento AG T - 20KM.
- Operación de los interruptores:**

Observaciones:

- Observaciones:** Se revisa protecciones y se solicita intento reconexión desde SE La Unión para recuperar consumos de SE Los Tambores.
- Acciones Inmediatas:** Se revisa protecciones y se solicita intento reconexión desde SE La Unión para recuperar consumos de SE Los Tambores. Se recupera con éxito 100% de los consumos de SE Los Tambores.
- Hechos Sucridos:** Personal de mantenimiento, realiza inspección pedestre a tramo de línea Remehue - Los Tambores.
- Acciones Correctivas a Corto Plazo:** Causa en investigación.
- Acciones Correctivas a Largo Plazo:** Causa en investigación.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 6 / Región : Los Lagos / Clientes Afectados: 11456

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

29-10-2023 07:35

Fecha / Hora Estimada Retorno:

29-10-2023 15:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

29-10-2023 11:09

Resumen - Línea

Resumen

Número:

2023004267

Solicitante:

Felipe Mora Salcedo

Empresa:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

Tipo de Origen:

Interno

Línea:

LOS TAMBORES - LA UNION 66KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - LOS TAMBORES - ENMALLE AEREO 2 66KV C1

Nombre : LOS TAMBORES - ENMALLE AEREO 2 66KV C1

Fecha Perturbacion : 29-10-2023 07:35

Fecha Normaliza : 29-10-2023 07:46

Protección : Distancia

Interruptor : 52B1

Consumo : 6 MW

Comentario : Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.

Tipo: secciones_tramos - ENMALLE AEREO 2 – LA UNION 66KV C1

Nombre : ENMALLE AEREO 2 – LA UNION 66KV C1

Fecha Perturbacion : 29-10-2023 07:35

Fecha Normaliza : 29-10-2023 07:46

Protección : Distancia

Interruptor : 52B1

Consumo : 6 MW

Comentario : Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.

Zona Afectada

Los Lagos

Comuna

Osorno

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.

Causas

- Fenómeno Físico:** Origen no determinado.
- Elemento:** Interruptores
- Fenómeno Eléctrico:** Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
- Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:** Interrupcion con reconexion automatica sin exito en ambos extremos de linea 66kV Remehue-Los Tambores-La Unión.
- Elemento:** 52B1
- Fenómeno Eléctrico:** Se detecta evento AG T - 11.09KM desde SE La Unión - Corriente A: 1413; B: 44; C: 41.
- Operación de los interruptores:** Causa en investigación.

Observaciones:

- Observaciones:** Se revisa protecciones y se solicita intento reconexión desde SE La Unión para recuperar consumos de SE Los Tambores.
- Acciones Inmediatas:** Se revisa protecciones y se solicita intento reconexión desde SE La Unión para recuperar consumos de SE Los Tambores. Se recupera con éxito 100% de los consumos de SE Los Tambores.
- Hechos Sucidos:** Personal de mantenimiento, realiza inspección pedestre a tramo de línea Remehue - Los Tambores.
- Acciones Correctivas a Corto Plazo:** Causa en investigación.
- Acciones Correctivas a Largo Plazo:** Causa en investigación.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 6 / Región : Los Lagos / Clientes Afectados: 11456

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

29-10-2023 07:35

Fecha / Hora Estimada Retorno:

29-10-2023 07:46

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

29-10-2023 07:46

ANEXO N°6
Otros antecedentes aportados por STS S.A. y COOPREL



INFORME DE FALLA

INTERRUPCION LINEA 66 KV REMEHUE – LOS TAMBORES – LA UNION

29 de octubre 2023

N° Informe CEN	2023004266		
Fecha de envío	06/11/2023	Hora	23:59
Realizó:	Benjamin Urrutia Ayamante		
Revisó:	Pablo Rodríguez Saavedra		
Aprobó:	Juan Pablo Antriao Molina.		

1. Coordinado afectado

Propietario	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT Propietario	77.312.201-6
Representante legal	Francisco Alliende.
Dirección legal	Manuel Bulnes 441, Osorno.

2. Instalación afectada

Instalación afectada	Línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión		
Ubicación instalación afectada	Rio Bueno, región de los ríos Osorno, región de los lagos		
Tipo de instalación	Línea Tx	Tensión	66 kV
Fecha inicio falla	29/10/2023	Hora	7:35
Fecha fin falla	29/10/2023	Hora	11:36
Duración	4 horas y 1 minuto		

3. Información SEC

Comuna	Rio Bueno Osorno	ID	14204 10301
Fenómeno físico	Objetos llevados por el viento hacia los conductores	Código	CLI2
Elemento	Conductores	Código	TX2
Fenómeno eléctrico	Distancia	Código	DIS1
Modo interruptores	Opera según lo esperado	Código	13
Causa falla	Corteza de árbol eucaliptus es llevada por el viento hacia estructura N°192 (AT 12514)		
Proposición del coordinado respecto al origen de falla	Fuerza Mayor		

4. Estándar CIP – 014

Calificación de las instalaciones: Las Instalaciones afectadas por el evento tienen un impacto “BAJO”.

Riesgo: Esta falla no puso en riesgo la operación normal del SEN.

5. Instalaciones de Tx afectadas

Elemento Afectado	Hora desconexión	Hora disponibilidad	Hora normalización
Línea 66 kV Remehue – Los Tambores	7:35	11:09	11:36
Línea 66 kV Los Tambores – La Unión	7:35	7:35	7:46

6. Instalaciones de Gx afectadas:

Central	Subestación	Interruptor asociado	Perdida de Generación [MW]	Hora indisponibilidad	Hora disponibilidad	Empresa
No hay						

7. Protecciones operadas:

Función operada	Subestación	Interruptor	Protección asociada
21	Remehue	52B7	ABB REL 670 (S1)
21	Remehue	52B7	ABB REL 670 (S2)
67G	La Unión	52B1	SEL 311C (S1)
67G	La Unión	52B1	SEL 351ª (S2)

8. Consumos afectados:

Subestación	Alimentador	Comunas afectadas	Consumos [MW]	Clientes afectados	Hora desconexión	Hora normalización
Los Tambores	E1 Los Tambores	La Unión	0,87	1	7:35	7:46
Los Tambores	E2 Rio Bueno	San Pablo La Unión Rio Bueno	4,55	10.510	7:35	7:46
Total			5,42	10.511		

NOTA: El detalle pormenorizado de la recuperación de los consumos por red MT será entregado por la distribuidora.


9. Estimación de la energía no suministrada:

Subestación	Alimentador	Empresa Dx	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo [MW]	Tiempo desconexión (h)	ENS
Los Tambores	E1 Los Tambores	Saesa	Regulado	0,87	0,18	0,16
Los Tambores	E2 Rio Bueno	Saesa	Regulado	4,55	0,18	0,83
Total						0,99


10. Cronología de eventos y maniobras de normalización:

Hora	Eventos
7:35	Interrupcion línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión. Sin energía S/E Los Tambores.
7:35	Se da aviso al CDC del Coordinador y a Saesa.
7:38	Se da aviso a personal de mantenimiento STS.
7:40	Se realiza revisión de protecciones. Protección detecta evento a 11,09 km de S/E La Unión. Distancia indica falla en tramo Remehue – Los Tambores.
7:43	Se solicita autorización al CDC para intento de cierre del tramo La Unión – Los Tambores. CDC autoriza la maniobra.
7:45	Apertura del 89B1-2 de S/E Los Tambores.
7:46	Cierre con éxito del 52B1 de S/E La Unión. Se recupera el 100% de los consumos de S/E Los Tambores.
9:29	Personal de mantenimiento STS Informa que en recorrido de la línea 66 kV Remehue – Los Tambores se encontró corteza de árbol sobre la misma en la estructura AT 12514. Personal solicita tramo Remehue – Los Tambores abierto y aterrizado.
9:31	Apertura del 89B7-2 de S/E Remehue.
9:31	Cierre del 89B7-2T de S/E Remehue. Tramo Remehue – Los Tambores aterrizado en extremo Remehue.
9:32	Cierre del 89B1-2T de S/E Los Tambores. Tramo Remehue – Los Tambores aterrizado en extremo Los Tambores.
11:03	Personal de mantenimiento STS informa retiro con éxito de huira de árbol sobre la línea. Personal solicita normalización de la línea.
11:06	Apertura del 89B1-2T de S/E Los Tambores.
11:06	Apertura del 89B7-2T de S/E Remehue. Tramo Remehue – Los Tambores des aterrizada.
11:07	Cierre del 89B7-2 de S/E Remehue.
11:08	Se solicita autorización al CDC Para intento de cierre de la línea 66 kV Remehue – Los Tambores en vacío. CDC Autoriza.
11:09	Cierre con éxito del 52B7 de S/E Remehue. Línea 66 kV Remehue – Los Tambores energizada en vacío.
11:34	Se coordina microcorte en S/E Lo Tambores con Saesa para normalizar topología de la línea.
11:35	Apertura del 52B7 de S/E Remehue.
11:35	Apertura del 52B1 de S/E La Unión.
11:35	Cierre del 89B1-2 en S/E Los Tambores.
11:36	Cierre con éxito del 52B1 de S/E La Unión.
11:36	Cierre con éxito del 52B7 de S/E Remehue. Se normaliza la topología de la red.

11. Esquema de las instalaciones anterior a la falla:



11.1 Esquema de las instalaciones posterior a la falla:



12. Listado de eventos generados y registrados en SCADA:

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	COMPID	TEXT
29/10/2023 07:35:21	LAUNION	LAUNION.B_B01.52B1.EST	52B1 Estado interruptor ABIERTO
29/10/2023 07:35:23	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.52B7.EST	ESTADO 52B7 ABIERTO
29/10/2023 07:35:23	TAMBORES	TAMBORES	S/E TAMBORES DEAD
29/10/2023 07:35:27	LAUNION	LAUNION.B_B01.52B1.EST	52B1 Estado interruptor CERRADO
29/10/2023 07:35:27	TAMBORES	TAMBORES	S/E TAMBORES LIVE
29/10/2023 07:35:29	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.52B7.EST	ESTADO 52B7 CERRADO
29/10/2023 07:35:31	LAUNION	LAUNION.B_B01.52B1.EST	52B1 Estado interruptor ABIERTO
29/10/2023 07:35:33	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.52B7.EST	ESTADO 52B7 ABIERTO
29/10/2023 07:35:33	TAMBORES	TAMBORES	S/E TAMBORES DEAD
29/10/2023 07:45:57	TAMBORES	TAMBORES.B_T01.89B1_2.EST	TAM_89B1-2 Estado Abierto/Cerrado ABIERTO By SCADA
29/10/2023 07:46:43	LAUNION	LAUNION.B_B01.52B1.EST	52B1 Estado interruptor CERRADO
29/10/2023 07:46:43	TAMBORES	TAMBORES	S/E TAMBORES LIVE
29/10/2023 09:31:22	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.89B7_2.EST	ESTADO 89B7-2 ABIERTO By SCADA
29/10/2023 09:31:56	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.89B7_2T.EST	POSICIÓN 89B7-2T CERRADO By HGONZALEZ
29/10/2023 09:32:38	TAMBORES	TAMBORES.B_T01.89B1_2T.ES T	TAM_89B1-2T Estado Abierto/Cerrado CERRADO By HGONZALEZ
29/10/2023 11:06:16	TAMBORES	TAMBORES.B_T01.89B1_2T.ES T	TAM_89B1-2T Estado Abierto/Cerrado ABIERTO By SCADA
29/10/2023 11:06:52	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.89B7_2T.EST	POSICIÓN 89B7-2T ABIERTO By SCADA
29/10/2023 11:07:34	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.89B7_2.EST	ESTADO 89B7-2 CERRADO By FMORA
29/10/2023 11:09:44	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.52B7.EST	ESTADO 52B7 CERRADO By FMORA
29/10/2023 11:35:06	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.52B7.EST	ESTADO 52B7 ABIERTO By FMORA
29/10/2023 11:35:33	LAUNION	LAUNION.B_B01.52B1.EST	52B1 Estado interruptor ABIERTO
29/10/2023 11:35:33	TAMBORES	TAMBORES	S/E TAMBORES DEAD
29/10/2023 11:35:58	TAMBORES	TAMBORES.B_T01.89B1_2.EST	TAM_89B1-2 Estado Abierto/Cerrado CERRADO By FMORA
29/10/2023 11:36:19	LAUNION	LAUNION.B_B01.52B1.EST	52B1 Estado interruptor CERRADO
29/10/2023 11:36:19	TAMBORES	TAMBORES	S/E TAMBORES LIVE
29/10/2023 11:36:44	REMEHUE	REMEHUE.B_B07.52B7.EST	ESTADO 52B7 CERRADO By FMORA

13. Análisis de la actuación de protecciones y control:

- Ver Anexo N°1 “Análisis de protecciones”

14. Acciones correctivas**14.1 Acciones correctivas inmediatas**

- Sistema de Transmisión del Sur retiro la corteza de árbol Eucaliptus de la línea 66 kV Remehue – Los Tambores el día 29/10/23.

15. Probatorios y antecedentes

15.1 Registro fotográfico con fecha, hora y coordenadas del punto de falla.

Fotografía N°1: Se muestra corteza de eucaliptus en fase lateral de estructura AT 66 kV Remehue – Los Tambores.



Fotografía N°2: Se muestra corteza de eucaliptus y signo de descarga fase a tierra.



Fotografía N°3: Se muestra estructura AT código 12514 línea 66 kV Remehue – Los Tambores.



15.2 Informe público y conocido que acredite condición del viento.

Aviso meteorológico DGA.

Código: A413/2023

 **Precipitaciones Normales a Moderadas**

Emisión: Jueves 26 de octubre del 2023 a las 12:29 hrs.

Condición Sinóptica: Sistema frontal

Desde: la mañana del viernes 27 de octubre del 2023

Hasta: la mañana del domingo 29 de octubre del 2023

Zonas que afecta: La Araucanía (Cordillera)
Los Ríos (Cordillera)
Los Lagos (Precordillera, Cordillera, Cordillera Austral, Patagonia Subandina)

Ocurrencia de Precipitaciones

Región: La Araucanía			
Zona	viernes 27	sábado 28	domingo 29
Cordillera	-		

Región: Los Ríos			
Zona	viernes 27	sábado 28	domingo 29
Cordillera			-

Perfil/alexis.soto/Descargas/Aviso A413_2023_-_Precipitaciones Normales a Moderadas en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos ...

15.3 Especificar tipo de elemento arrastrado por el viento hacia los conductores.

- Elemento vegetal, en específico corteza de árbol de eucaliptus, árbol conocido por cambiar y soltar su corteza de forma periódica de manera natural.

15.4 Informe de interrupcion

Ver anexo N°2 “Informe de Interrupcion”

15.5 Otros antecedentes

- Se incluye en anexo N°3 Declaración jurada
- Se incluye en anexo N°4 Últimos mantenimientos de la línea afectada

Análisis de Protecciones

Evento línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión - 29/10/2023.

1. S/E Remehue

1.1. Comportamiento de Protección sistema 1 paño B7, ABB REL670.

Reporte evento N°1 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue.

Disturbance Recordings Information

Device Information

Recorder ID	1
IED type	REL670
IED version	2.2.3
Station name	REMEHUE 66kV
Object name	TAMBORES
IED name	SPB7-S1

Fault Information

Trig date and time	10/29/2023 10:35:20.816 AM
Trigger signal name	21Trp_FW_Z1_A
Recording number	435
Total recording time	2060 ms
Pre-trig recording time	1000 ms
Post trig recording time	1000 ms
Max. recording time	2000 ms

General Recordings Information

Disturbance recorder	Installed
Event recorder	Installed
System frequency	50 Hz
Sampling frequency	1 kHz
Active setting group during recording	1

Fault Location Information

Fault type	L1-N
Fault loop type	L1-N
Fault location	19.9 km (55.9 %)
Status of fault calculation	Ok
Fault direction	Forward

Reporte evento N°2 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue

Disturbance Recordings Information

Device Information

Recorder ID	1
IED type	REL670
IED version	2.2.3
Station name	REMEHUE 66kV
Object name	TAMBORES
IED name	SPB7-S1

Fault Information

Trig date and time	10/29/2023 10:35:30.584 AM
Trigger signal name	21Trp_FW_Z1_A
Recording number	438
Total recording time	2066 ms
Pre-trig recording time	1000 ms
Post trig recording time	1000 ms
Max. recording time	2000 ms

General Recordings Information

Disturbance recorder	Installed
Event recorder	Installed
System frequency	50 Hz
Sampling frequency	1 kHz
Active setting group during recording	1

Fault Location Information

Fault type	L1-N
Fault loop type	L1-N
Fault location	20.0 km (56.0 %)
Status of fault calculation	Ok
Fault direction	Forward


Registro eventos N°1 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue

Type	Date & Time	Signal name	Status
P	10/29/2023 10:35:20:747 AM	21Str_FW_Z4_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:747 AM	21_FD_Str_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21Str_FW_Z5_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21Str_FW_Z5	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21Str_FW_Z2_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:750 AM	21_Str_FW_Z2	On
P	10/29/2023 10:35:20:753 AM	SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	67N_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	50/67N_Str_E1	On
P	10/29/2023 10:35:20:803 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:816 AM	21Trp_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:816 AM	21Str_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:816 AM	21_Str_FW_Z1	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	79_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50BFStr_S2_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50BFStr_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50/67N_Str_E2	On
P	10/29/2023 10:35:20:827 AM	79_En progeso	On
P	10/29/2023 10:35:20:840 AM	50BFTrp_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	67N_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50/67N_Str_E2	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50/67N_Str_E1	Off
P	10/29/2023 10:35:20:870 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:20:870 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	52B7 SCD1 OPN	On
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	21Trp_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	21Str_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:876 AM	21_Str_FW_Z1	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	52_OPN_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21Str_FW_Z5_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21Str_FW_Z5	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21Str_FW_Z2_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21_Str_FW_Z2	Off
P	10/29/2023 10:35:20:879 AM	21_FD_Str_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:882 AM	SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:885 AM	50BFStr_S2_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:20:885 AM	50BFStr_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:20:885 AM	21Str_FW_Z4_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:888 AM	79_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:931 AM	Ausencia Volt	On
P	10/29/2023 10:35:21:041 AM	50BFTrp_E1_B7	Off


P	10/29/2023 10:35:21:086 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:21:086 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:21:881 AM	52_OPN_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:21:974 AM	52B7 SCD1 CL	On
P	10/29/2023 10:35:26:043 AM	Ausencia Volt	Off
P	10/29/2023 10:35:26:045 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:26:045 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:26:213 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:27:110 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:27:835 AM	79_Close	On
P	10/29/2023 10:35:27:843 AM	79_En progeso	Off
P	10/29/2023 10:35:27:911 AM	52B7 SCD1 OPN	Off
P	10/29/2023 10:35:27:929 AM	52_CL_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:28:035 AM	79_Close	Off
P	10/29/2023 10:35:28:674 AM	52B7 SCD1 CL	Off
P	10/29/2023 10:35:28:931 AM	79_Exitoso	On
P	10/29/2023 10:35:28:931 AM	52_CL_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:512 AM	21Str_FW_Z4_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:512 AM	21_FD_Str_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21Str_FW_Z5_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21Str_FW_Z5	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21Str_FW_Z2_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:515 AM	21_Str_FW_Z2	On
P	10/29/2023 10:35:30:518 AM	SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	67N_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	50/67N_Str_E1	On
P	10/29/2023 10:35:30:531 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:571 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:584 AM	21Trp_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:584 AM	21Str_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:584 AM	21_Str_FW_Z1	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	79_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	50BFStr_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	50/67N_Str_E2	On
P	10/29/2023 10:35:30:590 AM	50BFStr_S2_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:595 AM	79_Exitoso	Off
P	10/29/2023 10:35:30:603 AM	79_No exitoso	On
P	10/29/2023 10:35:30:608 AM	50BFTrp_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:638 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:30:638 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	67N_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50/67N_Str_E2	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50/67N_Str_E1	Off

P	10/29/2023 10:35:30:644 AM	52B7 SCD1 OPN	On
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	52_OPN_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	21Trp_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	21Str_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:650 AM	21_Str_FW_Z1	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21Str_FW_Z5_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21Str_FW_Z5	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21Str_FW_Z2_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21_Str_FW_Z2	Off
P	10/29/2023 10:35:30:653 AM	21_FD_Str_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:656 AM	SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	50BFStr_S2_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	50BFStr_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:662 AM	79_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:662 AM	21Str_FW_Z4_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:667 AM	Ausencia Volt	On
P	10/29/2023 10:35:30:809 AM	50BFTrp_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:821 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:30:821 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:31:652 AM	52_OPN_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:31:774 AM	52B7 SCD1 CL	On
P	10/29/2023 10:35:57:851 AM	79_No exitoso	Off

Oscilografía N°1 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue.



Oscilografía N°2 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue.



De acuerdo con reporte evento N°1 y N°2, registro de evento N°1 y oscilografías N°1 y N°2 en protección de distancia sistema 1 21/21N-B7, ABB REL670, de paño 66kV B7 S/E Remehue, a partir de las 10:35:20:747 horas (UTC-0) de fecha 29-10-2023, relé detecta un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, el que alcanza un valor 1.6 [kA] residual. Relé incursiona en elementos de distancia zona 4 y zona 2 y sobrecorriente residual direccional de tiempo definido 50-67N. Luego, aproximadamente 70 milisegundos después, se produce la incursión y el disparo de elemento distancia zona 1 fase A "21Trp_FW_Z1_A", lo que provoca el disparo del relé de protección. Este envía orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B7 y arranca elemento reconexión, por su parte interruptor 52B7 abre en 63 milisegundos.

6,9 segundos después relé envía orden cierre sobre 52B7 por elemento reconexión, el cierra luego de 94 milisegundos.

2,5 segundos después, a las 10:35:30:512 horas UTC-0, relé registra un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, el que alcanza un valor 1.6 [kA] residual. Relé incursiona en elementos de distancia zona 4 y zona 2 y sobrecorriente residual direccional de tiempo definido 50-67N. Luego, aproximadamente 72 milisegundos después, se produce la incursión y el disparo de elemento distancia zona 1 fase A "21Trp_FW_Z1_A", lo que provoca el disparo del relé de protección. Este envía orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B7 y arranca elemento reconexión, este último se bloquea luego de 5 milisegundos, a su vez interruptor 52B7 abre en 66 milisegundos.

Otros antecedentes.

- Distancia de falla evento 1 19,9 km de S/E Remehue.
- Distancia de falla evento 2 20 km de S/E Remehue.
- El reencendido de falla no cumple las condiciones de activación del elemento cierre contra falla SOTF, ya que ocurre 2,5 segundos luego del cierre, lo que se encuentra fuera del tiempo de drop out de esta función.

Conclusiones.

- ✓ Relé distancia sistema 1 21/21N-B7, ABB REL670, de paño 66kV B7 S/E Remehue opera correctamente.

1.2. Comportamiento de Protección sistema 2 paño B7, ABB REL670.

Reporte evento N°3 – relé sistema 2 paño B7 S/E Remehue.

Disturbance Recordings Information	
Device Information	
Recorder ID	1
IED type	REL670
IED version	2.2.3
Station name	REMEHUE 66kV
Object name	TAMBORES
IED name	SPB7-S2
Fault Information	
Trig date and time	10/29/2023 10:35:20.815 AM
Trigger signal name	21Trp_FW_Z1_A
Recording number	632
Total recording time	2066 ms
Pre-trig recording time	1000 ms
Post trig recording time	1000 ms
Max. recording time	2000 ms
General Recordings Information	
Disturbance recorder	Installed
Event recorder	Installed
System frequency	50 Hz
Sampling frequency	1 kHz
Active setting group during recording	1
Fault Location Information	
Fault type	L1-N
Fault loop type	L1-N
Fault location	20.0 km (55.9 %)
Status of fault calculation	Ok

Reporte evento N°4 – relé sistema 2 paño B7 S/E Remehue.

Disturbance Recordings Information	
Device Information	
Recorder ID	1
IED type	REL670
IED version	2.2.3
Station name	REMEHUE 66kV
Object name	TAMBORES
IED name	SPB7-S2
Fault Information	
Trig date and time	10/29/2023 10:35:30.586 AM
Trigger signal name	21Trp_FW_Z1_A
Recording number	634
Total recording time	2069 ms
Pre-trig recording time	1000 ms
Post trig recording time	1000 ms
Max. recording time	2000 ms
General Recordings Information	
Disturbance recorder	Installed
Event recorder	Installed
System frequency	50 Hz
Sampling frequency	1 kHz
Active setting group during recording	1
Fault Location Information	
Fault type	L1-N
Fault loop type	L1-N
Fault location	20.0 km (56.0 %)
Status of fault calculation	Ok


Registro eventos N°2 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue

Type	Date & Time	Signal name	Status
P	10/29/2023 10:35:20:746 AM	21Str_FW_Z4_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:746 AM	21_FD_Str_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:752 AM	21Str_FW_Z5_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:752 AM	21Str_FW_Z5	On
P	10/29/2023 10:35:20:752 AM	21Str_FW_Z2_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:752 AM	21_Str_FW_Z2	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	67N_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:755 AM	50/67N_Str_E1	On
P	10/29/2023 10:35:20:803 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:815 AM	21Trp_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:815 AM	21Str_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:20:815 AM	21_Str_FW_Z1	On
P	10/29/2023 10:35:20:818 AM	79_Str	On
P	10/29/2023 10:35:20:818 AM	50BFStr_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:819 AM	50/67N_Str_E2	On
P	10/29/2023 10:35:20:821 AM	50BFStr_S1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:839 AM	50BFTrp_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	67N_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50/67N_Str_E2	Off
P	10/29/2023 10:35:20:867 AM	50/67N_Str_E1	Off
P	10/29/2023 10:35:20:869 AM	25_Mansyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:20:869 AM	25_Autosyc_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:20:875 AM	52B7 SCD2 OPN	On
P	10/29/2023 10:35:20:878 AM	52_OPN_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:20:878 AM	21_FD_Str_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:881 AM	50BFStr_S1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:20:881 AM	21Trp_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:881 AM	21Str_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:881 AM	21_Str_FW_Z1	Off
P	10/29/2023 10:35:20:884 AM	79_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:884 AM	50BFStr_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:20:884 AM	21Str_FW_Z5_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:884 AM	21Str_FW_Z5	Off
P	10/29/2023 10:35:20:884 AM	21Str_FW_Z2_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:884 AM	21_Str_FW_Z2	Off
P	10/29/2023 10:35:20:887 AM	SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:20:890 AM	21Str_FW_Z4_A	Off
P	10/29/2023 10:35:20:931 AM	Ausencia Volt	On
P	10/29/2023 10:35:21:040 AM	50BFTrp_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:21:085 AM	25_Mansyc_Ok	On


P	10/29/2023 10:35:21:085 AM	25_Autosync_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:21:880 AM	52_OPN_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:21:956 AM	52B7 SCD2 CL	On
P	10/29/2023 10:35:26:043 AM	Ausencia Volt	Off
P	10/29/2023 10:35:26:044 AM	25_Mansync_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:26:044 AM	25_Autosync_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:26:212 AM	25_Autosync_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:27:109 AM	25_Mansync_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:27:910 AM	52B7 SCD2 OPN	Off
P	10/29/2023 10:35:27:928 AM	52_CL_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:28:656 AM	52B7 SCD2 CL	Off
P	10/29/2023 10:35:28:930 AM	52_CL_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:511 AM	21Str_FW_Z4_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:511 AM	21_FD_Str_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:514 AM	21Str_FW_Z5_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:514 AM	21Str_FW_Z5	On
P	10/29/2023 10:35:30:514 AM	21Str_FW_Z2_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:514 AM	21_Str_FW_Z2	On
P	10/29/2023 10:35:30:517 AM	SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	67N_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:523 AM	50/67N_Str_E1	On
P	10/29/2023 10:35:30:531 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:571 AM	50_SOTF_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:586 AM	21Trp_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:586 AM	21Str_FW_Z1_A	On
P	10/29/2023 10:35:30:586 AM	21_Str_FW_Z1	On
P	10/29/2023 10:35:30:587 AM	50/67N_Str_E2	On
P	10/29/2023 10:35:30:589 AM	79_Str	On
P	10/29/2023 10:35:30:589 AM	50BFStr_S1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:589 AM	50BFStr_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:610 AM	50BFTrp_E1_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:637 AM	25_Mansync_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:30:637 AM	25_Autosync_Ok	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	67N_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50_SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50/67N_Str_E2	Off
P	10/29/2023 10:35:30:643 AM	50/67N_Str_E1	Off
P	10/29/2023 10:35:30:646 AM	52B7 SCD2 OPN	On
P	10/29/2023 10:35:30:649 AM	52_OPN_3F_B7	On
P	10/29/2023 10:35:30:655 AM	50BFStr_S1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:655 AM	21Trp_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:655 AM	21Str_FW_Z1_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:655 AM	21_Str_FW_Z1	Off
P	10/29/2023 10:35:30:655 AM	21_FD_Str_A	Off

P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	79_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	50BFStr_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	21Str_FW_Z5_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	21Str_FW_Z5	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	21Str_FW_Z2_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:659 AM	21_Str_FW_Z2	Off
P	10/29/2023 10:35:30:661 AM	SOTF_Str	Off
P	10/29/2023 10:35:30:661 AM	21Str_FW_Z4_A	Off
P	10/29/2023 10:35:30:667 AM	Ausencia Volt	On
P	10/29/2023 10:35:30:811 AM	50BFTrp_E1_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:30:820 AM	25_Mansyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:30:820 AM	25_Autosyc_Ok	On
P	10/29/2023 10:35:31:651 AM	52_OPN_3F_B7	Off
P	10/29/2023 10:35:31:756 AM	52B7 SCD2 CL	On

Oscilografía N°3 – relé sistema 2 paño B7 S/E Remehue.



Oscilografía N°4 – relé sistema 2 paño B7 S/E Remehue.



De acuerdo con reporte evento N°3 y N°4, registro de evento N°2 y oscilografías N°3 y N°4 en protección de distancia sistema 2 21/21N-B7, ABB REL670, de paño 66kV B7 S/E Remehue, a partir de las 10:35:20:746 horas (UTC-0) de fecha 29-10-2023, relé detecta un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, el que alcanza un valor 1.6 [kA] residual. Relé incursiona en elementos de distancia zona 4 y zona 2 y sobrecorriente residual direccional de tiempo definido 50-67N. Luego, aproximadamente 69 milisegundos después, se produce la incursión y el disparo de elemento distancia zona 1 fase A "21Trp_FW_Z1_A", lo que provoca el disparo del relé de protección. Este envía orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B7 y este abre en 63 milisegundos.

7,05 segundos después relé registra el cierre de 52B7.

2,5 segundos después, a las 10:35:30:511 horas UTC-0, relé registra un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, el que alcanza un valor 1.6 [kA] residual. Relé incursiona en elementos de distancia zona 4 y zona 2 y sobrecorriente residual direccional de tiempo definido 50-67N. Luego, aproximadamente 75 milisegundos después, se produce la incursión y el disparo de elemento distancia zona 1 fase A "21Trp_FW_Z1_A", lo que provoca el disparo del relé de protección. Este envía orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B7 el que abre en 63 milisegundos.

Otros antecedentes.

- Distancia de falla evento 1 20 km de S/E Remehue.
- Distancia de falla evento 2 20 km de S/E Remehue.
- El reencendido de falla no cumple las condiciones de activación del elemento cierre contra falla SOTF, ya que ocurre 2,5 segundos luego del cierre, lo que se encuentra fuera del tiempo de drop out de esta función.

Conclusiones.

- ✓ Relé distancia sistema 2 21/21N-B7, ABB REL670, de paño 66kV B7 S/E Remehue opera correctamente.

2. S/E La Unión.

2.1. Comportamiento de Protección sistema 1 paño B1, SEL-311C.

Registro eventos N°3 – relé sistema 1 paño B1 S/E La Unión.

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
68	10/29/2023	10:35:20.736	51G	Asserted
67	10/29/2023	10:35:20.746	67G1T	Asserted
66	10/29/2023	10:35:20.746	50G1	Asserted
65	10/29/2023	10:35:20.746	TRIP	Asserted
64	10/29/2023	10:35:20.746	OUT101	Asserted
63	10/29/2023	10:35:20.746	OUT103	Asserted
62	10/29/2023	10:35:20.746	OUT104	Asserted
61	10/29/2023	10:35:20.746	OUT105	Asserted
60	10/29/2023	10:35:20.751	Z2G	Asserted
59	10/29/2023	10:35:20.751	Z4G	Asserted
58	10/29/2023	10:35:20.761	Z1T	Asserted
57	10/29/2023	10:35:20.761	Z1G	Asserted
56	10/29/2023	10:35:20.796	IN101	Deasserted
55	10/29/2023	10:35:20.806	Z1T	Deasserted
54	10/29/2023	10:35:20.806	Z1G	Deasserted
53	10/29/2023	10:35:20.806	52A	Deasserted
52	10/29/2023	10:35:20.811	67G1T	Deasserted
51	10/29/2023	10:35:20.811	50G1	Deasserted
50	10/29/2023	10:35:20.811	Z2G	Deasserted
49	10/29/2023	10:35:20.811	Z4G	Deasserted
48	10/29/2023	10:35:20.821	51G	Deasserted
47	10/29/2023	10:35:20.927	TRIP	Deasserted
46	10/29/2023	10:35:20.927	OUT101	Deasserted
45	10/29/2023	10:35:20.927	OUT103	Deasserted
44	10/29/2023	10:35:20.927	OUT104	Deasserted
43	10/29/2023	10:35:20.927	OUT105	Deasserted
42	10/29/2023	10:35:25.926	CLOSE	Asserted
41	10/29/2023	10:35:25.926	OUT102	Asserted
40	10/29/2023	10:35:26.051	52A	Asserted
39	10/29/2023	10:35:26.051	CLOSE	Deasserted
38	10/29/2023	10:35:26.051	IN101	Asserted
37	10/29/2023	10:35:26.051	OUT102	Deasserted
36	10/29/2023	10:35:30.499	51G	Asserted
35	10/29/2023	10:35:30.514	67G1T	Asserted
34	10/29/2023	10:35:30.514	50G1	Asserted
33	10/29/2023	10:35:30.514	TRIP	Asserted
32	10/29/2023	10:35:30.514	Z4G	Asserted
31	10/29/2023	10:35:30.514	OUT101	Asserted
30	10/29/2023	10:35:30.514	OUT103	Asserted
29	10/29/2023	10:35:30.514	OUT104	Asserted

28	10/29/2023	10:35:30.514	OUT105	Asserted
27	10/29/2023	10:35:30.519	Z2G	Asserted
26	10/29/2023	10:35:30.524	Z1T	Asserted
25	10/29/2023	10:35:30.524	Z1G	Asserted
24	10/29/2023	10:35:30.564	Z1T	Deasserted
23	10/29/2023	10:35:30.564	Z1G	Deasserted
22	10/29/2023	10:35:30.564	IN101	Deasserted
21	10/29/2023	10:35:30.574	67G1T	Deasserted
20	10/29/2023	10:35:30.574	50G1	Deasserted
19	10/29/2023	10:35:30.574	Z2G	Deasserted
18	10/29/2023	10:35:30.574	52A	Deasserted
17	10/29/2023	10:35:30.574	Z4G	Deasserted
16	10/29/2023	10:35:30.584	51G	Deasserted
15	10/29/2023	10:35:30.694	TRIP	Deasserted
14	10/29/2023	10:35:30.694	OUT101	Deasserted
13	10/29/2023	10:35:30.694	OUT103	Deasserted
12	10/29/2023	10:35:30.694	OUT104	Deasserted
11	10/29/2023	10:35:30.694	OUT105	Deasserted

Oscilografía N°5 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue.



Oscilografía N°6 – relé sistema 1 paño B7 S/E Remehue.

1

S/E LA UNION - 21/21N-B1 LA UNION-REMEHUE

Time: 29-10-2023 10:35:30.504000

File: C:\Users\alejandro.mellado\Sociedad Austral de Electricidad S.A\Mantenimiento Tx - Documentos\F. Fallas - Analisis - Respuestas CEN\2023\2023-10-29 Remehue B7-La Unión B1\La Union B1\S1

\2SEL-311C10_29_2023-10_35_30_504.CEV

FID: SEL-311C-R111-V0-Z005004-D20060728

Event Type: AG T

Report Type: CEV, Filtered


Fault Location: 11.06

Frequency: 49.95 Hz Sample Rate: 16 Samples/Cycle

Targets: ZONE1

Shot: 1

Fault Currents: IA:1429 IB:45 IC:50 IP:0 IG:1395 3I2:1448



De acuerdo con registro de evento N°3 y oscilografías N°5 y N°6 en protección de distancia sistema 1 21/21N-B1, SEL-311C, de paño 66 [kV] B1 S/E La Unión, a partir de las 10:35:20.736 horas (UTC-0) de fecha 29-10-2023, relé detecta un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, activando pick up de elemento de sobrecorriente residual de tiempo inverso 51G. 10 milisegundos después, cuando el cortocircuito alcanza los 0,76 [kA] residuales, relé incursiona y dispara en su elemento de sobrecorriente de residual de tiempo definido 67G1T, el que posee supervisión de direccionalidad hacia adelante 32GF, lo que provoca el disparo del relé de protección y el envío orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B1 a través de las salidas digitales OUT101 y OUT104 y el arranque del elemento reconexión 79CY. Interruptor 52B1 abre luego de 60 milisegundos.

5,12 segundos más tarde, relé envía orden de cierre por elemento reconexión CLOSE sobre 52B1 y este cierra de forma efectiva luego de 125 milisegundos.

Luego, 4,44 segundos después, a las 10:35:30.499 horas UTC-0, relé detecta un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, activando pick up de elemento de sobrecorriente residual de tiempo inverso 51G. 15 milisegundos después, cuando el cortocircuito alcanza los 1,2 [kA] residuales, relé incursiona y dispara en su elemento de sobrecorriente de residual de tiempo definido 67G1T, el que posee supervisión de direccionalidad hacia adelante 32GF, lo que provoca el disparo del relé de protección y el envío orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B1 a través de las salidas digitales OUT101 y OUT104 y el bloqueo de elemento reconexión 79LO. Interruptor 52B1 abre luego de 60 milisegundos.

Otros antecedentes.

- Ajustes elemento 67G1T.
PU 700 [A]; Delay 0 segundos; Control de torque 32GF.
- Distancia de falla evento 1 11,12 [km]
- Distancia de falla evento 2 11,06 [km]
- El reencendido de falla no cumple las condiciones de activación del elemento cierre contra falla SOTF, ya que ocurre 4,44 segundos luego del cierre, lo que se encuentra fuera del tiempo de drop out de esta función.

Conclusiones.

Relé de distancia sistema 1 21/21N-B1, SEL-311C, de paño 66 [kV] B1 S/E La Unión opera correctamente.

2.2. Comportamiento de Protección sistema 2 paño B1, SEL-351A.

Registro eventos N°4 – relé sistema 2 paño B1 S/E La Unión.


#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
60	10/29/23	10:35:20.737	51G	Asserted
59	10/29/23	10:35:20.742	50P4	Asserted
58	10/29/23	10:35:20.742	51P	Asserted
57	10/29/23	10:35:20.747	50P3	Asserted
56	10/29/23	10:35:20.747	67G1T	Asserted
55	10/29/23	10:35:20.747	50G1	Asserted
54	10/29/23	10:35:20.747	SV2	Asserted
53	10/29/23	10:35:20.747	OUT101	Asserted
52	10/29/23	10:35:20.747	OUT103	Asserted
51	10/29/23	10:35:20.747	OUT104	Asserted
50	10/29/23	10:35:20.747	TRIP	Asserted
49	10/29/23	10:35:20.767	IN105	Asserted
48	10/29/23	10:35:20.792	IN101	Deasserted
47	10/29/23	10:35:20.802	SV2	Deasserted
46	10/29/23	10:35:20.812	50P3	Deasserted
45	10/29/23	10:35:20.812	67G1T	Deasserted
44	10/29/23	10:35:20.812	50G1	Deasserted
43	10/29/23	10:35:20.817	50P4	Deasserted
42	10/29/23	10:35:20.822	51P	Deasserted
41	10/29/23	10:35:20.827	51G	Deasserted
40	10/29/23	10:35:20.927	OUT101	Deasserted
39	10/29/23	10:35:20.927	OUT103	Deasserted
38	10/29/23	10:35:20.927	OUT104	Deasserted
37	10/29/23	10:35:20.927	TRIP	Deasserted
36	10/29/23	10:35:20.942	IN105	Deasserted
35	10/29/23	10:35:26.049	IN101	Asserted
34	10/29/23	10:35:30.500	51G	Asserted
33	10/29/23	10:35:30.505	50P4	Asserted
32	10/29/23	10:35:30.505	51P	Asserted
31	10/29/23	10:35:30.515	50P3	Asserted
30	10/29/23	10:35:30.515	67G1T	Asserted
29	10/29/23	10:35:30.515	50G1	Asserted
28	10/29/23	10:35:30.515	SV2	Asserted
27	10/29/23	10:35:30.515	OUT101	Asserted
26	10/29/23	10:35:30.515	OUT103	Asserted
25	10/29/23	10:35:30.515	OUT104	Asserted
24	10/29/23	10:35:30.515	TRIP	Asserted
23	10/29/23	10:35:30.535	IN105	Asserted
22	10/29/23	10:35:30.560	IN101	Deasserted
21	10/29/23	10:35:30.570	SV2	Deasserted
20	10/29/23	10:35:30.575	50P4	Deasserted

19	10/29/23	10:35:30.575	50P3	Deasserted
18	10/29/23	10:35:30.575	51P	Deasserted
17	10/29/23	10:35:30.575	67G1T	Deasserted
16	10/29/23	10:35:30.575	50G1	Deasserted
15	10/29/23	10:35:30.590	51G	Deasserted
14	10/29/23	10:35:30.695	OUT101	Deasserted
13	10/29/23	10:35:30.695	OUT103	Deasserted
12	10/29/23	10:35:30.695	OUT104	Deasserted
11	10/29/23	10:35:30.695	TRIP	Deasserted
10	10/29/23	10:35:30.710	IN105	Deasserted
9	10/29/23	10:46:43.182	IN101	Asserted

Oscilografía N°7 – relé sistema 2 paño B1 S/E La Unión.



Oscilografía N°8 – relé sistema 2 paño B1 S/E La Unión.



De acuerdo con registro de evento N°4 y oscilografías N°7 y N°8 en protección de sobrecorriente de respaldo sistema 2 67/67N-B1, SEL-351A, de paño 66 [kV] B1 S/E La Unión, a partir de las 10:35:20.737 horas (UTC-0) de fecha 29-10-2023, relé detecta un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, activando pick up de elemento de sobrecorriente residual de tiempo inverso 51G. 10 milisegundos después, cuando el cortocircuito alcanza los 0,88 [kA] residuales, relé incursiona y dispara en su elemento de sobrecorriente de residual de tiempo definido 67G1T, el que posee supervisión de direccionalidad hacia adelante 32GF, lo que provoca el disparo del relé de protección y el envío orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B1 a través de las salidas digitales OUT101 y OUT104, el que abre luego de 45 milisegundos.

Luego a las 10:35:26.049 horas UTC-0 relé registra el cierre de 52B1 a través de la activación de la entrada digital IN101. 4,45 segundos después, relé detecta un cortocircuito monofásico fase A con dirección hacia la línea, activando pick up de elemento de sobrecorriente residual de tiempo inverso 51G. 15 milisegundos después, cuando el cortocircuito alcanza los 1,2 [kA] residuales, relé incursiona y dispara en su elemento de sobrecorriente de residual de tiempo definido 67G1T, el que posee supervisión de direccionalidad hacia adelante 32GF, lo que provoca el disparo del relé de protección y el envío orden de desenganche sobre interruptor de paño 52B1 a través de las salidas digitales OUT101 y OUT104, el que abre luego de 45 milisegundos.

Otros antecedentes.

- Ajustes elemento 67G1T.
PU 700 [A]; Delay 0 segundos; Control de torque 32GF
- Distancia de falla evento 1 11,12 [km]
- Distancia de falla evento 2 11,06 [km]

Conclusiones.

Relé de sobrecorriente de respaldo sistema 2 67/67N-B1, SEL-351A, de paño 66 [kV] B1 S/E La Unión opera correctamente.

3. S/E Los Tumbosres.

3.1. Comportamiento de Protección sistema 1 paño BT1, GE D30.

Registro eventos N°5 – relé sistema 2 paño BT1 S/E Los Tumbosres.

Event Number	Date/Time	Cause	Data
35215	Oct 29 2023 10:46:43.389117	OSCILOGRAFIA Off (VO5)	
35214	Oct 29 2023 10:46:43.306934	PHASE TOC1 DPO B	
35213	Oct 29 2023 10:46:43.306934	PHASE TOC1 DPO A	
35212	Oct 29 2023 10:46:43.197354	PHASE TOC1 PKP B	
35211	Oct 29 2023 10:46:43.187394	OSCILOGRAFIA On (VO5)	
35210	Oct 29 2023 10:46:43.187394	PHASE TOC1 PKP A	
35209	Oct 29 2023 10:35:30.672957	SRC1 VT FF VOL LOSS	
35208	Oct 29 2023 10:35:26.251274	OSCILOGRAFIA Off (VO5)	
35207	Oct 29 2023 10:35:26.128706	PHASE TOC1 DPO C	
35206	Oct 29 2023 10:35:26.128706	PHASE TOC1 DPO B	
35205	Oct 29 2023 10:35:26.058665	PHASE TOC1 PKP B	
35204	Oct 29 2023 10:35:26.048660	OSCILOGRAFIA On (VO5)	

De acuerdo con registro de evento N°5 en protección de distancia sistema 2 21/21N-BT1, GE D30 de paño 66 [kV] BT1 S/E Los Tumbosres, a las 10:35:30.672 horas (UTC-0) de fecha 29-10-2023, relé detecta pérdida de potenciales “SCR1 VT FF VOL LOSS” numeral 35209, que coincide con evento falla en línea AT 66 kV Remehue – Lois Tumbosres – La Unión. Durante este evento, relé no opera elementos de protección.

Conclusiones.

Relé de distancia sistema 2 21/21N-BT1, GE D30 de paño 66 [kV] BT1 S/E Los Tumbosres se comporta correctamente.

Informe de interrupción.

Fecha del informe: 02/11/2023

Empresa: Sistema de Transmisión del Sur S.A.

1. Información de la interrupción:

Causa de la interrupción:	Corteza de eucaliptus es llevada por el viento hacia estructura AT 12514
Propietario de la instalación o equipo donde ocurrió la falla	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Rut propietario instalación o equipo	77.312.201-6
Nombre de la instalación asociada	Línea 66 kV Remehue – Los Tambores
Punto de falla N° (corresponde al de infraestructura GxTx)	Estructura 192 código AT 12514
Dispositivo operado (id dispositivo de infraestructura GxTx)	ID: 19017– SP1 B7 21/21N ID: 19025– SP2 B7 21/21N ID: 5625– SP1 B7 21/21N ID: 5626– SP2 B7 51/51N
comunas afectadas (corresponde al “código único territorial (CUT)”, determinado por la subsecretaría de desarrollo regional)	ID:14204 Rio Bueno ID: 14201 La Unión
Cantidad de clientes afectados (es la suma de todos los clientes de los n bloques de reposición de la interrupción)	10.511
Fecha y hora inicio interrupción	29-10-2023 7:35:21 hrs
Fecha y hora termino interrupción	29-10-2023 7:46:43 hrs (*)

(*) Horario de recuperación del 100% de los consumos en S/E Los Tambores desde S/E La Unión.

2. Descripción de la interrupción.

El domingo 29 de octubre del 2023 a las 07:35 horas opera línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión, afectado a SE Los Tambores, dicho evento deja sin suministro de energía eléctrica a clientes de las comunas de San Pablo, La Unión y Río Bueno.

Con los datos de las protecciones y distancia de falla, se procede a realizar seccionamiento de la línea con la apertura de desconectores en SE Los Tambores.

A las 07:46 se recupera SE Los Tambores mediante el cierre de la línea 66 kV La Unión – Los Tambores, quedando abierta línea 66 kV Remehue – Los Tambores.

2.1 Descripción de los hechos y de las circunstancias

Transcurrido el evento a las 07:35 horas, se avisa a personal de mantenimiento quienes acuden de forma inmediata a la instalación en busca del punto de falla de acuerdo con la distancia arrojada por el sistema de protecciones.

Personal de mantenimiento da con punto de ocurrencia en estructura Nro. 192 (código AT 12514) del tramo de línea 66 kV Remehue – Los Tambores, encontrando corteza de eucaliptus proveniente de árboles fuera de faja eléctrica, la que producto del viento se alojó en fase lateral generando falla fase - tierra.

Se procede a retirar elemento desde la línea, quedando normalizada la topología de la instalación a las 11:36 horas.

2.2 Elementos mínimos requeridos que acreditan imprevisibilidad (Según R. Ex. N°15704/2016)

La falla fue provocada por eventos de la naturaleza que de conformidad a lo dispuesto en el art 45 del Código Civil, reúnen las características de fuerza mayor, toda vez que es imposible prever el tiempo y lugar de ocurrencia.

2.3 Elementos mínimos requeridos que acreditan irresistibilidad (Según R. Ex. N°15704/2016)

Que, atendida la misma naturaleza del evento, no es posible resistir y evitar sus efectos y consecuencias.

2.4 Elementos mínimos requeridos que acrediten exterioridad (Según R. Ex. N° 15704/2016).

Los hechos que provocaron las fallas son una consecuencia de las condiciones climáticas imperantes en la zona, hechos propios de la naturaleza, los que no dependen de la voluntad de la transmisora, y en los que ésta no tiene participación, incidencia o responsabilidad alguna.

Las acreditaciones descritas en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 concurren en forma copulativa, y todas ellas configuran la ocurrencia de un hecho calificable como Caso Fortuito o Fuerza Mayor

3. Croquis del punto de falla.



Fotografía Nro. 01: Punto de falla en estructura 192 (código AT 12514) línea 66 kV Remehue – Los Tambores. Punto geo referencia (-40.377547, -73.012650).

Cristián Suárez Morales
Rut 14.405.095-9
Gerente Zonal Transmisión Sur

DECLARACIÓN JURADA

En Osorno a 06 de noviembre 2023, Yo, Alexis Eduardo Soto Naiman., Cédula de Identidad N° 16.449.366-0 en mi calidad de Ingeniero de mantenimiento equipos de Tx. y en representación de la empresa eléctrica Sistema de Transmisión del Sur, RUT N°77.312.201-6., con domicilio para estos efectos en calle Bulnes N°441 en Osorno, declaro bajo juramento lo siguiente:

La falla y/o interrupción de suministro ocurrida con fecha 29 de octubre 2023, a las 07:35 hrs. se debió a caída de corteza de árbol sobre línea de 66 kV Remehue – Los Tambores debido fuertes vientos en la zona, afectando a subestación Los Tambores y por consecuencia a todos los clientes dependientes de esta.

Los hechos que originaron la falla fueron los siguientes:

Producto de fuertes vientos, corteza de eucaliptus cae sobre los conductores en la estructura código AT 12514 provocando falla fase tierra, esto provoca la interrupción del suministro eléctrico de SE Los Tambores. El suministro fue restablecido a las 07:46 horas.


Se formula la presente declaración para ser presentada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Se adjunta informe de falla realizado por personal técnico y administrativo, que trabajó directamente en las reparaciones de la instalación afectada y en el restablecimiento de suministro eléctrico a causa de la falla.

Pues bien, en este contexto, la transmisora cuenta con los antecedentes fundados y diversos medios de prueba que dan cuenta de la imprevisibilidad e irresistibilidad de los hechos acontecidos, atribuidos o denominados como, “fuerza mayor o caso fortuito”.

Alexis E. Soto Naiman
16.449.366-0

Ingeniero de Mantenimiento Equipos de Transmisión



Orden	Plan mant.prev.	Orden	Status sistema	Texto breve	Denominación	TotGen. (plan)	TotalGen.(real)	Ubicac.técnica	Fe.in.extrema	Fe.inc.extrema	Modificado por	Fecha modifc.	Clase de orden	Centro coste	Fe.inicio real	Fecha fin real	Fecha entrada	Clactividad PM	Pto.bjso.resp.
T	1454	60123351	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 23	TRAMO 23	0	0	GS-TX-T-I-086-23	30-06-2021	30-06-2021	CID	06-01-2022	T701	T8200114	27-12-2021	27-12-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123352	CTEC NOTI KKKM MOVIM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 19	TRAMO 19	1.169.554	1.169.554	GS-TX-T-I-086-19	30-06-2021	30-06-2021	DALMONACIOH	28-07-2021	T701	T8200114	30-06-2021	30-06-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123353	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 13	TRAMO 13	0	0	GS-TX-T-I-086-13	30-06-2021	30-06-2021	DALMONACIOH	28-07-2021	T701	T8200114	30-06-2021	30-06-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123354	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 10	TRAMO 10	0	0	GS-TX-T-I-086-10	30-06-2021	30-06-2021	CID	06-01-2022	T701	T8200114	27-12-2021	27-12-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123355	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 09	TRAMO 09	0	0	GS-TX-T-I-086-09	30-06-2021	30-06-2021	CID	06-01-2022	T701	T8200114	27-12-2021	27-12-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123356	CTEC NOTI KKKM MOVIM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 25	TRAMO 25	1.169.554	1.169.554	GS-TX-T-I-086-25	30-06-2021	30-06-2021	DALMONACIOH	28-07-2021	T701	T8200114	30-06-2021	30-06-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123360	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 24	TRAMO 24	0	0	GS-TX-T-I-086-24	30-06-2021	30-06-2021	CID	06-01-2022	T701	T8200114	27-12-2021	27-12-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123361	CTEC NOTI KKKM MOVIM NLIQ PREC	PRG. TRAMO 20	TRAMO 20	1.169.554	1.169.554	GS-TX-T-I-086-20	30-06-2021	30-06-2021	DALMONACIOH	28-07-2021	T701	T8200114	30-06-2021	30-06-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123354	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRV. TRAMO 05	TRAMO 05	0	0	GS-TX-T-I-086-05	30-11-2021	30-11-2021	CID	04-01-2022	T701	T8200114	31-12-2021	31-12-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	1454	60123357	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PRV. TRAMO 03	TRAMO 03	0	0	GS-TX-T-I-086-03	30-11-2021	30-11-2021	CID	04-01-2022	T701	T8200114	31-12-2021	31-12-2021	18-12-2020	133	Z_OSO_TX
T	2816	60161860	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	MDL. E220 (AT12581) LIMPIAR ESTRUCTURA	TRAMO 27	0	0	GS-TX-T-I-086-27	11-03-2022	11-03-2022	CID	08-06-2022	T708	T8200114	15-03-2022	01-04-2022	18-01-2022	1307	Z_OSO_TX
T	2816	60161867	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	MDL. E238 (AT12623) LIMPIAR ESTRUCTURA	TRAMO 31	0	0	GS-TX-T-I-086-31	11-03-2022	11-03-2022	CID	08-06-2022	T708	T8200114	15-03-2022	01-04-2022	18-01-2022	1307	Z_OSO_TX
T	2681	60156600	CTEC NOTI FENA KKKM MOVIM NLIQ PREC	PIL. GS-TX-T-I-086	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	2.164.600	2.164.600	GS-TX-T-I-086	31-03-2022	31-03-2022	CID	08-04-2022	T701	T8200114	23-02-2022	23-02-2022	17-12-2021	1307	Z_OSO_TX
T	2816	60162679	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	LMC. RECORRIDO POST FALLA	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	11-09-2022	11-09-2022	CID	22-11-2022	T702	T8200114	11-09-2022	11-09-2022	13-10-2022	1307	Z_OSO_TX
T	2681	60156601	CEIR KKKM NLIQ PREC	PIL. GS-TX-T-I-086 - NEJE	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	31-10-2022	31-10-2022	DALMONACIOH	12-12-2022	T701	T8200114			17-12-2021	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172686	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E135 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 18	0	0	GS-TX-T-I-086-16	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172687	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E146 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 17	0	0	GS-TX-T-I-086-17	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T704	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172688	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E162 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 19	0	0	GS-TX-T-I-086-19	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172689	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E174 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 20	0	0	GS-TX-T-I-086-20	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172690	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E184 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 21	0	0	GS-TX-T-I-086-21	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172691	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E186 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 22	0	0	GS-TX-T-I-086-22	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172692	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E187 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 23	0	0	GS-TX-T-I-086-23	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172693	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E191 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 24	0	0	GS-TX-T-I-086-24	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172694	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E195 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 25	0	0	GS-TX-T-I-086-25	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172695	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E238 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 31	0	0	GS-TX-T-I-086-31	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172696	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E237 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 30	0	0	GS-TX-T-I-086-30	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172697	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E236 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 29	0	0	GS-TX-T-I-086-29	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172698	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E220 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 27	0	0	GS-TX-T-I-086-27	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172699	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E233 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 28	0	0	GS-TX-T-I-086-28	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172820	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E239 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 32	0	0	GS-TX-T-I-086-32	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T704	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172821	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E032 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 03	0	0	GS-TX-T-I-086-03	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172822	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E042 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 03	0	0	GS-TX-T-I-086-03	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172823	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E047 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 04	0	0	GS-TX-T-I-086-04	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172824	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E051 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 05	0	0	GS-TX-T-I-086-05	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172825	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E062 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 06	0	0	GS-TX-T-I-086-06	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172826	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E072 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 07	0	0	GS-TX-T-I-086-07	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172827	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E079 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 08	0	0	GS-TX-T-I-086-08	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172828	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E083 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 09	0	0	GS-TX-T-I-086-09	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172829	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E094 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 10	0	0	GS-TX-T-I-086-10	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172830	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E105 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 11	0	0	GS-TX-T-I-086-11	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172831	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E109 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 12	0	0	GS-TX-T-I-086-12	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172832	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E110 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 13	0	0	GS-TX-T-I-086-13	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172833	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E120 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 14	0	0	GS-TX-T-I-086-14	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172834	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E121 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 15	0	0	GS-TX-T-I-086-15	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60172835	CTEC NOTI KKKM NLIQ PREC	PML. E151 INSTALAR DESVIADOR VUELO SEC	TRAMO 18	0	0	GS-TX-T-I-086-18	31-01-2023	31-01-2023	CID	09-03-2023	T701	T8200114	02-01-2023	02-01-2023	06-03-2023	1307	Z_OSO_TX
T	1773	60166520	ABIE DMNV FENA KKKM PREC	PIL. INSPECCION DE LINEA	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	29-12-2023	29-12-2023	DALMONACIOH	10-08-2023	T701	T8200114			20-12-2022	133	Z_OSO_TX
T	1773	60166521	ABIE DMNV FENA KKKM PREC	PRV. TRAMO 05	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	29-12-2023	29-12-2023	DALMONACIOH	08-02-2023	T701	T8200114			20-12-2022	133	Z_OSO_TX
T	1773	60166522	ABIE DMNV FENA KKKM PREC	PRV. TRAMO 20	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	29-12-2023	29-12-2023	DALMONACIOH	08-02-2023	T701	T8200114			20-12-2022	133	Z_OSO_TX
T	1773	60166523	ABIE DMNV FENA KKKM PREC	PRV. TRAMO 23	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	29-12-2023	29-12-2023	DALMONACIOH	08-02-2023	T701	T8200114			20-12-2022	133	Z_OSO_TX
T	1773	60166524	ABIE DMNV FENA KKKM PREC	PRV. TRAMO 24	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	29-12-2023	29-12-2023	DALMONACIOH	08-02-2023	T701	T8200114			20-12-2022	133	Z_OSO_TX
T	1773	60166525	ABIE DMNV FENA KKKM PREC	PRV. TRAMO 26	LINEA 66 KV REMEHUE-LOS TAMBORES	0	0	GS-TX-T-I-086	29-12-2023	29-12-2023	DALMONACIOH	08-02-2023	T701	T8200114			20-12-2022	133	Z_OSO_TX
T	1773	60166526	LIB. FENA KKKM MOVIM NLIQ PREC	PRV. TRAMO 27															



INFORME DE FALLA COOPREL
Falla en línea 2x66 kV Remehue
La Unión COOPREL LTDA



1. Fecha y Hora de inicio

29/10/2023 07:35:00

2. Fecha y Hora de Terminó

29/10/2023 07:46:00

3. SubAlimentador Afectado

Nº5	LOS TAMBORES
-----	--------------

4. PMGD afectadas.

Contra
Curileufu I
Curileufu II

5. PMGD afectadas.

Nombre Pmgd	Generación previa KW
Contra	200
Curileufu I y II	197

6. Demanda previa Sub Alimentador Nº 5 Los Tambores

	Balance alimentador KW
LOS TAMBORES	1694

7. Zona Afecta

Sectores rurales de la comuna de Río Bueno –Lago Ranco - La Unión

8. Corriente.

I (a)	I a mean	I b mean	I c mean
LOS TAMBORES	72,875	74,063	75,357

No se realizaron maniobras ya que antes de realizar cualquier apertura, retornó la energía de manera normal.



10.- Clientes Libre Afectados


ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx
96912840	AQUAGEN CHILE S A

12.- Clientes Regulados Afectados

Paño	Alimentador	Comunas Afectadas	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio
S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	LA UNION	247
S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	LAGO RANCO	121
S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	RIO BUENO	1538




11.- Diagrama Alimentador N° 5 LOS TAMBORES






12.-Diagrama unilineal carga Alimentador N° 5 LOS TAMBORES





13.- DIAGRAMA UNILINEAL DE SUBESTACION PRINCIPAL DEL SUB ALIMENTADOR N° 5 DE LOS TAMBORES





14.- REGISTRO RECONECTADOR CABECERA LOS TAMBORES. ALIMENTADOR 5

	Fecha & Hora	Título del Evento	Inicio / Fin	Fuente del Evento	Fase Relevante	Estado Relevante	Parámetros Críticos	ID del Registro	
♀	29/10/23 07:59:13.330	Arranque	Fin	LSD				12884914006	
	29/10/23 07:59:13.283	Cierre		SCADA		Cierre 1		12884914005	
▶	29/10/23 07:46:30.783	Estado Aliment. AC		SIM			Normal	12884914004	
	29/10/23 07:46:30.504	Estado Aliment. AC		SIM			Bajo	12884914003	
	29/10/23 07:46:29.921	CA Off (Suministro con Bateria)	Fin	SIM				12884914002	
	29/10/23 07:44:36.638	Capturar Oscilografía	Fin	OSC			Disparo	12884914001	
	29/10/23 07:44:35.785	Arranque	Inido	Urst <				12884914000	
	29/10/23 07:44:35.782	OSM Abierto		SIM				12884913999	
	29/10/23 07:44:35.730	Capturar Oscilografía	Inido	OSC			Disparo	12884913998	
	29/10/23 07:44:35.717	Disparo		SCADA		Bloqueo		12884913997	
	29/10/23 07:35:17.066	Estado Aliment. AC		SIM			Desconectado	12884913996	
	29/10/23 07:35:17.065	CA Off (Suministro con Bateria)	Inido	SIM				12884913995	
	29/10/23 07:35:16.434	Arranque	Inido	LSD				12884913994	
	29/10/23 07:35:12.233	Estado Aliment. AC		SIM			Normal	12884913993	
	29/10/23 07:35:11.952	Estado Aliment. AC		SIM			Bajo	12884913992	
	29/10/23 07:35:11.881	T_oir	Fin	IR			OIRM=1,00	12884913991	
	29/10/23 07:35:11.827	CA Off (Suministro con Bateria)	Fin	SIM				12884913990	
	29/10/23 07:35:11.781	T_oir	Inido	IR			OIRM=5,00	12884913989	
	29/10/23 07:35:11.781	Arranque	Fin	LSD				12884913988	
	29/10/23 07:35:07.760	Estado Aliment. AC		SIM			Desconectado	12884913987	



15.- informando interrupción





ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpgh equivalente [MW]
1491	BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV	15690	S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	0,10	29-10-2023 07:35	0,18	29-10-2023 07:46	LA UNION	F	0,02	247	0,00	0	103	COOPREL	RE	No Aplica	No Aplica	0,11
1491	BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV	15690	S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	0,10	29-10-2023 07:35	0,18	29-10-2023 07:46	LAGO RANCO	F	0,01	121	0,00	0	103	COOPREL	RE	No Aplica	No Aplica	0,04
1491	BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV	15690	S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	0,10	29-10-2023 07:35	0,18	29-10-2023 07:46	RIO BUENO	F	0,23	1538	0,00	0	103	COOPREL	RE	No Aplica	No Aplica	1,23

ID Barra	Barra	ID Palo	Palo	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zona	Energía interrumpida según Artículo 3.12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía interrumpida según Artículo 3.5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Capa equivalente [MW]
1491	BA S/E LOS TAMBORES PB 23KV	15090	S/E LOS TAMBORES 23KV	LOS TAMBORES	0,00	29-10-2023 07:35	0,18	29-10-2023 07:46	RIO BUENO	F	0,00	1	0,00	0	103	COOPREL	LD	96912840	AQUAGEN CHILE S A	