



MODELOS PARA LA INSTRUCCIÓN DE PAGO DEL PORTAL DE PAGOS

10 de 01 de 2018

Versión 1

ÍNDICE DE CONTENIDO

Descripción	2
Aplicación Payments	3
BillingWindow	3
PaymentDueType	3
PaymentMatrix.....	3
PaymentInstruction.....	4

DESCRIPCIÓN

En el documento se detallan los modelos `BillingWindow`, `PaymentDueType`, `PaymentInstruction` y `PaymentMatrix` de la aplicación `Payments` del portal de pagos, estos modelos entregan una visión de lo que se ve afectado en el sistema con una Instrucción de pago.

APLICACIÓN PAYMENTS

BILLINGWINDOW

Campo	Tipo	Descripción
billing_type	Llave foránea	Concepto al cual está relacionada la ventana de facturación, tabla BillingType
natural_key	Texto	Llave natural que incluye campos de billing_type y periods
periods	Arreglo	Lista de periodos al cual pertenece la ventana de facturación

PAYMENTDUETYPE

Campo	Tipo	Descripción
name	Texto	Nombre del tipo de plazo de pago, que puede ser Días Corrido, Días hábiles y Fecha Fija
natural_key	Texto	Clave única

PAYMENTMATRIX

Campo	Tipo	Descripción
billing_window	Llave foránea	Ventana de pago a la cual está relacionado el cuadro de pago, tabla BillingWindow
payment_due_type	Llave foránea	Forma en la que se va a medir el plazo de pago, tabla PaymentDueType
billing_date	Fecha	Fecha de facturación de un cuadro de pago
letter_code	Texto	Código de la carta a cargar
letter_file	Archivo	Archivo de la carta que debe ser subido a la plataforma
letter_year	Entero	Año de la carta
matrix_file	Archivo	Archivo cuadro de pago
natural_key	Texto	Llave natural, está compuesta por la llave de billing_window, payment_type y version
payment_date	Fecha	Fecha de pago
payment_days	Entero	Días que se tiene para pagar un cuadro luego de su facturación
payment_file	Archivo	Archivo con las listas de pagos
payment_type	Texto	Tipo de pago, si es una Liquidación o Reliquidación
payment_window	Entero	Ventana de pago
reference_code	Texto	Código de referencia
version	Entero	Versión del cuadro de pago, parte en 1 cuando este es creado

PAYMENTINSTRUCTION

Campo	Tipo	Descripción
creditor	Llave foránea	Participante acreedor de la instrucción de pago, tabla Participant
debtor	Llave foránea	Participante deudor de la instrucción de pago, tabla Participant
payment_matrix	Llave foránea	Cuadro de pago al cual está asociado una instrucción, tabla PaymentMatrix
amount	Entero	Monto total a pagar de la instrucción de pago
closed	Booleano	Indica si una instrucción de pago está cerrada o no
code	Texto	Código compuesto por la sigla del sistema al cual pertenece y el número de instrucción
informend_paid_amount	Entero	Monto pagado de una instrucción
is_creditor_on_row	Booleano	Indica si el acreedor aparece en la fila
is_paid	Booleano	Indica si la instrucción ha sido completamente pagada
max_payment_date	Fecha	Fecha máxima de pago
resolution	Texto	Resolución sobre un Documento Tributario electrónico, este puede ser DTE no recepcionado, DTE en proceso, DTE pagado y DTE pagado con atraso
status	Texto	Estado de la instrucción de pago, puede tomar los valores Borrador, Publicado, Facturado, Aceptado, Pagado, Confirmado y Pagado